

דזמופלקס®

ממברנת איטום הידרופובית אלסטית חד-רכיבית על בסיס פוליאוריתן.

שימושים עיקריים

• איטום נגד מים לאורך זמן של מרפסות וגגות.

נתונים טכניים

- התארכות 900% (± 80 %).
- זמן יבוש: 12-16 שעות.
- טמפרטורת יישום: 5°C - 35°C .
- תצרוכת אופיינית: כ- 1.4-2.4 ק"ג למ"ר,
- המיושם ב- 2-3 שכבות.
- חוזק הדבקות במתיחה על גבי בטון:
גדול מ-2 מגפ"ס.

הרכב

ממברנת פוליאוריתן

גודל אריזה

20 ק"ג / 36 במשטח

גוון

אפרפר

אחסון

יש לדאוג לתנאי אחסנה נאותים, ולאחסן במקום מוצל, קריר ויבש. עד 9 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן כראוי במיכל סגור היטב.



דזמופלקס®

הוראות הכנה ושימוש

הכנת התשתית

- המשטח חייב להיות יבש ונקי לחלוטין מאבק, לכלוך, שמנים, חלקים רופפים וכל דבר העלול לגרום לכשל ביישום.
- יש למרוח פריימר אופקסי דזמופלקס דו רכיבי על גבי המשטח בשכבה אחת ולהמתין לייבוש 12-24 שעות לפני ביצוע עבודת האיטום.

יישום

- יש למרוח את הדזמופלקס באופן אחיד על המשטח בכמות 1.4-2.4 ק"ג למ"ר, בעזרת מברשת חצי קשה או רולר המיועד לסולבנטים. את החומר ממולץ ליישם בשתי שכבות.

הנחיות כלליות ואזהרות

- אין ליישם כאשר המשטח רטוב. יש לעבוד על תשתית ראויה ויבשה.
- אין לערבב מוצר זה עם מוצרים שלא הומלצו על ידינו.
- יש לוודא לוודא את התאמת התשתית טרם יישום החומר.
- אין ליישם את החומר כאשר הטמפרטורה מתחת ל- 5°C או מעל 35°C .
- יש להשתמש בחוץ או באזור מאוורר היטב.
- יש להרחיק מחום, משטחים חמים, ניצוצות, אש גלויה ומקורות הצתה אחרים. אין לעשן. אין לנשום את האבק, עשן, גזים, רסס, אדים, תרסיס.
- יש להשתמש בכפפות מגן, ביגוד מגן, ולהגן על העור והעיניים. במקרה של מגע עם העיניים יש לשטוף מיידית במים זורמים ולפנות לקבלת עזרה רפואית. במקרה של תסמינים נשימתיים: יש לטלפן למרכז הרעלות או רופא לקבלת טיפול רפואי.
- יש להרחיק מהישג ידם של ילדים.

אחריות

תהליכי תכנון כלל המערכת, בדיקה ובקרה בתהליך לשם השגת התוצאה הרצויה. כמו כן, חובה על המשתמש לוודא את התאמת המוצר למוצרים ו/או חומרים אחרים עמם בא המוצר במגע וכן וידוא יישום בהתאם להוראות התקנים, החוקים ודרישות מתכנן הקשורים ליישום המוצר. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את הנתונים וההמלצות, מבלי למסור כל הודעה מוקדמת, ועל המשתמש במוצר לוודא כי הינו פועל על פי ההמלצות העדכניות ביותר לשימוש במוצר זה.

כל המידע המופיע על גבי האריזה ו/או באתר החברה לעניין מוצר זה הינו בגדר המלצה בלבד על סמך הידע הנצבר במהלך השנים והוא אינו בא להחליף את אחריות המשתמש לשימוש במוצר זה, לרבות ייעוץ או תכנון ספציפי שנדרש לצורך השימוש בו ו/או בדיקות התאמה לצרכים ולמטרות השימוש בו. בכל מקרה ועניין, אחריותה של החברה תהא מוגבלת לטיב ולאיכות החומרים בלבד. התוצאות המתקבלות משימוש במוצר עלולות להשתנות נוכח שיטות יישום של המשתמש במוצר ועל כן חובה על המשתמש לקיים