




מולטי פריימר פריימר אבקתי למגוון תשתיות רחב

שימושים עיקריים

- פריימר לבלוקי גבס לפני חיפוי.
- פריימר לעבודות ריצוף על גבי ריצוף קיים.
- פריימר לכיסוי רשת בגב אריחים מדוקקים ואבן טבעית.

נתונים טכניים

- תצרוכת אופיינית: 1.1 ק"ג למ"ר בעובי 1 מ"מ.
- משקל מרחבי: 1.1 ק"ג לליטר.
- חוזק הידבקות במתיחה באוויר לאחר 28 יום: גדול מ-1 מגפ"ס.
- משך שמישות לעבודה: כ-120 דקות.

הרכב

חומרי מליטה, אגרגטים מדורגים ומוספים מיוחדים.

גודל אריזה

שק 20 ק"ג / 80 שקים במשטח.


גוון

לבן.

אחסון

יש לדאוג לתנאי אחסנה נאותים, ולאחסן במקום מוצל ויבש. עד 9 חודשים מתאריך הייצור המוטבע על השק כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית





הוראות הכנה ושימוש

הכנת התשתית

- יש לנקות את התשתית מחלקים רופפים, אבק, שומנים וכל גורם העלול לגרום לכשל ביישום.

הכנת החומר

- יש לרוקן את תכולת השק 20 ק"ג לכלי כיבול נקי המכיל 7.5-7 ליטר מים נקיים.
- יש לערבב במערבל מכאני מתאים עד לקבלת תערובת אחידה וללא גושים.
- יש להמתין כ- 2 דקות ולערבל שנית לפני השימוש.

יישום

- יש למרוח על גבי התשתית שכבה של פריימר רב תכליתי באמצעות מברשת חצי קשה או רולר על פני השטח בעובי של כ- 1 מ"מ.
- יש להמתין 24 שעות לפני ביצוע עבודת החיפוי.

הנחיות כלליות ואזהרות

- יישום המוצרים יבוצע בהתאם לתקן ולמפרט הביצוע.
- אין לערבב או לדלל את המוצר מעבר למצוין על גבי האריזה ו/או עם חומרים אחרים.
- אין להוסיף מים לתערובת שהחלה להתקשות.
- זמן הייבוש עשוי להשתנות בהתאם לתנאי הסביבה והטמפרטורה.
- טמפרטורת יישום: 5°C - 35°C.
- יש להגן על העור והעיניים. במקרה של מגע עם העיניים יש לשטוף מיידית במים זורמים.

אחריות

במגע וכן וידוא יישום בהתאם להוראות התקנים, החוקים ודרישות מתכנן הקשורים ליישום המוצר. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את הנתונים וההמלצות, מבלי למסור כל הודעה מוקדמת, ועל המשתמש במוצר לוודא כי הינו פועל על פי ההמלצות העדכניות ביותר לשימוש במוצר זה.

כל המידע המופיע על גבי דף המוצר, האריזה ו/או באתר החברה לעניין מוצר זה הינו בגדר המלצה בלבד על סמך הידע הנצבר במהלך השנים והוא אינו בא להחליף את אחריות המשתמש לשימוש במוצר זה, לרבות ייעוץ או תכנון ספציפי שנדרש לצורך השימוש בו ו/או בדיקות התאמה לצרכים ולמטרות השימוש בו. בכל מקרה ועניין, אחריותה של החברה תהא מוגבלת לטיב ולאיכות החומרים בלבד. התוצאות המתקבלות משימוש שבמוצר עלולות להשתנות נוכח שיטות יישום של המשתמש במוצר ועל כן חובה על המשתמש לקיים תהליכי תכנון כלל המערכת, בדיקה ובקרה בתהליך לשם השגת התוצאה הרצויה. כמו כן, חובה על המשתמש לוודא את התאמת המוצר למוצרים ו/או חומרים אחרים עמם בא המוצר

