

משולב Balloons | MP - 10701 M



מתקן נגיש



גובה נפילה
300



שטח בטיחות
2420/2500



א: 1987
ר: 1984
ג: 951





289 שחקנים



לכל גיל

PSAGOT
PLAYGROUNDS
מתקני פסגות



כותרות עלים

6.6 מ'

לוח משחק
תיפוף ותמונות

לוח משחק מסתובב
מקל הגשם

מגלשת חוליות מודולרית
מגובה 1 מ' בצורת בננה

לוח משחק
תיפוף ותחושות

כבש נגישות לכניסה ויציאה
עולה מגובה הגומי לגובה 0.6 מ'

מערכת כבלים ענקית
לטיפוס ומשחק אתגריים

מגלשת חוליות מודולרית
מגובה 1.5 מ'

כל הגשרים
בקומות 1 ו-2 נגשים
למשחק בכסאות גלגלים.
שיפועים מותאימים
ללא צורך במלווה!

מגלשת חביות פלסטיק
מגובה 3.4 מ'

IPEMA
MEMBER
INTERNATIONAL
PLAY EQUIPMENT
MANUFACTURERS
ASSOCIATION

חומת
דן בראדסטריט
אמינות

מכון התקנים הישראלי

מכון התקנים הישראלי

ישראל



10 גשרים

60 מטר אורך גשרים

48 מטר אורך גשרים נגישים
לכסאות גלגלים

מגדלים:

המתקן מורכב מ-5 מגדלים בגדלים וגבהים משתנים:

- ממגדל מספר 1 , מגדל בצורת משושה 3 קומות ובגובה כללי של 9.5 מטר.
- מגדל מספר 2 , מגדל בצורת מרובע קומה אחת ובגובה כללי של 2.00 מטר.
- מגדל מספר 3 , מגדל בצורת משושה 3 קומות ובגובה כללי של 7.5 מטר.
- מגדל מספר 4 , מגדל בצורת משושה קומה אחת ובגובה כללי של 2.00 מטר.
- מגדל מספר 5 , מגדל בצורת משושה 2 קומות ובגובה כללי של 6.6 מטר.
- גגות המגדלים מעוצבים בסגנון כדורים פורחים, ומעוצבים ע"פ הקו העדכני ביותר בתחום מתקני המשחק. הגגות עשויים מרשתות פלדה משוריינות בצורת שתי וערב ומקנות למתקן מראה מאוורר ונקי , ומאפשרים כניסת אור מרבית למתקן.
- עמודי המגדלים עשויים מצינורות פלדה בקוטר 4" ועובעי 2.9 מ"מ.
- הפנלים המחברים בין העמודים עשויים ממסגרות נירוסטה מכופפת בעובי של 2 מ"מ. כאשר כל פנל מורכב מחומר גלם משתנה ליצירת משחקי ידיים, חושים, שמיעה וראיה חומרי הפנלים יהיו מפלדה, פוליקרבונט, אלומיניום, נירוסטה, HDPE, הפנל מחורר ליצירת ציורי ריצפה ומשחקי אור וצל, הפנלים יחוברו לעמודי המגדלים ללא מחברים , לשמירה על קווי מתקן נקיים ולמניעת הפרעות למשתמש.
- רצפות המגדלים עשויים ממשטח פלדה איכותית בעובי של 2 מ"מ מכופף , מחורר ליצירת ציורי ריצפה ומשחקי אור וצל , ומרוקע למניעת החלקה .
- בכניסות ויציאות המגדלים מותקנים לוחות הכוונה לבעלי ליקוי ראייה באמצעות ריקועים בריצפות המראות את כיוון התנועה, ובאמצעות אמצעי עזר כדוגמת תבליטים בפנלים
- כל חלקי הנירוסטה והפלדה נצבעים בתנור בצבעים מאושרים לשימוש ע"י מכון התקנים וללא רעלים או רכיבים מסוכנים.

גשרים:

ממגדל מספר 1 יצאו הגשרים הבאים:

גשר מספר 1

מגובה 0.00 (גומי) למשטח התחתון במגדל מספר 1 בגובה 0.50 מטר.

גשר משופע נגיש לבעלי מוגבלויות המאפשר עלייה עצמאית לישובים בכיסא הגלגלים. אורך הגשר , 6.00 מטר. הגשר מרוקע כנגד החלקה ומכיל בליטות הכוונה לכיוון התנועה עבור בעלי מוגבלויות. לאורך הגשר מותקנים פנלים המשמשים להגנה, למשחק , הפעלת הידיים באמצעות לוחות הפעלה כדוגמת סיבוב, הקשה, תיפוף ועוד. לאורך הגשר יותקנו מאחזי ידיים לנגישות מלאה.

גשר מספר 2

מהמשטח התחתון במגדל מספר 1 בגובה 0.50 מטר למשטח התחתון במגדל מספר 3 בגובה 0.50 מטר .

גשר ישר נגיש לבעלי מוגבלויות המאפשר עלייה עצמאית לישובים בכיסא הגלגלים. אורך הגשר , 6.00 מטר וללא שיפוע . הגשר מרוקע כנגד החלקה ומכיל בליטות הכוונה לכיוון התנועה עבור בעלי מוגבלויות. לאורך הגשר מותקנים פנלים המשמשים להגנה, למשחק , הפעלת הידיים באמצעות לוחות הפעלה כדוגמת סיבוב, הקשה, תיפוף ועוד. לאורך הגשר יותקנו מאחזי ידיים לנגישות מלאה.

גשר מספר 3

מהמשטח האמצעי במגדל מספר 1 בגובה 2.40 מטר למשטח האמצעי במגדל מספר 3 בגובה 2.40 מטר .

גשר ישר נגיש לבעלי מוגבלויות המאפשר עלייה עצמאית לישובים בכיסא הגלגלים. אורך הגשר , 6.00 מטר וללא שיפוע. הגשר מרוקע כנגד החלקה ומכיל בליטות הכוונה לכיוון התנועה עבור בעלי מוגבלויות. לאורך הגשר מותקנים פנלים המשמשים להגנה, למשחק , הפעלת הידיים באמצעות לוחות הפעלה כדוגמת סיבוב, הקשה, תיפוף ועוד. לאורך הגשר יותקנו מאחזי ידיים לנגישות מלאה.

המשמשים להגנה, למשחק , הפעלת הידיים באמצעות לוחות הפעלה כדוגמת סיבוב, הקשה, תיפוף ועוד. לאורך הגשר יותקנו מאחזי ידיים לנגישות מלאה.

גשר מספר 4

מהמשטח העליון במגדל מספר 1 בגובה 6.3 מטר למשטח העליון במגדל מספר 3 בגובה 4.30 מטר .

גשר עשוי שילוב של לוחות עץ HDPE \ , שרשראות פלדה וכבלים איכותיים . ריצפת הגשר תהיה מלוחות עץ HDPE אשר יחוברו באמצעות ברגים בעלי ראש כיפתי אל שרשראות פלדה אשר יעוגנו לרצפת המגדלים , אל לוחות העץ HDPE יחוברו בנוסף, גם מעקות תקינים עשויים מכבלים איכותיים ונעימים למגע אשר יתוקנו בצורת שתי וערב ברווח מקסימלי של 25 על 25 ס"מ. בכל צומת יחובר כדור פלסטיק איכותי עם בורג נירוסטה. כל הגשר מצופה ברשת נירוסטה מצופה PVC למניעת נפילה ושמירה על גשר מאוורר ומואר המאפשר שמירה על קשר עין.

ממגדל מספר 3 יצאו הגשרים הבאים:

גשר מספר 5

מגובה 0.00 (גומי) למשטח התחתון במגדל מספר 3 בגובה 0.50 מטר.

גשר משופע נגיש לבעלי מוגבלויות המאפשר עלייה עצמאית לישובים בכיסא הגלגלים. אורך הגשר , 6.00 מטר . הגשר מרוקע כנגד החלקה ומכיל בליטות הכוונה לכיוון התנועה עבור בעלי מוגבלויות. לאורך הגשר מותקנים פנלים המשמשים להגנה, למשחק , הפעלת הידיים באמצעות לוחות הפעלה כדוגמת סיבוב, הקשה, תיפוף ועוד. לאורך הגשר יותקנו מאחזי ידיים לנגישות מלאה.

גשר מספר 6

מהמשטח התחתון במגדל מספר 3 בגובה 0.50 מטר למשטח התחתון במגדל מספר 4 בגובה 1.00 מטר .

גשר משופע נגיש לבעלי מוגבלויות המאפשר עלייה עצמאית לישובים בכיסא הגלגלים. אורך הגשר , 6.00 מטר . הגשר מרוקע כנגד החלקה ומכיל בליטות הכוונה לכיוון התנועה עבור בעלי מוגבלויות. לאורך הגשר מותקנים פנלים המשמשים להגנה, למשחק , הפעלת הידיים באמצעות לוחות הפעלה כדוגמת סיבוב, הקשה, תיפוף ועוד. לאורך הגשר יותקנו מאחזי ידיים לנגישות מלאה.

גשר מספר 7

מהמשטח האמצעי במגדל מספר 3 בגובה 2.40 מטר למשטח התחתון במגדל מספר 5 בגובה 1.50 מטר .

גשר משופע נגיש לבעלי מוגבלויות המאפשר עלייה עצמאית לישובים בכיסא הגלגלים. אורך הגשר , 6.00 מטר . הגשר מרוקע כנגד החלקה ומכיל בליטות הכוונה לכיוון התנועה עבור בעלי מוגבלויות. לאורך הגשר מותקנים פנלים המשמשים להגנה, למשחק , הפעלת הידיים באמצעות לוחות הפעלה כדוגמת סיבוב, הקשה, תיפוף ועוד. לאורך הגשר יותקנו מאחזי ידיים לנגישות מלאה.

גשר מספר 8

מהמשטח העליון במגדל מספר 3 בגובה 4.3 מטר למשטח העליון במגדל מספר 5 בגובה 3.5 מטר .

גשר עשוי שילוב של לוחות עץ HDPE \ , שרשראות פלדה וכבלים איכותיים . ריצפת הגשר תהיה מלוחות עץ HDPE אשר יחוברו באמצעות ברגים בעלי ראש כיפתי אל שרשראות פלדה אשר יעוגנו לרצפת המגדלים , אל לוחות העץ HDPE יחוברו בנוסף, גם מעקות תקינים עשויים מכבלים איכותיים ונעימים למגע אשר יתוקנו בצורת שתי וערב ברווח מקסימלי של 25 על 25 ס"מ. בכל צומת יחובר כדור פלסטיק איכותי עם בורג נירוסטה. כל הגשר מצופה ברשת נירוסטה מצופה PVC למניעת נפילה ושמירה על גשר מאוורר ומואר המאפשר שמירה על קשר עין. אורך הגשר 6.מטר.

ממגדל מספר 4 יצאו הגשרים הבאים:

גשר מספר 9

מהמשטח התחתון במגדל מספר 4 בגובה 1.00 מטר למשטח התחתון במגדל מספר 5 בגובה 1.50 מטר .

גשר משופע נגיש לבעלי מוגבלויות המאפשר עלייה עצמאית לישובים בכיסא הגלגלים. אורך הגשר , 6.00 מטר . הגשר מרוקע כנגד החלקה ומכיל בליטות הכוונה לכיוון התנועה עבור בעלי מוגבלויות. לאורך הגשר מותקנים פנלים המשמשים להגנה, למשחק , הפעלת הידיים באמצעות לוחות הפעלה כדוגמת סיבוב, הקשה, תיפוף ועוד. לאורך הגשר יותקנו מאחזי ידיים לנגישות מלאה.

ממגדל מספר 5 יצאו הגשרים הבאים:

גשר מספר 10

מהמשטח התחתון במגדל מספר 5 בגובה 1.50 מטר למשטח האמצעי במגדל מספר 1 בגובה 2.40 מטר .

גשר משופע נגיש לבעלי מוגבלויות המאפשר עלייה עצמאית לישובים בכיסא הגלגלים. אורך הגשר , 6.00 מטר ובשיפוע של 8%. הגשר מרוקע כנגד החלקה ומכיל בליטות הכוונה לכיוון התנועה עבור בעלי מוגבלויות. לאורך הגשר מותקנים פנלים המשמשים להגנה, למשחק , הפעלת הידיים באמצעות לוחות הפעלה כדוגמת סיבוב, הקשה, תיפוף ועוד. לאורך הגשר יותקנו מאחזי ידיים לנגישות מלאה.

מגלשות:

ממגדל מספר 1 יצאו המגלשות הבאות:

- מגלשת חביות עשויות פלסטיק ברוטציה בזוויות שונות היוצרות שילוב של מגלשות שונות באורכים משתנים ובסיבובי גלישה משתנים להגברת תחושת חווית הגלישה . המגלשה יוצאת מהמשטח העליון בגובה של 6.3 מטר

ממגדל מספר 2 יצאו המגלשות הבאות:

- מגלשת חוליות פתוחה עשויות פלסטיק ברוטציה בזוויות שונות היוצרות שילוב של מגלשות שונות באורכים משתנים ובסיבובי גלישה משתנים להגברת תחושת חווית הגלישה. אורך המגלשה - 1.300 מ"א .

ממגדל מספר 3 יצאו המגלשות הבאות:

- מגלשת חביות עשויות פלסטיק ברוטציה בזוויות שונות היוצרות שילוב של מגלשות שונות באורכים משתנים ובסיבובי גלישה משתנים להגברת תחושת חווית הגלישה . המגלשה יוצאת מהמשטח העליון בגובה של 4.3 מטר
- מגלשת חוליות פתוחה עשויות פלסטיק ברוטציה בזוויות שונות היוצרות שילוב של מגלשות שונות באורכים משתנים ובסיבובי גלישה משתנים להגברת תחושת חווית הגלישה. אורך המגלשה - 1.000 מ"א .

ממגדל מספר 4 יצאו המגלשות הבאות:

- מגלשת חוליות פתוחה עשויות פלסטיק ברוטציה בזוויות שונות היוצרות שילוב של מגלשות שונות באורכים משתנים ובסיבובי גלישה משתנים להגברת תחושת חווית הגלישה. אורך המגלשה - 1.300 מ"א

ממגדל מספר 5 יצאו המגלשות הבאות:

- מגלשת חוליות פתוחה עשויות פלסטיק ברוטציה בזוויות שונות היוצרות שילוב של מגלשות שונות באורכים משתנים ובסיבובי גלישה משתנים להגברת תחושת חווית הגלישה. אורך המגלשה - כ 2.00 מ"א
- מגלשת חביות עשויות פלסטיק ברוטציה בזוויות שונות היוצרות שילוב של מגלשות שונות באורכים משתנים ובסיבובי גלישה משתנים להגברת תחושת חווית הגלישה . המגלשה יוצאת מהמשטח העליון בגובה של3.5 מטר

◀ לבחירת המזמין: בכל מגלשה ישולבו חוליות מגלשה שקופות.

מערכת כבלים:

עשרות כבלים היוצרים עולם משחקים שלם בפני עצמו מתחברים בין הגשרים 6-8-10-1 למשחק אתגרי חוויתי ומשתף.

אלמונטים נוספים:

מגדל מספר 1 : סולם פלדה בעל צינורות עגולים בעלי קוטר תקני נעימים ונוחים למגע העולה לקומה מספר 3 , סביב חציו של הסולם יותקן חבית מתכת מעוגלת למניעת נפילה מגובה. החבית עשויה מפלדה מעורגלת ומחוררת בציורים יפים ומעניינים , אשר יאפשרו שמירה על קשר עין בין הילדים למלוויהם.

מגדל מספר 3: סולם פלדה בעל צינורות עגולים בעלי קוטר תקני נעימים ונוחים למגע העולה לקומה מספר 3 , סביב חציו של הסולם יותקן חבית מתכת מעוגלת למניעת נפילה מגובה. החבית עשויה מפלדה מעורגלת ומחוררת בציורים יפים ומעניינים , אשר יאפשרו שמירה על קשר עין בין הילדים

מגדל מספר 4 : מדרגות נגישות הכוללות מערכת העברה ומאחזי יד, אלמנט טיפוס בדמות 4 פרחי כלנית בגבהים משתנים

- בראשי עמודי המגדלים והגשרים , מחוברים כותרות עלים מעוצבים ליצירת השראה ומראה טבעי התואם לסביבת הגן
- לאורך הגשרים מותקנים גגות מעוצבים בצורה קשתית , בראש הקשת מורכבים לוחות פוליקרבונט צבעוניים ליצירת משחקי אור וצל וגווני צבע שונים במתקן
- לוחות משחק מגוונים להפעלת הידיים בצורת תיפוף, הקשה, סיבוב ועוד צורות שונות ורבות מותקנים לאורך כל הגשרים ובכל קומת מגדל יותקן לוח משחק אחד או יותר.**
- לוחות המשחק ניתנים לבחירת המזמין מתוך המגוון הרב אותנו אנו מציעים ללקוחותינו.
- לוחות כתב ברייל מותקנים לכל אורך הפנלים בקומות הראשונות וכן בכניסות/יציאות המגדלים תוכן כתב הברייל יקבע עם המזמין .**
- צבע המתקנים והאלמנטים מוגש בהתאם להמלצת יועץ נגישות וכן מומחה לליקויי ראייה. צבע סופי ניתן לבחירת המזמין .
- כל חלקי המתכת מגולוונים ונצבעים בתנור בצבעים מאושרים לשימוש ע"י מכון התקנים וללא רעלים או רכיבים מסוכנים.
- כל חלקי הפלסטיק מאושרים לשימוש ע"י מכון התקנים ומיוצרים תחת תהליכים קפדניים ביותר.
- לוחות HDPE איכותיים, צבעוניים, אנטי וואנדליסטים וללא דהייה.





PSAGOT
PLAYGROUNDS
מתקני פסגות



סולם טיפוס פנימי מגובה
2.5 לגובה 4.3 מ'

מגלשת חביות פלסטיק
מגובה 4.3 מ'

מגלשת חוליות
מודולרית
מגובה 1.5 מ'

שפורפרות
מוליכות קול

מערכת כבלים לטיפוס
ומשחק אתגריים

מגלשת
פעוטות

מגלשת חביות
מפלסטיק, גובה 3.5 מ'

פנל ויטראז'
צבעוני

פנלי פוליקרבונט
בצבעים שונים

פנל משחק
מוזיקלי

כבש נגישות
מגובה הגומי
לכניסה ויציאה מהמתקן

אלמנט כניסה למתקן
ממספר כלניות טיפוס
בגבהים שונים

מדרגות נגישות עם
מערכת העברה

IPEMA
MEMBER
INTERNATIONAL
PLAY EQUIPMENT
MANUFACTURERS
ASSOCIATION

