




**קטלוג
מקצועי
מגוון סולמות
ופיגומי גישה
לענף
הבנייה**



המוצרים שייקחו אותך צעד קדימה בכל פרויקט

5 - 4	סולם עץ תיקני כפול	
6	סולם אלומיניום ביתי CLASSIC	
7	סולם אלומיניום יחיד נשען ELITE X1	
8	סולם אלומיניום שחיל ELITE X2	
9	סולם אלומיניום ג' מקצועי ELITE X3	
11 - 10	סולם אלומיניום רב תכליתי מקצועי טלסקופי TELEFLEX	
13 - 12	פיגומי אלומיניום ניידים ונייחים ALUTOWER (במות עבודה)	
14	פיגום מגדל מדרגות/גישה מודולרי RINGLOCK	

אנו גאים להציג את הקטלוג המקצועי מבית רוקסטון:

סולמות וכיגומי גישה מקצועיים לענף הבנייה

המוצרים שלנו נועדו לקחת אתכם צעד קדימה בכל פרויקט עם מבחר עשיר ומקצועי:

- סולמות עץ
 - סולמות אלומיניום ביתיים ונשענים
 - סולמות אלומיניום שחילים (2 או 3 חלקים)
 - סולמות אלומיניום ג' מקצועיים
 - כיגומי אלומיניום (במות עבודה) ניידים ונייחים
 - כיגום מגדל מדרגות/גישה מודולרי
- ועוד מגוון פתרונות מתקדמים שמותאמים לעבודה מושלמת בשטח.

ROCKSTONE היא המשווקת הבלעדית בישראל של מיטב החברות האירופיות המובילות בתחום הסולמות.

המוצרים שלנו מיוצרים בהתאם לצרכי השוק המודרניים, תוך הקפדה בלתי מתפשרת על **בטיחות, תפקוד ונוחות שימוש.**

הסולמות עוברים בדיקות מעבדה קפדניות בכל שלבי הפיתוח והייצור, ועומדים בתקני הבטיחות האירופאיים המחמירים ביותר, כולל תקן ישראלי.

המותג ROCKSTONE מרכז את כלל הפתרונות המקצועיים בענף הבנייה, משלבי הבנייה הראשוניים ועד לשלב הפנים והגמר: כלי עבודה חשמליים וממונעים, כלי עבודה ידניים, מסמרים, חוטים וחבלים, שקים, ברגים ועוגנים, רשתות ומוצרי גידור, אביזרי צביעה וצבע, כלים מקצועיים, אריחי קרמיקה וגרניט פורצלן, כלים סניטריים ועוד.

ROCKSTONE הכל לבנייה בבית אחד, הפתרון מקצועי ביותר לכל לקוח:

- מגוון רחב של מוצרים איכותיים
- זמינות מיידית ומלאי רחב
- שירות אמין ומקצועי
- מחירים משתלמים
- פתרונות מותאמים לכל פרויקט

מוצרי **ROCKSTONE** זמינים בחנויות חומרי הבניין ובאלומות התצוגה המובילים בכל רחבי הארץ.

מבטיחים לכם איכות ושירות ברמה הגבוהה ביותר!

ROCKSTONE
הכל לבנייה בבית אחד



סולם עץ תיקני כפול - באישור מכון התקנים

- עומס מירבי: עד 150 ק"ג
- סולם עץ תיקני כפול A דו-צדדי
- מגוון אורכים
- מיוצר מעץ אירופאי איכותי. בעל עמידות גבוהה בפני עומסים כבדים, שחיקה ולחות.
- רגליות עם גומי קשיח למניעת החלקה
- רצועות ביטחון איכותיות
- עומד בדרישות התקנים: ישראלי 1847 ואירופאי EN 131
- תוצרת אירופה



תקן אירופאי EN 131



תקן ישראלי 1847



מק"ט	סולם	סולם	סולם	סולם	סולם	סולם	סולם	סולם
114006027	2x4	1.30 מ'	1.27 מ'	0.79 מ'	0.33 מ'	0.50 מ'	6 ק"ג	114006027
114006028	2x5	1.60 מ'	1.56 מ'	0.98 מ'	0.33 מ'	0.55 מ'	7 ק"ג	114006028
114006029	2x6	1.90 מ'	1.86 מ'	1.12 מ'	0.33 מ'	0.59 מ'	9 ק"ג	114006029
114006030	2x7	2.20 מ'	2.15 מ'	1.26 מ'	0.33 מ'	0.64 מ'	10 ק"ג	114006030
114006031	2x8	2.50 מ'	2.45 מ'	1.41 מ'	0.33 מ'	0.67 מ'	12 ק"ג	114006031
114006022	2x9	2.80 מ'	2.66 מ'	1.83 מ'	0.33 מ'	0.71 מ'	13 ק"ג	114006022
114006023	2x10	3.10 מ'	2.95 מ'	1.90 מ'	0.33 מ'	0.74 מ'	15 ק"ג	114006023
114006024	2x12	3.70 מ'	3.43 מ'	2.43 מ'	0.33 מ'	0.82 מ'	17 ק"ג	114006024

מידע טכני




סולם תוצרת אירופה בעל תקן ישראלי 1847 ותקן אירופאי EN 131



רצועות ביטחון איכותיות



מיוצר מחומרי גלם חזקים ואיכותיים ביותר לקבלת מוצר איכותי ועמיד לאורך שנים



FERRAL®



מק"ט	שטח	א ₁	א ₂	א ₃	א ₄	א ₅	א ₆	א ₇	א ₈	א ₉	א ₁₀	א ₁₁	א ₁₂	א ₁₃	א ₁₄	א ₁₅	א ₁₆	א ₁₇	א ₁₈	א ₁₉	א ₂₀	א ₂₁	א ₂₂	א ₂₃	א ₂₄	א ₂₅	א ₂₆	א ₂₇	א ₂₈	א ₂₉	א ₃₀	א ₃₁	א ₃₂	א ₃₃	א ₃₄	א ₃₅	א ₃₆	א ₃₇	א ₃₈	א ₃₉	א ₄₀	א ₄₁	א ₄₂	א ₄₃	א ₄₄	א ₄₅	א ₄₆	א ₄₇	א ₄₈	א ₄₉	א ₅₀	א ₅₁	א ₅₂	א ₅₃	א ₅₄	א ₅₅	א ₅₆	א ₅₇	א ₅₈	א ₅₉	א ₆₀	א ₆₁	א ₆₂	א ₆₃	א ₆₄	א ₆₅	א ₆₆	א ₆₇	א ₆₈	א ₆₉	א ₇₀	א ₇₁	א ₇₂	א ₇₃	א ₇₄	א ₇₅	א ₇₆	א ₇₇	א ₇₈	א ₇₉	א ₈₀	א ₈₁	א ₈₂	א ₈₃	א ₈₄	א ₈₅	א ₈₆	א ₈₇	א ₈₈	א ₈₉	א ₉₀	א ₉₁	א ₉₂	א ₉₃	א ₉₄	א ₉₅	א ₉₆	א ₉₇	א ₉₈	א ₉₉	א ₁₀₀
114027283	3	מ' 0.56	מ' 2.56	מ' 1.17	מ' 0.40	מ' 1.28	מ' 0.12	ק"ג 3.04																																																																																													
114027284	4	מ' 0.77	מ' 2.77	מ' 1.38	מ' 0.43	מ' 1.51	מ' 0.12	ק"ג 3.62																																																																																													
114027285	5	מ' 0.98	מ' 2.98	מ' 1.59	מ' 0.45	מ' 1.74	מ' 0.12	ק"ג 4.23																																																																																													
114027286	6	מ' 1.19	מ' 3.19	מ' 1.80	מ' 0.48	מ' 1.97	מ' 0.12	ק"ג 4.93																																																																																													
114027287	7	מ' 1.40	מ' 3.40	מ' 2.01	מ' 0.50	מ' 2.20	מ' 0.13	ק"ג 5.84																																																																																													
114027288	8	מ' 1.61	מ' 3.61	מ' 2.22	מ' 0.52	מ' 2.43	מ' 0.13	ק"ג 6.51																																																																																													

סולם אלומיניום ביתי CLASSIC


- עומס מירבי: עד 150 ק"ג
- מגוון אורכים
- יציב חזק ובטיחותי
- משטח דריכה מצופה ומעקה ביטחון
- שלבים בעלי שטח פנים מצולע למניעת החלקה
- רגליות עם גומי קשיח למניעת החלקה
- קל לאחסון ולתפעול
- עומד בדרישות התקנים: ישראלי 1847 ואירופאי EN 131
- תוצרת אירופה: פורטוגל



תקן אירופאי EN 131



תקן ישראלי 1847



FERRAL®




מק"ט	7	9	10	12	14	16	18	20
114027289	7	9	10	12	14	16	18	20
114027290	7	9	10	12	14	16	18	20
114027291	7	9	10	12	14	16	18	20
114027292	7	9	10	12	14	16	18	20
114027293	7	9	10	12	14	16	18	20
132000041	7	9	10	12	14	16	18	20
132000042	7	9	10	12	14	16	18	20
132000047	7	9	10	12	14	16	18	20

סולם אלומיניום יחיד נשען X1 ELITE

- עומס מירבי: עד 150 ק"ג
- מגוון אורכים
- יציב חזק ובטיחותי
- שלבים: פרופיל 30x30 מ"מ, רוחב 300 מ"מ
- רגליות עם גומי קשיח למניעת החלקה
- מוט מייצב לסולמות מעל גובה 3 מ'
- קל לאחסון ולתפעול
- עומד בדרישות התקנים: ישראלי 1847 ואירופאי EN 131
- תוצרת אירופה: פורטוגל





פרופיל שלבים מצולע למניעת החלקה



וו ייעודי להפיכת הסולם ממצב הישענות למצב עמידה



מוט ייצוב בתחתית הסולם לעבודה יציבה ובטוחה



FERRAL



מק"ט

מק"ט	2x8	2x9	2x10	2x12	2x14
132000043	2.32	2.60	2.88	3.44	4.00
132000057	2.32	2.60	2.88	3.44	4.00
132000058	2.32	2.60	2.88	3.44	4.00
132000059	2.32	2.60	2.88	3.44	4.00
132000044	2.32	2.60	2.88	3.44	4.00

סולם אלומיניום שחיל ELITE X2


- עומס מירבי: עד 150 ק"ג
- סולם שחיל שני חלקים המקנה 2 מצבי עבודה: עמידה A דו צדדי (כפול) | ישר (פתוח) 2 חלקים יציב חזק ובטיחותי:
- רגליות עם גומי קשיח למניעת החלקה, מוט ייצוב ברגלי הסולם ורצועות ביטחון.
- וו ייעודי להפיכת הסולם ממצב הישענות למצב עמידה שלבים: בעלי שטח פנים מצולע למניעת החלקה, פרופיל 30x30 מ"מ ברוחב 300 מ"מ
- רוחב סולם חיצוני (לא כולל מוט ייצוב): 410 מ"מ
- עומד בדרישות התקנים: ישראלי 1847 ואירופאי EN 131
- תוצרת אירופה: פורטוגל



תקן אירופאי EN 131



תקן ישראלי 1847



פרופיל שלבים מצולע למניעת החלקה



וו ייעודי להפיכת הסולם ממצב הישענות למצב עמידה



מוט ייצוב בתחתית הסולם לעבודה יציבה ובטוחה



FERRAL

מק"ט	3x7	3x8	3x9	3x12	3x15	3x18	3x21	3x24	3x27	3x30	3x33	3x36	3x39	3x42	3x45	3x48	3x51	3x54	3x57	3x60	3x63	3x66	3x69	3x72	3x75	3x78	3x81	3x84	3x87	3x90	3x93	3x96	3x99	3x102	3x105	3x108	3x111	3x114	3x117	3x120	3x123	3x126	3x129	3x132	3x135	3x138	3x141	3x144	3x147	3x150
------	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

13.19 ק"ג	0.18 מ'	0.48 מ'	4.25 מ'	3.06 מ'	3.16 מ'	5.60 מ'	4.41 מ'	4.56 מ'	2.04 מ'	3x7	132000051
14.96 ק"ג	0.18 מ'	0.48 מ'	4.79 מ'	3.60 מ'	3.72 מ'	6.14 מ'	4.95 מ'	5.12 מ'	2.32 מ'	3x8	132000052
17.12 ק"ג	0.19 מ'	0.48 מ'	5.33 מ'	4.14 מ'	4.28 מ'	7.49 מ'	6.30 מ'	6.52 מ'	2.60 מ'	3x9	132000053
23.32 ק"ג	0.20 מ'	0.48 מ'	6.68 מ'	5.49 מ'	5.68 מ'	8.57 מ'	7.38 מ'	7.64 מ'	3.44 מ'	3x12	132000046

סולם ג' מקצועי מאלומיניום ELITE X3

- עומס מירבי: עד 150 ק"ג
- סולם שחיל שלושה חלקים המקנה 3 מצבי עבודה: עמידה A דו צדדי | עמידה A דו צדדי (כפול) + הארכה | ישר (פתוח) 3 חלקים יציב חזק ובטיחותי;
- רגליות עם גומי קשיח למניעת החלקה, מוט ייצוב ברגלי הסולם ורצועות ביטחון.
- וו ייעודי להפיכת הסולם ממצב הישענות למצב עמידה שלבים: בעלי שטח פנים מצולע למניעת החלקה, פרופיל 30x30 מ"מ ברוב 300 מ"מ רוחב סולם חיצוני (לא כולל מוט ייצוב): 480 מ"מ עומד בדרישות התקנים: ישראלי 1847 ואירופאי EN 131 תוצרת אירופה: פורטוגל





סולם אלומיניום רב תכליתי מקצועי טלסקופי TELEFLEX

- עומס מירבי: עד 150 ק"ג
- 3 מצבי עבודה: ישר (פתוח) | עמידה A דו צדדי | עמידה על קרקע לא ישרה
- יציב חזק ובטיחותי:
 - רגליות עם גומי קשיח למניעת החלקה
 - מוט רגלי חיזוק
 - מייצבים מאלומיניום ליציבות מירבית גם למשטחים לא ישרים
- שלבים: בעלי שטח פנים מצולע למניעת החלקה, פרופיל 30x30 מ"מ ברוחב 300 מ"מ
- רוחב סולם חיצוני (לא כולל מוט ייצוב): 560 מ"מ
- עומד בדרישות התקנים: ישראלי 1847 ואירופאי EN 131
- תוצרת אירופה: פורטוגל



תקן אירופאי EN 131



תקן ישראלי 1847

- סולם טלסקופי 3 מצבי עבודה:
 • ישר (פתוח)
 • עמידה A דו צדדי
 • עמידה על קרקע לא ישרה



FERRAL®

מק"ט	סולם	רוחב שלבים	גובה	רוחב בסיס	רוחב בסיס	רוחב בסיס	רוחב בסיס	רוחב בסיס	רוחב בסיס	משקל	
132000039	4+4	1.22 מ'	4.03 מ'	3.89 מ'	5.08 מ'	2.05 מ'	1.98 מ'	3.17 מ'	0.56 מ'	0.22 מ'	12.61 ק"ג
132000049	5+5	1.50 מ'	5.15 מ'	4.97 מ'	6.16 מ'	2.61 מ'	2.52 מ'	3.71 מ'	0.56 מ'	0.22 מ'	17.69 ק"ג
132000050	6+6	1.78 מ'	6.27 מ'	6.06 מ'	7.24 מ'	3.17 מ'	3.06 מ'	4.25 מ'	0.56 מ'	0.22 מ'	20.36 ק"ג

מידע טכני




רגליות ייצוב וחיוק מאלומיניום לעבודה יציבה ובטוחה




ג'מבו נעילה



ידית נעילה לקיבוע הסולם בהתאם לגובה העבודה הנדרש



רוחב שלבים: 300 מ"מ



כרופיל שלבים מצולע למניעת החלקה

פיגומים ניידים ונייחים (במות עבודה) מאלומיניום



פיגום אלומיניום נייד מתקפל ALUTOWER

מידע כללי

- גודל: 1.80x0.80 מ' (רוחב X אורך)
 - גובה משטח העבודה: 1.00 מ'
 - גובה כולל של הפיגום: 2.20 מ'
 - גובה עבודה מירבי: 3.00 מ'
 - עומס עבודה בטוח: 165 ק"ג
- (כאשר העומס מפוזר באופן אחיד על כל משטח העבודה)
- * אין לרכז יותר מ-150 ק"ג על שטח של עד 1 מ"ר מהמשטח.
אין לרכז יותר מ-100 ק"ג על שטח של עד 20*20 ס"מ מהמשטח.

**פנו לסוכן
לפרטים נוספים
ולרכישת המוצר**

יתרונות ומאפיינים

- פיגום קל משקל ופשוט להרכבה, פירוק, ושינוע
- עמיד בפני קורוזיה וחלודה
- ריתוכי האלומיניום מבוצעים באמצעות מכשור איכותי בטכנולוגיית Tig
- פרופילי אלומיניום חזקים, איכותיים ועמידים
- רכיבי נעילה עצמית באיכות גבוהה
- גלגלים איכותיים ועמידים בקוטר 6 אינץ' עם סוליית גומי נגד החלקה ובלם דו-צדדי (הגלגלים מסופקים בנפרד)
- ניתן אף לרכוש גלגלים איכותיים בקוטר 8 אינץ', בעלי מגבה מתברג המאפשר כונון גובה בטווח של 30 ס"מ לטובת פילוס ואו הגבהת הפיגום (הגלגלים מסופקים בנפרד)
- משטח עבודה איכותי ועמיד, עם ציפוי ייעודי למניעת החלקה
- ניתן לרכוש לוח רגל היקפי להגברת בטיחות העובדים ומניעת נפילת כלי עבודה וציוד (לוחות הרגל מסופקים בנפרד)



פיגום מגדל אלומיניום נייד/נייד ALUTOWER

מידע כללי

פיגומי מגדל אלומיניום ALUTOWER מיוצרים ומתוכננים בהתאם לדרישות התקן הישראלי 1139 חלק 3 והתקן האירופאי EN 1004:2020, שעניינו פיגומי מגדל ניידים ונייחים העשויים רכיבים טרומיים ומיועדים לעבודה בגובה בגבהים שונים.


הפיגומים הניידים משמשים בעיקר לעבודות צביעה, שיקום, שימור ושיפוץ של מעטפת חוץ במבנים פרטיים או מבנים משותפים וכן לעבודות בתוך חללי פנים מוגבהים, בהם עבודה עם סולם מסוכנת או לא יעילה.

יתרונות ומאפיינים

- עומדים בדרישות התקן הישראלי והאירופאי
- קלים להרכבה ופירוק
- מאפשרים עבודה נוחה, יציבה ובטוחה
- קונסטרוקציה חזקה מאוד ויציבה, הודות לשילוב בין מוטות אלכסוניים ואנכיים
- משטח עבודה נפתח, נוח ובטיחותי
- סולם לטיפוס מותקן לאורך הפיגום
- גלגלים המאפשרים לנייד את הפיגום ממקום למקום במרחב בו הוא מותקן
- הגלגלים כוללים נעילה כפולה, לצורך קיבוע הפיגום למקומו
- מגוון מידות גובה ורוחב לבחירה

מגדלי ALUTOWER מהווים פתרון יעיל ונוח לעבודה בטוחה ויציבה בגובה. אצלנו תוכלו לקבל חבילת שירות הכוללת ייעוץ והדרכה.

**פנו לסוכן
לפרטים נוספים
ולרכישת המוצר**





פיגום מגדל מדרגות/גישה מודולרי RINGLOCK

מידע כללי

פיגום מגדל מדרגות/גישה - מערכת חדשנית, יציבה, בטוחה, תוצרת אירופה. המערכת מבוססת על שלד פיגומי RINGLOCK, כולל מדרגות עם מעקות בטיחות. מגדל המדרגות מאפשר לעלות ולרדת בצורה נוחה באתרי בנייה, בהם אין גישה או מדרגות קבועות, כגון כניסה נפרדת לקומות, בורות וכד'.

יתרונות המערכת ומאפייניה

- תקנים אירופאיים EN-12810-1/2 ו-EN-12811-1/2/3
- מערכת מודולרית - ניתן לפרק ולהרכיב בהתאם לגובה הנדרש
- מגוון מידות וגבהים
- כל רכיבי הפיגום העיקריים עשויים פלדה בגלון חם
- ניתן להזמין עם גרמי מדרגות קלי משקל עשויים אלומיניום (הזמנה מראש)
- מותאמת לשטח - מערכת יציבה ובטוחה
- הקמה מהירה וקלה
- מתאימה גם לגבהים ניכרים
- עומס עבודה: 2-3 קילו ניוטון למ"ר
- ניתנת לקנייה ולהשכרה

לרשותכם צוות מקצועי ומיומן המלווה אתכם, מייעץ ומתאים את הפתרונות לפי דרישותיכם.

**פנו לסוכן
לפרטים נוספים
ולרכישת המוצר**



מוצרי בטיחות מקצועיים - כי אצלנו בטיחות היא מעל הכל!!!

מידע כללי

מגוון מוצרי בטיחות מקצועיים מבית ROCKSTONE, לשמירה על סביבת עבודה בטוחה באתרי הבנייה ולהגנה אופטימלית על העובדים.

**פנו לסוכן
לפרטים נוספים
ולרכישת
המוצרים**

מגוון רחב של מוצרי בטיחות:

- מוצרי בטיחות לעבודה בגובה: בולמי נפילה (יויו), רתמות גוף מלאות, חבלי אבטחה ועבודה בגובה, רצועות הרמה למגוון משקלים, חבלים דו-זרועיים, קו חיים, קו חיים זמני, קרבינות, ועוד.
- אפודים זוהרים: תיקניים, מנהלים, רצועות
- נעלי עבודה בטיחותיות ומגני ברכיים
- מוצרי הגנה על השמיעה: אטמים, אוזניות
- מוצרי הגנה לראש ולפנים: קסדות מגן/מנהלים, מגן עורף, מגן פנים, משקפי מגן, נשמיות
- כפפות הגנה לידיים - מגוון רחב של סוגים בהתאם לסוג העבודה



מהדורה: 12/2024

אבני סלע ייבוא ושיווק מוצרי בנייה בע"מ
משוקת את המותג **ROCKSTONE** בישראל

08-9555666 ☎

www.rockstone.co.il 🌐