

היתר מספר 125765 לסמן מצרך בתו תקן

מכון התקנים הישראלי, בתוקף סמכותו לפי סעיף 11(ב) לחוק התקנים התשי"ג 1953 מעניק בזה ל:

טרקון YTONG PROBETON S.A. THRAKON GROUP

THRAKON AEBE 130, SYNGROU, יוון, יוון

את הרשות לסמן בתו תקן את המצרכים שחל עליהם התקן שלהלן:
יחידות בני מבטון תאי מאושפר באוטוקלב

רשימת דגמים מצורפת

מצרכים אלה מיוצרים לפי דרישות התקן הישראלי ת"י 268 מהדורה מרץ 2017 ג"ת 1

היתר זה ניתן בכפיפות לתנאים שבתקנות התקנים (תו-תקן וסימן השגחה), התשמ"ב 1982 ולתנאים שהחליטה עליהם ועדת ההיתרים, המהווים חלק בלתי נפרד מהיתר זה. היתר זה אינו גורע מכל חובה, או הוראה אחרת, המוטלת על פי דין על המצרכים הנ"ל.
ההיתר הוא רכוש מת"י. לברור תוקף ההיתר ניתן לסרוק את הברקוד, או להיכנס לאתר מכון התקנים הישראלי www.sii.org.il

תוקף ההיתר עד יום 31/12/2025


ד"ר גלעד גולוב
מנכ"ל



תחילת תוקף היתר: 25/02/2025



מכון התקנים הישראלי



מכון התקנים הישראלי
רחוב חיים לבנון 42,
תל-אביב 6997701

נספח א' להיתר: 125765
מפעל: טרקון YTONG PROBETON S.A. THRAKON GROUP

מצרכים: יחידות בני מבטון תאי מאושפר באוטוקלב

דגמים:

1. Dimensional tolerances category: GPLM
Mean compressive strength: 1.0 MPa,
Dry gross density: 280 kg/m³
(Dry oven thermal conductivity: ("lamda"10dry:
0.074 Watt/m²k G-1
2. Dimensional tolerances category: GPLM
Mean compressive strength: 2.5 MPa,
Dry gross density: 400 kg/m³
(Dry oven thermal conductivity: ("lamda"10dry:
0.11 Watt/m²k G-2
3. Dimensional tolerances category: TLMA
Mean compressive strength: 3.0 MPa,
Dry gross density: 480 kg/m³
(Dry oven thermal conductivity: ("lamda"10dry:
0.13 Watt/m²k G-3
4. Dimensional tolerances category: GPLM
Mean compressive strength: 4.0 MPa,
Dry gross density: 580 kg/m³
(Dry oven thermal conductivity: ("lamda"10dry:
0.16 Watt/m²k G-4

תוקף ההיתר עד יום 31/12/2025


ד"ר גלעד גולוב
מנכ"ל



תחילת תוקף היתר: 25/02/2025

עמוד 2 מתוך 2



מכון התקנים הישראלי
רחוב חיים לבנון 42,
תל-אביב 6997701