

מפרט טכני

Jet-Ring



METALPRESS

MAKE THE DIFFERENCE


ג'ט טבעות

מפזרי הג'ט יעילים במיוחד לטיפול בשטחים גדולים, הם מסוגלים לספק כמויות גדולות של אוויר ברמות רעש נמוכות. על כן, הם מאוד מקובלים בתכנון אולמות קונצרטים, תיאטראות, מוזיאונים, אולמות אירועים ובידור. ניתן לכוון את פיזור האוויר לארבע כיוונים.

אופציה	גימורים	מידות	התקנה
וסת כמות עגול	צבעי RAL שונים	קוטר כניסה 20", 16", 14", 12", 10", 8", 6"	ישירות לתעלות או בקיר/תקרה

מידת חוץ	מידת צוואר C Ø	B Ø	A Ø	דגם
245	190		100	8" - 200
288	230	157	83	10" - 250
340	292	190	100	12" - 300
390	330	200	100	14" - 335
450	390	200	100	*16" - 450
550	495	200	100	*20" - 500

*קיימת טבעת נוספת



Neck Size (mm)	Neck Area (m²)	Neck Vel.(m/s)	2	3	4	5	6	7	8	10
		Tot. Press (mmAq)	0.7	1.5	1.7	2.5	3.1	4.7	6.5	8.4
150	0.0177	M³H	127	191	254	318	382	445	509	636
		Throw (m)	2.6	4	5.5	6.8	8.2	9.6	11	15.2
		NC		20	24	30	37	43	47	50
200	0.0314	M³H	226	339	452	565	679	792	905	1131
		Throw (m)	3.8	5.6	7.4	9.2	11	13	14.7	20.5
		NC		20	24	30	37	43	47	50
250	0.0491	M³H	353	530	707	884	1060	1237	1414	1767
		Throw (m)	4.6	7	9.5	11.6	13.8	16.2	18.5	25.4
		NC			22	27	32	36	40	44
300	0.0707	M³H	509	763	1018	1272	1527	1781	2036	2545
		Throw (m)	5.6	8.4	11.2	14	16.8	19.5	22.2	31
		NC			23	27	32	36	40	44
350	0.0962	M³H	693	1039	1385	1732	2078	2425	2771	3464
		Throw (m)	6.5	9.6	13	16.3	19.5	22.6	25.6	35.5
		NC			24	28	34	37	41	45
400	0.1257	M³H	905	1357	1810	2262	2714	3167	3619	4524
		Throw (m)	7.4	10.8	15.2	18.8	22.4	26.4	29.4	33.1
		NC			25	28	35	37	42	46
500	0.195	M³H	1550	2160	2800	3450	4100	5000	6000	8200
		Throw (m)	11	13	20	25	28	32	38	42
		NC	20	22	25	35	39	44	51	60

