

מפרט טכני

SR/SRP



METALPRESS

MAKE THE DIFFERENCE

SR



SRP



פתחים למערכות אוורור או מיזוג אוויר עשויים מתכת. השימוש הנפוץ ביותר הוא להכנסת והוצאת אוויר מחדרי שירותים וחדרי אמבטיות. הוויסות ידני - באמצעות סיבוב הליבה.

גימורים:

צבעי RAL ◀


דגמים:

SR - יניקת אוויר ◀

SRP - אספקת אוויר ◀

מידות:

מידות מלאי (מידות צוואר) - 4", 5", 6", 8" ◀



טבלת מידות SRP

E	C	B	A	דגם
139.5	94.5	125	99	4"
166.5	114.5	150	124.5	5"
200	137.5	175	148.5	6"
247	196	225	199	8"

טבלת מידות SR

E	C	B	A	דגם
140	73.5	125	98.5	4"
168	100	150	122.5	5"
199	120	175	147	6"
245	160	226.5	198.5	8"

Technical Data

Nominal (n), mm.							Air Flow, M³/H								
S = Opening in mm	80	100	125	160	200	Qv (M³/H)	20	40	60	80	100	150	200	300	
	-9					ΔP t (Pa)	90								
						NR	-								
	-6	-9				ΔP t (Pa)	45	170							
						NR	-	20							
	-3	-6	-12			ΔP t (Pa)	20	80	200	300					
						NR	-	12	25	28					
	0	-3			-20	ΔP t (Pa)	10	50	120	200					
						NR	-	-	17	26					
	6		-6			ΔP t (Pa)		30	70	120	200				
						NR	-	12	20	28					
	9	6				ΔP t (Pa)		20	40	80	130				
						NR	-	-	15	22					
			0		-15	ΔP t (Pa)		15	30	60	80	200			
						NR	-	-	11	18	30				
		12	6			ΔP t (Pa)		10	20	40	60	150			
						NR	-	-	-	13	27				
				0		ΔP t (Pa)			15	25	40	90	170		
						NR		-	-	9	21	30			
			12	6		ΔP t (Pa)				15	25	60	100	220	
						NR			-	-	15	25	31		
				12	0	ΔP t (Pa)					15	30	60	150	
						NR					-	10	18	30	