

מפרט טכני

DL-SL



METALPRESS

MAKE THE DIFFERENCE



מפזרים קווים דקורטיביים, העשויים אלומיניום משוך להתקנה בתקרה.

אופציות:

ניתן לקבל אותם עם או ללא וסתי כמות OBD (רגיסטר - R) ▶

דגמים:

- ▶ SL - לזריקת אוויר בהטיה של 30 מעלות לכיוון אחד או לשני כיוונים
- ▶ SL-DL - שילוב שורות של להבי SL לזריקת אוויר בהטיה של 30 מעלות עם להבי DO לזריקה ישרה

גימורים:


- ▶ רוחב מסגרת 20 מ"מ
- ▶ סטנדרט - צבע לבן שבור
- ▶ קלוי בתנור בגוון העדין והמיוחד של STUDIO
- ▶ צבעי RAL שונים

מידות:

לפי דרישה ▶

התקנה:

קפיצי מתיחה ▶



Performance Data - SL-SL/DL

ROWS	M/S	2.5	2.8	3	3.3	3.6	3.8	4.1	4.3	4.6	4.8	5.1	5.6	6.1	6.6
2	M ³ /(HxM)	100	112	123	134	140	151	162	173	184	190	201	223	240	262
	THROW, M.	3 - 5	3 - 5	4 - 6	4 - 6	5 - 7	5 - 7	5 - 8	5 - 9	6 - 9	6 - 9	9 - 10	7 - 10	8 - 12	9 - 13
	Min. mtg, ht. M.	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7
	Total press. Mm	0.51	0.64	0.76	1.02	1.27	1.52	1.78	2.03	2.29	2.54	2.79	3.30	3.81	4.57
3	M ³ /(HxM)	151	167	179	195	212	229	240	257	273	285	301	335	363	391
	THROW, M.	3 - 6	4 - 6	4 - 6	5 - 7	5 - 7	5 - 8	5 - 8	6 - 9	6 - 9	7 - 10	7 - 11	8 - 12	9 - 13	10 - 15
	Min. mtg, ht. M.	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
	Total press. Mm	0.51	0.64	0.76	1.02	1.27	1.52	1.78	2.03	2.29	2.54	2.79	3.30	3.81	4.57
4	M ³ /(HxM)	201	223	246	268	279	301	324	346	368	379	402	446	480	501
	THROW, M.	4 - 6	4 - 6	5 - 7	5 - 7	5 - 8	5 - 8	6 - 9	6 - 9	6 - 10	7 - 10	8 - 12	9 - 13	9 - 14	9 - 11
	Min. mtg, ht. M.	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	3.0	3.0	3.0	3.0	3.4	3.4	3.4	3.7	3.7
	Total press. Mm	0.51	0.64	0.76	1.02	1.27	1.52	1.78	2.03	2.29	2.54	2.79	3.30	3.81	3.98
6	M ³ /(HxM)	301	335	357	391	424	452	480	513	547	569	603	670	725	781
	THROW, M.	5 - 7	5 - 7	5 - 8	5 - 8	6 - 9	6 - 9	6 - 10	7 - 10	7 - 10	8 - 12	9 - 13	9 - 14	10 - 15	11 - 17
	Min. mtg, ht. M.	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.4	3.4	3.7	3.7	3.7
	Total press. Mm	0.51	0.64	0.76	1.02	1.27	1.52	1.78	2.03	2.29	2.54	2.79	3.30	4.06	5.08
8	M ³ /(HxM)	402	446	485	525	564	603	647	686	725	764	804	893	965	1029
	THROW, M.	5 - 8	6 - 9	6 - 9	6 - 10	7 - 10	7 - 10	7 - 11	8 - 12	8 - 12	9 - 13	9 - 14	10 - 16	11 - 17	12 - 16
	Min. mtg, ht. M.	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.4	3.4	3.4	3.4	3.7	3.7	3.7	4.0	4.1
	Total press. Mm	0.64	0.76	1.02	1.27	1.52	1.78	2.03	2.29	2.54	2.79	3.30	3.81	4.57	4.65
9	M ³ /(HxM)	452	502	547	591	636	681	725	770	815	865	910	999	1094	1183
	THROW, M.	6 - 9	6 - 10	7 - 10	7 - 10	7 - 11	8 - 12	8 - 12	8 - 12	9 - 13	9 - 14	10 - 16	11 - 16	12 - 17	13 - 18
	Min. mtg, ht. M.	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.7	3.7	3.7	4.0	4.0	4.0	4.3	4.3	4.3
	Total press. Mm	0.64	0.76	1.02	1.27	1.52	1.78	2.03	2.29	2.79	3.05	3.30	3.81	4.57	5.59
12	M ³ /(HxM)	603	664	725	787	848	904	971	1027	1088	1149	1211	1334	1456	1574
	THROW, M.	6 - 10	7 - 11	7 - 11	7 - 11	8 - 11	8 - 12	8 - 12	9 - 12	9 - 13	9 - 14	11 - 16	12 - 16	13 - 18	14 - 20
	Min. mtg, ht. M.	3.4	3.4	3.4	3.4	3.7	3.7	3.7	4.0	4.0	4.0	4.3	4.3	4.6	4.6
	Total press. Mm	0.76	1.02	1.27	1.52	1.78	2.03	2.29	2.54	2.79	3.05	3.30	3.81	4.57	5.59