ROCKSTONE
הכל לבנייה בבית אחד

# קטלוג מקצועי ברגים, עוגנים, דיבלים ופרזול לענף הבנייה

המוצרים שייקחו אותך צעד קדימה בכל פרויקט

ROCKSTONE
הכל לבנייה בבית אחד

# קטלוג מקצועי ברגים, עוגנים, דיבלים ופרזול לענף הבנייה

המוצרים שייקחו אותך צעד קדימה בכל פרויקט

אנו גאים להציג את הקטלוג המקצועי: ברגים, עוגנים, דיבלים ופרזול לענף הבנייה.

**המוצרים שייקחו אותך צעד קדימה בכל פרויקט.**

קטלוג זה מרכז את מגוון מוצרי החיבור, העיגון, והפרזול מבית רוקסטון, המיועדים לענפי הבנייה, התשתיות, ההנדסה והתחזוקה.

המוצרים נבחרו תוך עמידה בסטנדרטים מחמירים של איכות, חוזק מכני, התאמה לתנאי שטח משתנים ותקינה מקצועית רלוונטית.

**צוות רוקסטון עומד לרשותכם לייעוץ מקצועי, התאמה טכנית וליווי בפרויקטים מורכבים.**

**המותג ROCKSTONE מרכז את כלל הפתרונות המקצועיים בענף הבנייה**, משלבי הבנייה הראשוניים ועד לשלב הפנים והגמר: כלי עבודה חשמליים וממונעים, כלי עבודה ידניים, מסמרים, חוטים וחבלים, שקים, ברגים ועוגנים, רשתות ומוצרי גידור, אביזרי צביעה וצבע, כלים מקצועיים, אריחי קרמיקה וגרניט פורצלן, כלים סניטריים ועוד.

**ROCKSTONE הכל לבנייה בבית אחד,**
**הפתרון מקצועי ביותר לכל לקוח:**

- מגוון רחב של מוצרים איכותיים
- זמינות מיידית ומלאי רחב
- שירות אמין ומקצועי
- מחירים משתלמים
- פתרונות מותאמים לכל פרויקט

מוצרי ROCKSTONE זמינים בחנויות חומרי הבניין ובאולמות התצוגה המובילים בכל רחבי הארץ.

## מבטיחים לכם איכות ושירות ברמה הגבוהה ביותר!

ROCKSTONE
הכל לבנייה בבית אחד

# תוכן עניינים

**ברגי פח לפח:**

מגולוון (שפיץ, קודח) 6

שחור (שפיץ, קודח) 7

לבן (שפיץ, קודח) 8

**בורג לצמנט בורד**

**בורג למסלול** 9

**ברגים ועוגנים לגבס:**

שחור (שפיץ, קודח) 10

דיבל שבלול + בורג 11

עוגן מתכת לגבס ולעץ + בורג 11

**ברגי סיבית** 13 - 12

**ברגי איסכורית** 15 - 14


## מקרא סימולים

| | | | |
|---|---|---|---|
| יש להכות בעזרת פטיש | קצה שפיץ | ראש פיליפס סוג H | ראש שטוח |
| מפתח פתוח | קצה קודח | ראש פוזידרייב סוג Z | ראש הלן HEX משושה שקוע |
| | קצה שטוח | ראש טורקס | ראש משושה דיסקית HEX |

**עוגנים וברגים:**

| | |
|---|---|
| בורג טורקס T40 לעוגן אוניברסלי | 16 |
| עוגן אוניברסלי בסיבוב + בורג פלב"מ 316 | 17 |
| עוגן אוניברסלי בסיבוב לבטון + בורג | 18 |
| דיבל דפיקה ניילון | 19 |
| עוגני ג'מבו | 21 - 20 |
| עוגני חץ | 22 |

**מיוחדים:**

| | |
|---|---|
| עוגן עד, ניט טבעי | 24 |
| ברגים ליישומים מיוחדים | 25 |

**מוטות, אומים, דיסקיות** 27 - 26

**דיבלים, עוגנים, מיתדים** 29 - 28

**ערכות ברגים** 30

**אביזרי חיבור וקשירה:**
מהדק ומותח לכבל פלדה,
קרבינה קפיצית, שאקל D,
שרשרת ברזל, אזיקונים 34 - 31

**סטנד ביטים** 35

# ברגי פח לפח

## בורג פח לפח (שפיץ) // מגולוון

- ייעוד: חיבור בין 2 מתכות או חומרים קשיחים
- בבורג קודח אין צורך בקידוח מקדים
- עובי מתכת: מקסימום 3 מ"מ
- לשימוש עם ביט: PH2, מק"ט 114001011

| מק"ט | מידה (מ"מ) | סוג (צבע/גימור) | כמות בחב' (יחידות) | כמות בקרטון (חבילות) |
|---|---|---|---|---|
| 115003260 | ø4.2 x 13 | מגולוון | 100 | 25 |
| 115000800 | ø4.2 x 13 | מגולוון | 500 | 32 |
| 115000797 | ø4.2 x 16 | מגולוון | 500 | 20 |
| 115003304 | ø4.2 x 19 | מגולוון | 500 | 20 |
| 115001172 | ø4.2 x 25 | מגולוון | 500 | 16 |
| 115003305 | ø4.2 x 32 | מגולוון | 400 | 20 |
| 115003306 | ø4.2 x 38 | מגולוון | 300 | 20 |
| 115003307 | ø4.2 x 50 | מגולוון | 250 | 20 |

## בורג פח לפח קודח // מגולוון

| מק"ט | מידה (מ"מ) | סוג (צבע/גימור) | כמות בחב' (יחידות) | כמות בקרטון (חבילות) |
|---|---|---|---|---|
| 115003259 | ø4.2 x 13 | מגולוון | 100 | 25 |
| 115000796 | ø4.2 x 13 | מגולוון | 500 | 32 |
| 115000802 | ø4.2 x 16 | מגולוון | 500 | 24 |
| 115000798 | ø4.2 x 20 | מגולוון | 500 | 20 |
| 115001169 | ø4.2 x 25 | מגולוון | 500 | 16 |
| 115003308 | ø4.2 x 32 | מגולוון | 400 | 20 |
| 115003309 | ø4.2 x 38 | מגולוון | 300 | 20 |
| 115003310 | ø4.2 x 50 | מגולוון | 250 | 20 |

## בורג פח לפח (שפיץ) // שחור

- ייעוד: חיבור בין 2 מתכות או חומרים קשיחים
- בבורג קודח אין צורך בקידוח מקדים
- עובי מתכת: מקסימום 3 מ"מ
- לשימוש עם ביט: PH2, מק"ט 114001011

| מק"ט | מידה (מ"מ) | סוג (צבע/גימור) | כמות בחב' (יחידות) | כמות בקרטון (חבילות) |
|---|---|---|---|---|
| **115003261** | ø4.2 X 13 | שחור | 100 | 25 |
| **115000803** | ø4.2 X 13 | שחור | 500 | 20 |
| **115000768** | ø4.2 X 16 | שחור | 500 | 20 |
| **115003286** | ø4.2 X 19 | שחור | 500 | 20 |
| **115001166** | ø4.2 X 25 | שחור | 500 | 20 |
| **115003287** | ø4.2 X 32 | שחור | 400 | 20 |
| **115003288** | ø4.2 X 38 | שחור | 300 | 20 |
| **115003289** | ø4.2 X 50 | שחור | 250 | 20 |

## בורג פח לפח קודח // שחור

| מק"ט | מידה (מ"מ) | סוג (צבע/גימור) | כמות בחב' (יחידות) | כמות בקרטון (חבילות) |
|---|---|---|---|---|
| **115003258** | ø4.2 X 13 | שחור | 100 | 25 |
| **115000795** | ø4.2 X 13 | שחור | 500 | 32 |
| **115000774** | ø4.2 X 16 | שחור | 500 | 20 |
| **115003290** | ø4.2 X 19 | שחור | 500 | 20 |
| **115003291** | ø4.2 X 25 | שחור | 500 | 20 |
| **115003292** | ø4.2 X 32 | שחור | 400 | 20 |
| **115003293** | ø4.2 X 38 | שחור | 300 | 20 |
| **115003294** | ø4.2 X 50 | שחור | 250 | 20 |

# ברגי פח לפח

## בורג פח לפח (שפיץ) // לבן

- ייעוד: חיבור בין 2 מתכות או חומרים קשיחים
- בבורג קודח אין צורך בקידוח מקדים
- עובי מתכת: מקסימום 3 מ"מ
- לשימוש עם ביט: PH2, מק"ט 114001011

| מק"ט | מידה (מ"מ) | סוג (צבע/גימור) | כמות בחב' (יחידות) | כמות בקרטון (חבילות) | |
|---|---|---|---|---|---|
| **115000801** | ø 4.2 x 13 | לבן | 1,000 | 16 | |

## בורג פח לפח קודח // לבן

| מק"ט | מידה (מ"מ) | סוג (צבע/גימור) | כמות בחב' (יחידות) | כמות בקרטון (חבילות) | |
|---|---|---|---|---|---|
| **115000799** | ø 4.2 x 13 | לבן | 1,000 | 16 | |
| **115000775 (לפרופיל Z)** | ø 3.5 x 12 | לבן | 1,000 | 16 | |

# ברגים לצמנט בורד ולמסלול

## בורג לצמנט בורד, בורג למסלול

- התקנה בהתאם ליישום
- לשימוש עם ביט: PH2, מק"ט 114027110

| | מק"ט | מידה (מ"מ) | סוג (צבע/גימור) | כמות בחבילה (סטים) | כמות בקרטון (חבילות) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| בורג לצמנט בורד | **115000772** | 28 | מגולוון | 1,000 | 120 | |
| בורג למסלול | **115000804** | 5*35 | מגולוון | 500 | 12 | |

## בורג גבס (שפיץ) // שחור

- ייעוד: עבודה עם פרופילים (אין להשתמש בברגים אלה עם פרופילים עם עובי דופן קטן מ-0.8 מ"מ)
- חשוב: אין להשתמש בברגים אלה עם פרופילים עם עובי דופן קטן מ-0.8 מ"מ
- לשימוש עם ביט: PH2, מק"ט 114001011

| מק"ט | מידה (מ"מ) | סוג (צבע/גימור) | כמות בחב' (יחידות) | כמות בקרטון (חבילות) |
|---|---|---|---|---|
| 115003254 | ø3.5 x 25 | שחור | 100 | 25 |
| 115000789 | ø3.5 x 25 | שחור | 500 | 20 |
| 115003255 | ø3.5 x 35 | שחור | 100 | 25 |
| 115000790 | ø3.5 x 35 | שחור | 500 | 24 |
| 115000791 | ø3.5 x 45 | שחור | 500 | 20 |
| 115000805 | ø4.2 x 65 | שחור | 250 | 20 |
| 115000806 | ø4.2 x 75 | שחור | 250 | 12 |

## בורג גבס קודח // שחור

| מק"ט | מידה (מ"מ) | סוג (צבע/גימור) | כמות בחב' (יחידות) | כמות בקרטון (חבילות) |
|---|---|---|---|---|
| 115003256 | ø3.5 x 25 | שחור | 100 | 25 |
| 115000792 | ø3.5 x 25 | שחור | 500 | 12 |
| 115003257 | ø3.5 x 35 | שחור | 100 | 25 |
| 115000793 | ø3.5 x 35 | שחור | 500 | 20 |
| 115000794 | ø3.5 x 45 | שחור | 500 | 20 |
| 115000770 | ø4.2 x 65 | שחור | 250 | 12 |
| 115000807 | ø4.2 x 75 | שחור | 250 | 20 |

## דיבל שבלול ממתכת לקיר גבס + בורג

- מתאים לתליית אלמנטים בקירות גבס
- אין צורך בקידוח מקדים
- לשימוש עם ביט פיליפס: PH2, מק"ט 114027110

| מק"ט | מידה (מ"מ) | סוג (צבע/גימור) | כמות בחב' (יחידות) | כמות בקרטון (חבילות) | |
|---|---|---|---|---|---|
| **115000349** | 12*30 | מתכת | 100 | 20 | |

## עוגן מתכת לגבס ולעץ + בורג

- להתקנה בלוחות גבס ועץ עם חלל אחורי, באמצעות מלקחיים או בהברגה
- זרועות המיתד מתרחבות מאחורי הלוח, בלחץ על שטח רחב, לקבלת עיגון בעומס רב
- עוקצי המתכת בראש המיתד, מונעים ממנו להסתובב על ריק במהלך ההתקנה
- ניתן להשתמש כנקודת עיגון לשימושים חוזרים
- לשימוש עם ביט: PH2, מק"ט 114027110

| מק"ט | קוטר (אינץ') | סוג (צבע/גימור) | קוטר קדח (במ"מ) | כמות בחב' (יחידות) | כמות בקרטון (חבילות) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **115000387** | ø 1/4" | מתכת | ø 10 | 100 | 8 | |

## בורג סיבית מגולוון

- ייעוד: חיבורים חזקים יציבים ומדויקים לסוגי עץ שונים
- לשימוש עם ביט פוזידרייב: PZ2 מק"ט 114027114 ועם PZ3 מק"ט 114027115

| מק"ט | מידה (מ"מ) | סוג (צבע/גימור) | כמות בחב' (יחידות) | כמות בקרטון (חבילות) |
|---|---|---|---|---|
| **115000736** | ø 3.0 x 16 | מגולוון | 1,000 | 16 |
| **115000738** | ø 3.0 x 20 | מגולוון | 1,000 | 12 |
| **115000737** | ø 3.5 x 16 | מגולוון | 1,000 | 12 |
| **115000739** | ø 4.0 x 18 | מגולוון | 1,000 | 12 |
| **115000740** | ø 4.0 x 20 | מגולוון | 1,000 | 12 |
| **115000742** | ø 4.0 x 25 | מגולוון | 1,000 | 12 |
| **115000745** | ø 4.0 x 30 | מגולוון | 1,000 | 8 |
| **115000748** | ø 4.0 x 35 | מגולוון | 1,000 | 8 |
| **115000750** | ø 4.0 x 40 | מגולוון | 500 | 8 |
| **115000621** | ø 4.0 x 45 | מגולוון | 500 | 8 |
| **115000753** | ø 4.0 x 50 | מגולוון | 500 | 8 |
| **115001133** | ø 4.5 x 16 | מגולוון | 1,000 | 8 |
| **115001135** | ø 4.5 x 20 | מגולוון | 1,000 | 8 |
| **115000743** | ø 4.5 x 25 | מגולוון | 1,000 | 8 |
| **115000746** | ø 4.5 x 30 | מגולוון | 500 | 12 |
| **115001136** | ø 4.5 x 35 | מגולוון | 1,000 | 8 |
| **115000620** | ø 4.5 x 40 | מגולוון | 500 | 8 |
| **115000752** | ø 4.5 x 45 | מגולוון | 500 | 12 |
| **115000754** | ø 4.5 x 50 | מגולוון | 500 | 8 |
| **115000741** | ø 5.0 x 20 | מגולוון | 1,000 | 8 |
| **115000744** | ø 5.0 x 25 | מגולוון | 1,000 | 8 |
| **115000747** | ø 5.0 x 30 | מגולוון | 1,000 | 8 |
| **115000749** | ø 5.0 x 35 | מגולוון | 1,000 | 8 |
| **115000751** | ø 5.0 x 40 | מגולוון | 500 | 12 |
| **115001138** | ø 5.0 x 45 | מגולוון | 500 | 16 |
| **115000755** | ø 5.0 x 50 | מגולוון | 500 | 8 |
| **115000763** | ø 6.0 x 70 | מגולוון | 200 | 8 |
| **115001144** | ø 6.0 x 150 | מגולוון | 1,000 | 8 |

## בורג סיבית מגולוון // עם צוואר

- ייעוד: חיבורים חזקים, יציבים ומדויקים לסוגי עץ שונים
- צוואר חלק ללא הברגה מתאים להידוק לוחות ללא קידוח מקדים
- לשימוש עם ביט פוזידרייב: PZ2 מק"ט 114027114 ועם PZ3 מק"ט 114027115

| מק"ט | מידה (מ"מ) | סוג (צבע/גימור) | כמות בחב' (יחידות) | כמות בקרטון (חבילות) |
|---|---|---|---|---|
| **115000756** | ø4.0 x 60 | מגולוון | 500 | 12 |
| **115000757** | ø4.0 x 70 | מגולוון | 450 | 20 |
| **115000758** | ø5.0 x 60 | מגולוון | 500 | 16 |
| **115000759** | ø5.0 x 70 | מגולוון | 250 | 8 |
| **115000760** | ø5.0 x 80 | מגולוון | 250 | 8 |
| **115000761** | ø5.0 x 90 | מגולוון | 200 | 8 |
| **115003312** | ø5.0 x 100 | מגולוון | 250 | 8 |
| **115000762** | ø6.0 x 50 | מגולוון | 250 | 12 |
| **115003313** | ø6.0 x 60 | מגולוון | 250 | 8 |
| **115000764** | ø6.0 x 80 | מגולוון | 150 | 8 |
| **115000765** | ø6.0 x 90 | מגולוון | 150 | 8 |
| **115000766** | ø6.0 x 100 | מגולוון | 150 | 8 |
| **115001643** | ø6.0 x 100 | גלוון חם | 150 | 12 |
| **115000767** | ø6.0 x 120 | מגולוון | 150 | 8 |
| **115001644** | ø6.0 x 120 | גלוון חם | 150 | 12 |

## בורג איסכורית (שפיץ) עם אטם

- ייעוד: חיבור לוחות איסכורית/פנלים מבודדים (עד עובי 6 מ"מ) לקורות/תשתית עץ
- מומלץ לבצע קידוח מקדים קוטר 5 מ"מ ורק אח"כ להבריג את הבורג לחור
- כולל אטם למניעת נזילות בנקודת חיבור הבורג לפח/פנל
- גימור אבץ זהוב מגולוון כתוצאה מתהליך פסיבציה, שנועד למנוע את תהליכי היווצרות חלודה
- ראש בורג משושה HEX, לשימוש עם ביט בוקסה "3/8 - מק"ט 114018320

| מק"ט | מידה (אינץ') | סוג (צבע/גימור) | כמות בחב' (יחידות) | כמות בקרטון (חבילות) |
|---|---|---|---|---|
| **115001121** | ø1/4 x 3/4 | אבץ זהוב מגולוון | 450 | 8 |
| **115000722** | ø1/4 x1 | אבץ זהוב מגולוון | 350 | 8 |
| **115000723** | ø1/4 x 1.1/4 | אבץ זהוב מגולוון | 300 | 8 |
| **115000724** | ø1/4 x 1.1/2 | אבץ זהוב מגולוון | 250 | 8 |
| **115000725** | ø1/4 x 2 | אבץ זהוב מגולוון | 200 | 8 |
| **115001122** | ø1/4 x 2.1/2 | אבץ זהוב מגולוון | 200 | 8 |
| **115001123** | ø1/4 x 3 | אבץ זהוב מגולוון | 150 | 8 |
| **115000726** | ø1/4 x4 | אבץ זהוב מגולוון | 100 | 8 |

## בורג איסכורית קודח עם אטם

- ייעוד: חיבור לוחות איסכורית/פנלים מבודדים (עד עובי 6 מ"מ) לקורות מתכת, ללא צורך בקידוח מקדים
- כולל אטם למניעת נזילות בנקודת חיבור הבורג לפח/פנל
- גימור אבץ זהוב מגולוון כתוצאה מתהליך פסיבציה, שנועד למנוע את תהליכי היווצרות חלודה
- ראש בורג משושה HEX, לשימוש עם ביט בוקסה "3/8 - מק"ט 114018320

| מק"ט | מידה (אינץ') | סוג (צבע/גימור) | כמות בחב' (יחידות) | כמות בקרטון (חבילות) |
|---|---|---|---|---|
| **115000727** | ø 1/4 x 3/4 | אבץ זהוב מגולוון | 450 | 8 |
| **115000728** | ø 1/4 x1 | אבץ זהוב מגולוון | 350 | 8 |
| **115000729** | ø 1/4 x 1.1/4 | אבץ זהוב מגולוון | 300 | 10 |
| **115000730** | ø 1/4 x 1.1/2 | אבץ זהוב מגולוון | 250 | 8 |
| **115000731** | ø 1/4 x 2 | אבץ זהוב מגולוון | 200 | 8 |
| **115000732** | ø 1/4 x 2.1/2 | אבץ זהוב מגולוון | 200 | 8 |
| **115000733** | ø 1/4 x 3 | אבץ זהוב מגולוון | 150 | 8 |
| **115000734** | ø 1/4 x4 | אבץ זהוב מגולוון | 100 | 8 |
| **115000735** | ø 1/4 x 5 | אבץ זהוב מגולוון | 100 | 8 |

## בורג טורקס T40 לעוגן אוניברסלי (ללא עוגן)

- מתאים לבטון, לבלוק, לאיטונג
- גימורים: נירוסטה פלב"ם 316, גלוון חם
- לשימוש עם ביט טורקס T40 - מק"ט 114002917

| מק"ט | בורג (במ"מ) | ביט טורקס | סוג (צבע/גימור) | כמות בחב' (סט) | כמות בקרטון (חבילות) |
|---|---|---|---|---|---|
| **130000010** | M7*60 | T40 | פלב"ם 316 | 100 | 8 |
| **115001944** | M7*105 | T40 | פלב"ם 316 | 100 | 8 |
| **115001945** | M7*125 | T40 | פלב"ם 316 | 100 | 8 |
| **115001989** | M7*105 | T40 | גלוון חם | 100 | 8 |
| **115002996** | M7*125 | T40 | גלוון חם | 100 | 8 |

Tecfi FIXING SYSTEMS

# עוגן אוניברסלי בסיבוב + בורג פלב"מ TECFI 316

- מתאים לכל סוגי החומרים: בטון, בלוק, איטונג
- לחיזוק אבנים
- עומד בכל דרישות התקן הישראלי 2378 ובעל תקן אירופאי ETA-CE
- **שימוש בברגים הנ"ל, מתבצע רק בסיבוב, ע"י מברגה ולא בדפיקה**
- לשימוש עם ביט טורקס T40 - מק"ט 114002917



| מק"ט | עוגן (במ"מ) | בורג (במ"מ) | קידוח (במ"מ) | ביט טורקס | סוג (צבע/גימור) | כמות בחב' (סט) | כמות בקרטון (חבילות) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **115003045** | 10 x 80 | M7*85 | ø 10 | T40 | פלב"מ 316 | 50 | 10 |
| **115002583** | 10 x 100 | M7*105 | ø 10 | T40 | פלב"מ 316 | 50 | 10 |
| **115002986** | 10 x 120 | M7*125 | ø 10 | T40 | פלב"מ 316 | 25 | 10 |
| **115002774** | 10 x 140 | M7*145 | ø 10 | T40 | פלב"מ 316 | 25 | 10 |
| **115002987** | 10 x 160 | M7*165 | ø 10 | T40 | פלב"מ 316 | 25 | 10 |
| **115002691** | 10 x 200 | M7*205 | ø 10 | T40 | פלב"מ 316 | 25 | 10 |
| **130000008** | 10 x 230 | M7*235 | ø 10 | T40 | פלב"מ 316 | 25 | 10 |

**European Technical Assessment**
**Use Category:** a,b,c,d
**ETAG 020**

## עוגן אוניברסלי בסיבוב לבטון + בורג בגילוון חם

- מתאים לשימוש עם בטון
- שימוש בברגים הנ"ל, מתבצע רק בסיבוב, ע"י מברגה ולא בדפיקה

| מק"ט | עוגן (במ"מ) | בורג (במ"מ) | קידוח (במ"מ) | סוג ביט | סוג (צבע/גימור) | עומק עיגון מינ' (במ"מ) | עומס שליפה בטון (ק"ג) | כמות בחבילות (סט) | כמות בקרטון (חבילות) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **115001966** | AR 10 x 80 | משושה 7*85 | ø 10 | בוקסה | גלוון חם | \ | 500 | 50 | 16 |
| | | | | | | | | | |
| **115001646** | 10 x 100 | טורקס 7*105 | ø 10 | T40 | גלוון חם | 100 | 350 | 50 | 8 |
| | | | | | | | | | |

## דיבל דפיקה ניילון + בורג בגלוון חם

- לעומסים קלים ולעיגון מהיר בבטון
- ההתקנה מתבצעת ע"י דפיקת הדיבל לבטון, באמצעות פטיש

| מק"ט | דיבל (במ"מ) | קוטר קדח (במ"מ) | עומק קדח מינ' (במ"מ) | סוג (צבע/גימור) | כמות בחב' (יחידות) | כמות בקרטון (חבילות) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115000333 | 8 x 80 | ø 8 | 80 | גלוון חם | 100 | 18 |
| 115000334 | 8 x 100 | ø 8 | 100 | גלוון חם | 100 | 18 |
| 115001939 | 8 x 120 | ø 8 | 120 | גלוון חם | 50 | 18 |
| 115000335 | 10 x 100 | ø 10 | 100 | גלוון חם | 50 | 18 |
| 115000041 | 10 x 120 | ø 10 | 120 | גלוון חם | 50 | 18 |
| 115000337 | 10 x 160 | ø 10 | 160 | גלוון חם | 50 | 18 |

## דיבל דפיקה ניילון + בורג מגלוון

- לעומסים קלים ולעיגון מהיר בבטון
- ההתקנה מתבצעת ע"י דפיקת הדיבל לבטון, באמצעות פטיש

| מק"ט | דיבל (במ"מ) | קוטר קדח (במ"מ) | עומק קדח מינ' (במ"מ) | סוג (צבע/גימור) | כמות בחב' (יחידות) | כמות בקרטון (חבילות) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115000324 | 6 x 40 | ø 6 | 40 | מגולוון | 200 | 8 |
| 115000325 | 6 x 60 | ø 6 | 60 | מגולוון | 200 | 12 |
| 115000326 | 6 x 80 | ø 6 | 80 | מגולוון | 200 | 12 |
| 115000327 | 6 x 60 | ø 8 | 60 | מגולוון | 100 | 18 |
| 115000328 | 6 x 80 | ø 8 | 80 | מגולוון | 100 | 18 |
| 115000329 | 8 x 100 | ø 8 | 100 | מגולוון | 100 | 18 |
| 115000330 | 8 x 120 | ø 8 | 120 | מגולוון | 50 | 18 |
| 115000331 | 10 x 100 | ø 10 | 100 | מגולוון | 50 | 18 |
| 115000050 | 10 x 120 | ø 10 | 120 | מגולוון | 50 | 18 |
| 115000332 | 10 x 160 | ø 10 | 160 | מגולוון | 50 | 18 |

## עוגן ג'מבו (שרוול) מגולוון

- לעומסים בינוניים
- לשימוש בבטון בלבד
- מגולוון עם ציפוי אבץ אלקטרוליטי

| מק"ט | סוג ראש עוגן ג'מבו | קוטר (אינץ') | קוטר קידוח (במ"מ) | בוקסה (במ"מ) | כמות בחב' (יחידות) | כמות בקרטון (חבילות) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **115000367** | **בורג אקסטרה פיליפס** | ø 3/16" | ø 7 | / | 50 | 20 | |
| **115000364** | **בורג** | ø 1/4" | ø 9 | **11** | 100 | 8 | |
| **115000365** | **בורג** | ø 5/16" | ø 11 | **13** | 50 | 8 | |
| **115000366** | **בורג** | ø 3/8" | ø 13 | **14** | 50 | 8 | |
| **115000368** | **בורג** | ø 1/2" | ø 16 | **19** | 25 | 8 | |
| **115000369** | **אום** | ø 1/4" | ø 9 | **11** | 100 | 8 | |
| **115000370** | **אום** | ø 5/16" | ø 11 | **13** | 50 | 8 | |
| **115000371** | **אום** | ø 3/8" | ø 13 | **14** | 50 | 8 | |

## עוגן ג'מבו (שרוול) מגולוון

- לעומסים בינוניים
- לשימוש בבטון בלבד
- מגולוון עם ציפוי אבץ אלקטרוליטי

| מק"ט | סוג ראש עוגן ג'מבו | קוטר (אינץ') | קוטר קידוח (במ"מ) | בוקסה (במ"מ) | עומס התקנה (מיני') | עומס שליפה מינימלי | כמות בחב' (יחי') | כמות בקרטון (חב') | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115000382 | כפול | ø 1/4" | ø 9 | 11 | 29 | 600 | 75 | 8 | |
| 115000383 | כפול | ø 5/16" | ø 11 | 13 | 32 | 800 | 50 | 8 | |
| 115000384 | כפול | ø 3/8" | ø 13 | 14 | 40 | 1,800 | 50 | 4 | |
| 115000385 | כפול | ø 1/2" | ø 16 | 16 | 57 | 2,400 | 25 | 4 | |
| 115000379 | וו סגור | ø 1/4" | ø 9 | / | 29 | 600 | 100 | 8 | |
| 115000378 | וו סגור | ø 5/16" | ø 11 | / | 32 | 800 | 50 | 8 | |
| 115000380 | וו סגור | ø 3/8" | ø 13 | / | 40 | 1,800 | 25 | 8 | |
| 115000381 | וו סגור | ø 1/2" | ø 16 | / | 57 | 2,400 | 25 | 4 | |
| 115001805 | וו סגור כפול | ø "3/8 *160 | ø 13 | / | / | / | 25 | 8 | |
| 115000373 | וו פתוח | ø 1/4" | ø 9 | / | 29 | 600 | 100 | 8 | |
| 115000374 | וו פתוח | ø 5/16" | ø 11 | / | 32 | 800 | 50 | 12 | |
| 115000375 | וו פתוח | ø 3/8" | ø 13 | / | 40 | 1,800 | 25 | 8 | |

## עוגן ג'מבו לרשתות גלוון קר

| מק"ט | סוג ראש עוגן ג'מבו | קוטר (אינץ') | קוטר קידוח (במ"מ) | בוקסה (במ"מ) | כמות בחב' (יחידות) | כמות בקרטון (חבילות) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115001899 | כפול ראש בורג | ø 1/4" | ø 9 | 11 | 50 | 8 | |
| 115000386 | ראש בורג פיליפס | ø 3/16" | ø 7 | / | 75 | 8 | |
| 115002682 | ראש בורג | ø 1/4" | ø 9 | 11 | 75 | 8 | |

## עוגן חץ גילוון חם / מגולוון / נירוסטה

- לבטון בעומסים בינוניים עד כבדים
- לעיגון בחומרים קשים כגון: בטון, בלוק מלא, אבן טבעית

| מק"ט | עוגן (במ"מ) | קוטר קדח (במ"מ) | עומק קדח **מינ'** (במ"מ) | סוג (צבע/גימור) | כמות בחב' (יחידות) | כמות בקרטון (חבילות) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **115000355** | 12 x 110 | ø 12 | 55 | גלוון חם | 25 | 8 | |
| **115001647** | 12 x 150 | ø 12 | 55 | גלוון חם | 20 | 8 | |
| **115002989** | 12 x 180 | ø 12 | 85 | גלוון חם | 20 | 8 | |
| **115000351** | 8 x 80 | ø 8 | 38 | מגולוון | 30 | 8 | |
| **115000352** | 10 x 120 | ø 10 | 42 | מגולוון | 25 | 8 | |
| **115000354** | 12 x 110 | ø 12 | 55 | מגולוון | 25 | 8 | |
| **115001633** | 12 x 180 | ø 12 | 55 | מגולוון | 20 | 8 | |
| **115001649** | 16 x 160 | ø 16 | 55 | מגולוון | 15 | 8 | |
| **115001850** | 12 x 110 | ø 12 | 55 | נירוסטה | 25 | 8 | |

## מוצרי עיגון מקצועיים, איכותיים ובטוחים

לחברת אבני סלע **מגוון נוסף של מוצרי עיגון מקצועיים, איכותיים ובטוחים** לעיגון אבן ופיגומים בענף הבנייה.
מוצרי העיגון המיוצרים/מיובאים ומופצים על ידינו הינם בכפוף לתקנים הישראליים והאירופאיים.
אבני סלע מפיצה את מוצרי TECFI בישראל. **מוצרי העיגון מבית TECFI איטליה**, הינם המוצרים החדישים והאיכותיים ביותר בתחום העיגון, בתקינה אירופאית קפדנית ומחמירה.
אנו משקיעים משאבים רבים בתקינה, תהליכי ייצור וטכנולוגיה.
מוצריה נמצאים בסטנדרט איכותי גבוה, בהתאם למפרט תקן מכון התקנים 2378.

### מגוון מוצרי העיגון

- ברגי נירוסטה 316 • ברגים בגלוון חם • מיתדים במגוון מידות ליישומים שונים
- סיכות וחוטי נירוסטה בכל מידה, קוטר וצורה • ברזלי זווית • רשתות בגלוון חם • שומרי מרחק

לאבני סלע **צוות מקצועי ומיומן** בתחום העיגון, העומד לרשותכם בכל שלב ומספק מענה מידי הכולל **ייעוץ והתאמת הפתרון לצרכים, הדרכות מקצועיות, מידע ותמיכה.**

**לפרטים נוספים, יש לפנות לסוכן או ליוני ג'הסי - מנהל תחום עיגון מקצועי 054-5655593**

## עוגן עד פלדה/פליז

- עוגן עם הברזה (הברגה פנימית), לעיגון בבטון, אבן ,סלע, לבנים מלאות
- משמש כבסיס עיגון עבור מוטות הברגה

| מק"ט | מידה (אינץ') | סוג (צבע/גימור) | כמות בחב' (יחידות) | כמות בקרטון (חבילות) | |
|---|---|---|---|---|---|
| **115000362** | ø 3/8" | פלדה | 100 | 10 | |
| **115000363** | ø 1/2" | פלדה | 50 | 10 | |
| **115000356** | ø 1/4" | פליז | 200 | 8 | |
| **115000357** | ø 5/16" | פליז | 200 | 5 | |
| **115000358** | ø 3/8" | פליז | 100 | 12 | |

## ניט טבעי

- לחיבור שני אלמנטים ממתכת, ללא ברגים
- סוג: אלומיניום

| מק"ט | מידה (מ"מ) | סוג (צבע/גימור) | כמות בחב' (יחידות) | כמות בקרטון (חבילות) | |
|---|---|---|---|---|---|
| **115000960** | 4*10 | אלומיניום | 1,000 | 8 | |
| **115000962** | 4*20 | אלומיניום | 500 | 8 | |
| **115001698** | 5*30 | אלומיניום | 250 | 8 | |

## ברגים ליישומים מיוחדים - סטים

- הסטים מיועדים לכיור, לאסלה והם כוללים: בורג, דיבל, תותב, שייבה
- התקנה בהתאם ליישום

| | מק"ט | מידה (מ"מ) | סוג (צבע/גימור) | כמות בחבילה (סטים) | כמות בקרטון (חבילות) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **סט לכיור** | **115000976** | 10*140 | מגולוון | 100 | / | |
| **סט לאסלה** | **115000977** | 6*72 | מגולוון | 100 | / | |

## מוט הברגה אורך 1 מטר UNC // מגולוון

| מק"ט | קוטר הברגה (אינץ') | סוג (צבע/גימור) | כמות בחב' (יחידות) |
|---|---|---|---|
| 115000709 | ø 1/4" | מגולוון UNC | 10 |
| 115000710 | ø 5/16" | מגולוון UNC | 10 |
| 115000711 | ø 3/8" | מגולוון UNC | 10 |
| 115000712 | ø 1/2" | מגולוון UNC | 10 |
| 115000713 | ø 5/8" | מגולוון UNC | 10 |
| 115000714 | ø 3/4" | מגולוון UNC | 10 |

## אום הברגה UNC // מגולוון

| מק"ט | קוטר פנים (אינץ') | סוג (צבע/גימור) | כמות בחב' (יחידות) | כמות בקרטון (חבילות) |
|---|---|---|---|---|
| 115000687 | ø 1/4" | מגולוון UNC | 1,000 | 8 |
| 115000688 | ø 5/16" | מגולוון UNC | 500 | 8 |
| 115000689 | ø 3/8" | מגולוון UNC | 500 | 8 |
| 115000690 | ø 1/2" | מגולוון UNC | 200 | 8 |
| 115000691 | ø 5/8" | מגולוון UNC | 100 | 6 |
| 115000692 | ø 3/4" | מגולוון UNC | 100 | 4 |

## דיסקית מגולוונת //

| מק"ט | עובי (במ"מ) | קוטר פנים (אינץ') | קוטר חוץ (במ"מ) | סוג (צבע/גימור) | כמות בחב' (יחידות) | כמות בקרטון (חבילות) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115000693 | 2 | ø 1/4" | ø 16 | מגולוון | 1,000 | 8 |
| 115000694 | 2 | ø 5/16" | ø 17 | מגולוון | 1,000 | 8 |
| 115000695 | 2 | ø 3/8" | ø 21 | מגולוון | 500 | 8 |
| 115000696 | 2 | ø 1/2" | ø 27 | מגולוון | 500 | 8 |
| 115000697 | 2 | ø 5/8" | ø 32 | מגולוון | 200 | 8 |
| 115000698 | 3 | ø 1/4" | ø 16 | מגולוון | 500 | 8 |
| 115000699 | 3 | ø 5/16" | ø 17 | מגולוון | 1,000 | 8 |

## דיסקית לדיבל דפיקה //

- לעיגון רשתות
- גילוון אלקטרוליטי, גילוון חם

| מק"ט | עובי (במ"מ) | קוטר פנים (במ"מ) | קוטר חוץ (במ"מ) | סוג (צבע/גימור) | כמות בחב' (יחידות) | כמות בקרטון (חבילות) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115000708 | 1.85 | ø 8.5 | ø 40 | נירוסטה | 200 | 8 |
| 115000958 | 1.50 | ø 8 | ø 40 | מגולוון | 200 | 8 |
| 115001653 | 2.0 | ø 8 | ø 40 | גלוון חם | 200 | 8 |
| 115002042 | 2.0 | ø 10 | ø 40 | גלוון חם | 200 | 8 |

## דיבל/עוגן/מיתד ניילון (ללא בורג)

| תיאור | מידה (במ"מ) | מק"ט | כמות בחב' (יחידות) | כמות בקרטון (חבילות) | |
|---|---|---|---|---|---|
| מיתד מתרחב ניילון TECFI | 10 x 50 | **130000050** | 50 | 30 | |
| מיתד ניילון בסיבוב KLIMAS | 10 x 80 | **130000041** | 50 | 8 | |
| | 10 x 100 | **130000042** | 50 | 8 | |
| | 10 x 120 | **130000043** | 50 | 8 | |
| עוגן ניילון אוניברסלי בסיבוב ROCKSTONE | 8 x 50 | **115000044** | 100 | 8 | |
| עוגן ניילון אוניברסלי בסיבוב ROCKSTONE | 10 x 100 | **115001648** | 50 | 24 | |

## דיבל פלסטיק (ללא בורג)

| תיאור | מידה (במ"מ) | מק"ט | כמות בחב' (יחידות) | כמות בקרטון (חבילות) | |
|---|---|---|---|---|---|
| דיבל פלסטיק לבן | 6 | **115000344** | 100 | 300 | |
| | 8 | **115000346** | 100 | 150 | |
| דיבל פלסטיק אדום | 7 | **115000345** | 100 | 162 | |
| | 10 | **115000347** | 100 | 100 | |
| דיבל ניילון לגבס | 6 x 35 | **115000047** | 100 | 12 | |
| | 8 x 50 | **115000048** | 50 | 12 | |
| | 10 x 60 | **115000049** | 50 | 12 | |
| דיבל לגבס פרפר פלסטיק לבן | 6 | **115000348** | 100 | 8 | |

## ערכת דבש סט 100 יח'

**סט תיקני לעיגון תקרות גבס ותקרות אקוסטיות**
**הסט כולל 100 יחידות מכל סוג:**

- בורג סיבית 6*50 מ"מ
- דיבל אוניברסלי 8*40 מ"מ
- דיסקית שטוחה 1/4x16 מ"מ
- כמות ערכות בקרטון: 20 יח'

**מק"ט: 115001983**

## ערכת עדש סט 200 יח'

**הסט כולל 200 יחידות מכל סוג:**

- בורג למסלול 35 * 5 מ"מ
- דיבל פלסטיק אדום 7 מ"מ
- כמות ערכות בקרטון: 10 יח'

**מק"ט: 115003253**

## מהדק לכבל פלדה

- ייעוד: הידוק כבלים בעוביים שונים, בהתאם לנדרש
- הידוק הכבל מתבצע באמצעות 2 אומים - מומלץ להדק את 2 האומים במידה שווה לקבלת הידוק אופטימלי

| מק"ט | לכבל בעובי (מ"מ) | סוג (צבע/גימור) | כמות בחב' (יחידות) |
|---|---|---|---|
| 115000405 | 3 | פלדה | 100 |
| 115000406 | 5 | פלדה | 100 |
| 115000407 | 6 | פלדה | 50 |
| 115000408 | 8 | פלדה | 50 |
| 115000409 | 10 | פלדה | 50 |
| 115000410 | 12 | פלדה | 25 |
| 115002654 | 13 | פלדה | 25 |

## מותח כבל פלדה

- למתיחת כבלים מחומרים שונים: פלדה, בד, מצנח, רשת הצללה ועוד
- המתיחה מתבצעת ע"י סיבוב ידני של המותחן, עד לנקודה הרצויה
* המידה מתחייסת לעובי ההברגה שני חלקי ההברגה המבצעים את מתיחת הכבל

| מק"ט | מידה (מ"מ) | סוג (צבע/גימור) | כמות בחב' (יחידות) |
|---|---|---|---|
| 115000399 | 5 | פלדה | 50 |
| 115000400 | 6 | פלדה | 25 |
| 115000401 | 8 | פלדה | 25 |
| 115000402 | 10 | פלדה | 15 |
| 115000403 | 12 | פלדה | 10 |
| 115000404 | 16 | פלדה | 25 |

## קרבינה קפיצית // ברזל מגולוון

- ייעוד: פיתרון קל, נוח ובדגש על בטיחותי, בכל מה שצריך לעגן, להרים, לקשור, לגרור, עבודה בגובה וכו'
- * המידה מתחייסת לעובי וגובה הקרבינה

| מק"ט | מידה (מ"מ) | סוג (צבע/גימור) | כמות בחב' (יחידות) |
|---|---|---|---|
| 115000411 | 4*40 | ברזל מגולוון | 100 |
| 115000412 | 5*50 | ברזל מגולוון | 50 |
| 115000413 | 6*60 | ברזל מגולוון | 50 |
| 115000414 | 7*70 | ברזל מגולוון | 50 |
| 115000415 | 8*80 | ברזל מגולוון | 50 |
| 115000416 | 9*90 | ברזל מגולוון | 50 |
| 115000417 | 10*100 | ברזל מגולוון | 25 |
| 115000418 | 12*140 | ברזל מגולוון | 10 |

## שאקל ס // ברזל מגולוון

- ייעוד: חיבור בין אלמנטים שונים, כגון חבלים, שרשראות, רצועות, עבודה בגובה וכד'
- עשוי מברזל מגולוון
- * המידה מתחייסת לקוטר הבורג

| מק"ט | מידה (מ"מ) | מידה (צול) | סוג (צבע/גימור) | כמות בחב' (יחידות) |
|---|---|---|---|---|
| 115000419 | 5 | 3/16" | ברזל מגולוון | 100 |
| 115000420 | 6 | 1/4" | ברזל מגולוון | 50 |
| 115000421 | 8 | 5/16" | ברזל מגולוון | 25 |
| 115000422 | 10 | 3/8" | ברזל מגולוון | 10 |
| 115000423 | 12 | 1/2" | ברזל מגולוון | 5 |
| 115000425 | 18 | 3/4" | ברזל מגולוון | 5 |

# שרשרת ברזל מגולוון

- ייעוד: מגוון שימושים
- עשויה מברזל שעבר תהליך גלוון, ציפוי המגן על הברזל מפני קורוזיה (חלודה)
- חוליה מגולוונת מאורכת DIN763

| מק"ט | קוטר טבעת (מ"מ) | סוג (צבע/גימור) | כמות בדלי (מטר אורך) |
|---|---|---|---|
| **115000392** | ø 3 | ברזל מגולוון | 166.7 |
| **115000393** | ø 4 | ברזל מגולוון | 92.6 |
| **115000394** | ø 5 | ברזל מגולוון | 58.1 |
| **115000395** | ø 6 | ברזל מגולוון | 39.7 |
| **115000396** | ø 8 | ברזל מגולוון | 22.7 |
| **115000397** | ø 10 | ברזל מגולוון | 14.3 |
| **115000398** | ø 12 | ברזל מגולוון | 9.8 |

## אזיקונים

- ייעוד: מגוון שימושים
- עשויים מ-PVC

| מק"ט | אורך (מ"מ) | רוחב (מ"מ) | סוג (צבע/גימור) | כמות בחב' (יחידות) | כמות בקרטון (חבילות) |
|---|---|---|---|---|---|
| **115000874** | 200 | 2.5 | PVC לבן | 100 | 100 |
| **115000875** | 200 | 3.6 | PVC לבן | 100 | 60 |
| **115000876** | 250 | 3.6 | PVC לבן | 100 | 125 |
| **115000879** | 250 | 4.8 | PVC לבן | 100 | 50 |
| **115000877** | 300 | 3.6 | PVC לבן | 100 | 100 |
| **115000880** | 300 | 4.8 | PVC לבן | 100 | 60 |
| **115000881** | 350 | 4.8 | PVC לבן | 100 | 100 |
| **115000884** | 350 | 7.2 | PVC לבן | 100 | 50 |
| **115000878** | 370 | 3.6 | PVC לבן | 100 | 100 |
| **115000882** | 400 | 4.8 | PVC לבן | 100 | 50 |
| **115000885** | 400 | 7.2 | PVC לבן | 100 | 50 |
| **115000883** | 500 | 4.8 | PVC לבן | 100 | 50 |
| **115000886** | 500 | 7.2 | PVC לבן | 100 | 25 |
| **115000887** | 600 | 9.0 | PVC לבן | 100 | 10 |
| **115001651** | 750 | 9.0 | PVC לבן | 100 | 10 |
| **115000888** | 1,200 | 9.0 | PVC לבן | 100 | 10 |

## סטנד ביטים

- כלי רב שימושי לנוחות שימוש ומכירה
- 47 סוגים של ביטים, מתאמים ואביזרי ביטים
- תאים משולטים לשמירה על סדר וארגון - כשמוצר מסתיים, קל ונוח להזמין
- **מק"ט: 114027327**

מהדורה: 09/2025

אבני סלע ייבוא ושיווק מוצרי בנייה בע"מ
משווקת את המותג ROCKSTONE בישראל
08-9555666
www.rockstone.co.il