

מפרט טכני


**Drum**



**METALPRESS**

MAKE THE DIFFERENCE

# Drum Louver



מפצרי הג'ט יעילים במיוחד לטיפול בשטחים גדולים, הם מסוגלים לספק כמויות גדולות של אוויר ברמות רעש נמוכות, על כן הם מאוד מקובלים בתכנון אולמות קונצרטים, תיאטראות, מוזיאונים, אולמות אירועים ובידור. ניתן לכוון את פיזור האוויר לארבעה כיוונים.

## גימורים

- צבעים לפי מלאי ◀
- צבעי RAL שונים ▶

Listed Size	Duct Size	A	B	C	D
225x150	230x160	295	208	76	86
300x150	310x160	375	208	76	86
450x150	460x160	525	208	76	86
600x150	610x160	675	208	76	86
760x150	770x160	823	208	76	86
910x150	920x160	985	208	76	86
1200x150	1210x160	1275	208	76	86
1500x150	1510x160	1575	208	76	86

## Performance Data

Listed Size	Duct Velocity M/S	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5
mm	Vel. Press, in PA	1.5	2.5	4	5.5	7.7	10	12.5	15

225 X 150	M <sup>3</sup> H	220	300	365	440	510	585	660	730
	NC (Noise Criteria)	10	10	17	23	29	34	38	42
	Total Press, PA	10	20	30	45	60	80	100	125
	Throw, M.	2-2-5	2-3-7	3-4-8	3-5-9	4-6-9	5-7-10	5-8-10	5-8-11
400 X 200	M <sup>3</sup> H	510	672	710	1020	1188	1356	1536	1698
	NC (Noise Criteria)	12	13	20	26	33	37	45	48
	Total Press, PA	10	20	30	45	60	80	100	125
	Throw, M.	4-7-9	5-7-11	6-9-12	7-9-12	9-10-14	9-11-15	9-12-16	10-11-16
450 X 150	M <sup>3</sup> H	425	560	710	850	990	1130	1280	1415
	NC (Noise Criteria)	10	11	19	25	31	35	40	43
	Total Press, PA	10	20	30	45	60	80	100	125
	Throw, M.	3-5-8	4-6-10	5-8-11	6-8-12	8-9-13	8-10-14	8-11-15	9-11-16
760 X 150	M <sup>3</sup> H	700	830	1165	1390	1630	1860	2090	2330
	NC (Noise Criteria)	10	10	18	24	29	34	38	42
	Total Press, PA	10	20	30	45	60	80	100	125
	Throw, M.	5-8-11	7-9-13	8-10-14	9-11-16	10-12-17	10-13-18	11-14-19	11-14-20
1520 X 150	M <sup>3</sup> H	1380	1850	2300	2760	3225	3680	4140	4600
	NC (Noise Criteria)	10	16	23	30	35	40	44	48
	Total Press, PA	10	20	30	45	60	80	100	125
	Throw, M.	9-11-15	10-12-18	12-14-20	13-15-22	14-17-24	15-18-26	16-19-27	16-20-28