

היתר תו ירוק מס' 127277

מכון התקנים הישראלי מעניק בזאת ל:

טרקון YTONG PROBETON S.A. THRAKON GROUP

THRAKON AEBE 130 SYNGROU, יוון, יוון

היתר תו ירוק על עמידה בדרישות

מפרט ירוק מס' 53 : בלוקים לבנייה
בלוק בטון קל לקירות מעטפת

רשימת דגמים מצורפת בנספח א

המיוצרים לפי דרישות התקן הישראלי ת"י 14020 "תיווי והצהרות סביבתיים-עקרונות כלליים" ועל פי הדרישות שנקבעו בתקנים היחודיים ובמינהלת התו הירוק. היתר זה ניתן בהתאם לנוהל AC 07.00 "מערכת כללים להפעלת מנהלת תו ירוק ולהענקת היתרי תו ירוק". ההיתר אינו גורע מכל חובה או הוראה אחרת, המוטלת על פי כל דין ועל המוצרים הנ"ל. ההיתר הוא רכוש מת"י. לברור תוקף ההיתר ניתן לסרוק את הברקוד, או להיכנס לאתר מכון התקנים הישראלי www.sii.org.il

תוקף ההיתר מיום 01/01/2026 עד יום 31/12/2026



אביטל ויינברג
סמנכ"ל להתעדה, אגף איכות והסמכה



ד"ר גלעד גולוב
מנכ"ל



מכון התקנים הישראלי



מכון התקנים הישראלי
רחוב חיים לבנון 42,
תל-אביב 6997701

נספח א': היתר תו ירוק מס' 127277 מפעל: טרקון YTONG PROBETON S.A. THRAKON GROUP

מפרט ירוק מס' 53 : בלוקים לבנייה בלוק בטון קל לקירות מעטפת

דגמים:

1. Dimensional tolerances category: GPLM
,Mean compressive strength:1.0 MPa
Dry gross density: 280 kg/m3
:(Dry oven thermal conductivity: ("lamda"10dry
Watt/m°k G-1 0.074
2. Dimensional tolerances category: GPLM
,Mean compressive strength:2.5 MPa
Dry gross density: 400 kg/m3
:(Dry oven thermal conductivity: ("lamda"10dry
Watt/m°k G-2 0.11
3. Dimensional tolerances category: TLMA
,Mean compressive strength:3.0 MPa
Dry gross density: 480 kg/m3
:(Dry oven thermal conductivity: ("lamda"10dry
Watt/m°k G-3 0.13
4. Dimensional tolerances category: GPLM
,Mean compressive strength:4.0 MPa
Dry gross density: 580 kg/m3
:(Dry oven thermal conductivity: ("lamda"10dry
Watt/m°k G-4 0.16



מכון התקנים הישראלי



תוקף ההיתר מיום 01/01/2026 עד יום 31/12/2026

אביטל ויינברג
סמנכ"ל להתעדה, אגף איכות והסמכה



ד"ר גלעד גולוב
מנכ"ל



מכון התקנים הישראלי
רחוב חיים לבנון 42,
תל-אביב 6997701