

מפרט טכני

**DECOR V**




**METALPRESS**

MAKE THE DIFFERENCE



DECOR AIR V 12mm STEP



מפזר דקור קווי דקורטיבי, עשוי אלומיניום משוך ובעל להבים קבועים.

### אופציות:

- ◀ DO - לזריקת אוויר ישרה
- ◀ דגם חדש בגובה 6"/4" מסגרת זווית שטוחה בלבד
- המתאים לפלטת גבס אחת

### גימורים:

- ◀ רוחב מסגרת: עבור גובה 6" - 7 מ"מ. עבור גובה 4" - 8 מ"מ.
- ◀ מסגרת שטוחה
- ◀ סטנדרט - צבע לבן עבור קלוי בתנור בגוון העדים והמיוחד של STUDIO
- ◀ צבעי RAL שונים

Wide mm	Face V=m/s	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	No of BLADES
<b>100</b>	m3h	425	530	635	740	850	950	1060	<b>7</b>
	V=m/sec	0.118	0.148	0.177	0.2	0.23	0.266	0.29	
	P=mm	0.15	0.21	0.21	0.3	0.39	0.51	0.61	
	Throw	3.5.6	4.5.7	4.5.8	5.6.8	5.6.9	6.7.10	6.8.11	
	Nc	15	15	15	17	22	27	31	
<b>150</b>	m3h	560	700	840	980	1120	1260	1400	<b>11</b>
	V=m/s	0.156	0.195	0.234	0.27	0.312	0.36	0.39	
	P=mm	0.15	0.21	0.25	0.36	0.46	0.58	0.71	
	Throw	4.5.7	4.6.8	5.7.9	6.7.10	7.8.11	7.9.11	8.9.12	
	Nc	15	15	15	17	23	28.00	32	

- ▶ Data based on one meter unit length of the grille with damper in full open position.
- ▶ Face velocity is measured in m/sec.
- ▶ P: Static pressure loss is in mm of H.O.
- ▶ Throw (meters) is measured for a terminal velocities of 0.75, 0.5 & 0.25 m/sec.
- ▶ NC based on a room attenuation of 10 db.