

KYNKO®

הקינג של כלי העבודה המקצועיים

קטלוג
מוצרים

2026

 www.kynko.com

קבוצת
טובול



חדשנות שמובילה את עולם כלי העבודה המקצועיים

« 32 שנות מצוינות » בקרת איכות קפדנית « טכנולוגיה פורצת דרך



ייצור בטכנולוגיה חדשנית בשני מוקדי ייצור מתקדמים, הכוללים מעל 20 קווי ייצור אוטומטיים חדשניים, מאות מערכות מתקדמות לבדיקות ובקרת איכות וכוח אדם מקצועי ומיומן המפתח כל העת מוצרים חדשים בהתאם לדרישות השוק עולמי.



איכות בלתי מתפשרת: כל כלי עבודה של KYNKO עובר סדרת בדיקות איכות קפדניות בשלבים שונים בתהליך הייצור, כדי להבטיח תוצאה מושלמת – כלי אמין, עוצמתי, איכותי ומדויק.



לוגיסטיקה והפצה לכל רחבי העולם



מחלקת CNC



מחלקת הרכבות

KYNKO®

הקינג של כלי העבודה המקצועיים | בחרו KYNKO®

KYNKO חדשנות שמובילה את עולם כלי העבודה המקצועיים

חברת KYNKO נוסדה ב-1993. זהו מותג בינלאומי בעל חזון טכנולוגי מתקדם, עם למעלה מ-32 שנות ותק וניסיון. החברה מתמחה בייצור כלי עבודה מקצועיים, איכותיים ואמינים ומוצריה משווקים מסין לכל רחבי העולם.

ייצור בטכנולוגיה מתקדמת

החברה פועלת מתוך שני מוקדי ייצור מתקדמים, המשתרעים על פני למעלה מ-80,000 מ"ר. במפעלים שלנו תמצאו מעל 20 קווי ייצור אוטומטיים חדשניים, ומאות מערכות מתקדמות לבידוק ובקורות איכות.

איכות בלתי מתפשרת

כלי העבודה של KYNKO עוברים סדרת בדיקות איכות קפדניות בשלבים שונים בתהליך הייצור, כדי להבטיח תוצאה מושלמת – כלי אמין, עוצמתי ומדויק. ככלל המוצרים עומדים בתקנים בינלאומיים מחמירים, כגון: CE, GS, EMC, CB, UL ועוד. המפעלים של קינקו מוסמכים ובעלי תקן איכות ISO 9001:2015 וכן קיבלו הכרה רשמית ותעודות ממשלת סין על היותם מפעלי היי-טק בינלאומיים.

הבחירה של המותגים הגדולים בעולם

KYNKO מייצרת עבור ענקיות עולמיות כגון: BOSCH, HITACHI, TOYOTA ועוד. הבחירה בה כיצרנית עבור מותגי-על היא הוכחה לאיכות, לחדשנות ולמוניטין שלנו ברחבי העולם.

הצלחה גלובלית

המותג KYNKO נמכר בהצלחה ביותר מ-70 מדינות, כולל אירופה, אסיה, אמריקה, אוסטרליה ואפריקה. בזכות הטכנולוגיה המתקדמת וכוח האדם המיומן, החברה מייצרת ומספקת בצורה עקבית ויציבה, כלים מקצועיים באיכות וברמה הגבוהה ביותר.

העמיד כבר כאן

אנחנו מאמינים שטכנולוגיה יוצרת איכות חיים טובה יותר. אנו מזמינים אתכם להצטרף ללקוחות המרוצים של KYNKO – ולבנות איתנו מערכת יחסים עסקית מבוססת אמון, יציבות והצלחה מתמשכת.

מבית קבוצת טובול

מבטיחים לכם זמינות, איכות ושירות ברמה הגבוהה ביותר!



תוכן עניינים

KYNKO חדשנות שמובילה את עולם כלי העבודה המקצועיים 2

כלי עבודה חשמליים 6

משחזת זווית חשמלית 800W 8

משחזת זווית חשמלית 2300W 10

מסור עגול חשמלי 1500W 12

מסור אנכי חשמלי (ג'יגסאו) 750W 14

מקדחה חשמלית רוטטת 850W 16

פטישון חשמלי 800W 18

פטיש חציבה חשמלי 1700W 20

מסור שורף חשמלי 2700W 22

כלי עבודה נטענים 24

מברגה/מקדחה רוטטת BL נטענת 21V 26

מברגת אימפקט BL נטענת 21V 28

מפתח רטיטה אימפקט BL נטען 21V 30

משחזת זווית BL נטענת 21V 32

משחזת זווית BL HD נטענת 21V 34

פטישון BL נטען 21V 36

מפוח נטען 21V 38

מפוח סילון נטען 21V 39

סוללות ליתיום 40

מתענים 41



KYNKO®

הקינג של כלי העבודה המקצועיים

אנו גאים להציג בפניכם את הקטלוג המקצועי של כלי חשמליים ונטענים מבית KYNKO.

המוצרים שייקחו אתכם צעד קדימה בכל פרויקט. בין מגוון הכלים תמצאו פטישוני חשמליים ונטענים, מגוון סוגי מברגות, משחזות חשמליות ונטענות, מסור עגול ומגוון מוצרים משלימים.

המותג ROCKSTONE הינה המשווקת הבלעדית של מוצרי KYNKO בישראל.

המותג ROCKSTONE מרכז את כלל הפתרונות המקצועיים בענף הבנייה, משלבי הבנייה הראשוניים ועד לשלב הפנים והגמר: כלי עבודה חשמליים וממונעים, כלי עבודה ידניים, מסמרים, חוטים וחבלים, שקים, ברגים ועוגנים, רשתות ומוצרי גידור, אביזרי צביעה וצבע, כלי מקצועיים, אריחי קרמיקה וגרניט פורצלן, כלי סניטריים ועוד.

המותג ROCKSTONE הכל לבנייה בבית אחד, הפתרון מקצועי ביותר לכל לקוח:

- מגוון רחב של מוצרים איכותיים
- זמינות מיידית ומלאי רחב
- שירות אמין ומקצועי
- מחירים משתלמים
- פתרונות מותאמים לכל פרויקט

מוצרי **המותג ROCKSTONE** זמינים בחנויות חומרי הבניין ובאולמות התצוגה המובילים בכל רחבי הארץ.

**מבטיחים לכם איכות ושירות
ברמה הגבוהה ביותר!**

ק הקינג של כלי העבודה המקצועיים | בחרו KYNKO



KYNKO®

כלי עבודה חשמליים



משחזת זווית חשמלית "4.½" Ø (115 מ"מ) // דגם S1M-KD69-115

משחזת זווית תעשייתית מהדור החדש של KYNKO, קומפקטית ועם זאת בעלת הספק חזק 800W. המשחזת עוצבה בצורה ארגונומית לקבלת נוחות עבודה אופטימלית וכוללת פונקציית התנעה רכה ופונקציית כיבוי אוטומטית לשימוש בטוח.

- ייעוד: עבודות בנייה ושיפוצים
- **יישומים:** חיתוך, השחזה, ליטוש, של אבן, אריחים, מתכת, ברזל, אלומיניום והסרת חלודה
- **מנוע חזק מאוד** 800W בעל פעולה חלקה ושקטה בכל מהירות. רכיב ה-20CrMnTi מפחית את הרטט ומאריך את חיי הכלי
- שימוש במייסב NMB + NSK, למשחזת תעשייתית, חזקה ואיכותית
- **טכנולוגיית** ציפוי המוגנת **בפטנט** השומרת ומאריכה את חיי המנוע
- **עיצוב ארגונומי**, גוף צר, קל לאחיזה ונוח לתפעול
- **ידית אחיזה אנטי ויברציה ארגונומית**, בעלת ציפוי גומי מחוספס המאפשר החזקה נוחה של הכלי, מניעת החלקה ועבודה רציפה לאורך זמן.
- מתג הפעלה צידי להפעלה קלה ונוחה – מאפשר **פעולת עבודה רציפה** ללא לחיצה ממושכת על המתג
- **מערכת קירור 360°** השולטת ביעילות על הכלי ומונעת התחממות בזמן העבודה ובכך מגינה עליו בצורה אופטימלית
- **החלפת דיסקים** מתבצעת על ידי לחיצה על כפתור בראש המשחזת
- **מגן בטיחות** להגנה על המשתמש מפני גיצים
- **הכלי מגיע עם:** מגן דיסק, ידית ארגונומית אנטי-ויברציה, מפתח דו-פיני
- עומד בתקנים: ישראלי 60745; אירופאי IEC 60754
- **מק"ט: 128000676**

נתונים טכניים

800W	הספק מנוע
220/240V - וולט	מתח מדורג
50/60 הרץ	תדירות
11,000 סל"ד	מהירות ללא עומס
115 Ø מ"מ / 4.½ אינץ'	קוטר דיסק
M14 מ"מ	גודל ציר
2 מטר	אורך כבל חשמל
28*7*8 ס"מ	מידות
1.9 ק"ג	משקל





ידיית אחיזה אנטי ויברציה ארגונומית נוחה לשימוש ומונעת החלקה



החלפת דיסקים בשחרור מהיר על ידי לחיצה על כפתור




מתג הפעלה צידי להפעלה קלה ורציפה



גוף ארגונומי צר, נוח לאחיזה ותפעול



מגן בטיחות מתכוונן להגנה על המשתמש מפני ניצוצות



פתחי איורור המאריכים את חיי העבודה של המנוע



מערכת קירור מחזורית 360° המאפשרת עבודה ללא הפסקה



מנוע חזק מאוד 800W בעל פעולה חלקה ושקטה בכל המהירויות



טכנולוגיית ציפוי המוגנת בפטנט השומרת ומאריכה את חיי המנוע

משחזת זווית חשמלית "9" Ø (230 מ"מ) // דגם S1M-KD71-230

משחזת זווית תעשייתית, מקצועית לעבודה אינטנסיבית במיוחד, מהדור החדש של KYNKO, קומפקטית ועם זאת בעלת הספק חזק במיוחד 2300W. המשחזת עוצבה בצורה ארגונומית לקבלת נוחות עבודה אופטימלית וכוללת פונקציית התנעה רכה ופונקציית כיבוי אוטומטי לשימוש בטוח.

- ייעוד: עבודות בנייה ושיפוצים
- יישומים: חיתוך, השחזה, ליטוש, של אבן, אריחים, מתכת, ברזל, אלומיניום והסרת חלודה
- מנוע עוצמתי במיוחד 2300W לעבודות אינטנסיביות בעומסים גבוהים וזאת הודות לטכנולוגיית ייצור מתקדמת של מנוע.
- פעולה חלקה גם במהירות גבוהה – ללא רעידות, לנוחות מרבית בזמן עבודה ממושכת
- טכנולוגיית ציפוי המוגנת בפטנט השומרת ומאריכה את חיי המנוע
- עיצוב ארגונומי חכם – נוח לאחיזה, מאפשר שליטה מלאה ותפעול גמיש בכל מצב עבודה
- ידית אחיזה אנטי ויברציה ארגונומית, בעלת ציפוי גומי מחוספס המאפשר החזקה נוחה של הכלי, מניעת החלקה ועבודה רציפה לאורך זמן.
- מתג הפעלה תחתון להפעלה קלה ונוחה – מאפשר פעולת עבודה רציפה ללא לחיצה ממושכת על המתג
- מערכת קירור 360° מחזורית - שולטת ביעילות על הכלי, מונעת התחממותו ומבטיחה עבודה רציפה ובטוחה לאורך זמן
- החלפת דיסקים מתבצעת בשחרור מהיר על ידי לחיצה על כפתור
- מגן בטיחות להגנה על המשתמש מפני גיצים
- הכלי מגיע עם: מגן דיסק, ידית ארגונומית אנטי-ויברציה, מפתח דו-פיני
- עומד בתקנים: ישראלי 62841; אירופאי IEC 62841
- מק"ט: 128000931

נתונים טכניים

הספק מנוע	2300W
מתח מדורג	220/240V - וולט
תדירות	50/60 הרץ
מהירות ללא עומס	6,000 סל"ד
קוטר דיסק	230 מ"מ / 9" אינץ'
גודל ציר	M14 מ"מ
אורך כבל חשמל	2 מטר
מידות	13*10.5*57 ס"מ
משקל	5.5 ק"ג






ידיית אחיזה אנטי ויברציה ארגונומית נוחה לשימוש ומונעת החלקה



החלפת דיסקים בשחרור מהיר על ידי לחיצה על כפתור



מתג הפעלה לעבודה קלה ורציפה




גוף ארגונומי צר, נוח לאחיזה ותפעול



מגן בטיחות מתכוונן להגנה על המשתמש מפני ניצוצות



פתחי איורור המאריכים את חיי העבודה של המנוע



מערכת קירור מחזורית 360° המאפשרת עבודה ללא הפסקה



מנוע חזק מאוד 2300W בעל פעולה חלקה ושקטה בכל המהירויות



טכנולוגיית ציפוי המוגנת בפטנט השומרת ומאריכה את חיי המנוע

מסור עגול 7.1/4" (185 מ"מ) עם להב ידיה // דגם M1Y-KD76-185

מסור עגול רב תכליתי, בעל מנוע רב עוצמה למגוון יישומים בעל ביצועים גבוהים ביותר

- ייעוד: עבודות בנייה ושיפוצים
- יישומים: עץ, צינורות PVC, מגוון עצמים, חיתוך חיצוני
- מנוע 100% נחושת, לקבלת תוחלת חיים ארוכה
- חלקים חיצוניים מפוליאמיד PA66 חומר בעל חוזק גבוה, קל משקל ובעל עמידות גבוהה
- עיצוב ארגונומי קומפטי לנוחות שימוש ועבודה אופטימליים
- ידית אחיזה ראשית ארגונומית לנוחות עבודה אופטימלית לאורך זמן, עם ציפוי גומי איכותי, לאחיזה טובה ולמניעת החלקה
- ציר לנעילת הלהב - מאפשר החלפה מהירה בין להבים, באמצעות מפתח האלן, המאוחסן בגוף הכלי עצמו.
- כיסוי מגן כפול מאלומיניום להגנה ועבודה בטוחה יותר
- עמיד בפני אבק: כולל פתח מובנה ושקית לאיסוף האבק לקבלת סביבת עבודה נקייה ונעימה
- זווית ניסור מתכווננת עד 45°, המוגדרת על-ידי זוויתן מובנה ומקובעת באמצעות מנגנון נעילה לקבלת עבודה בטוחה
- עומד בתקנים: ישראלי 62841; אירופאי IEC 62841
- מק"ט: 128000683

נתונים טכניים

הספק מנוע	1500W
מתח מדורג	220/240V - וולט
תדירות	50/60 הרץ
מהירות ללא עומס	0- 5,500 סל"ד
קוטר להב/דיסק	185 מ"מ
חור פנימי ללהב	20 מ"מ
כוונון זווית	0 - 45°
עומק חיתוך ב-90°	עד 65 מ"מ
עומק חיתוך ב-45°	עד 47 מ"מ
אורך כבל חשמל	2 מטר
מידות פלטת בסיס	13*7.6 ס"מ
מידות מסור	22*28*26 ס"מ
משקל	4.0 ק"ג





ניתן לבצע חיתוך שולחן הפוך



זוויתן מובנה לקביעת זוויות 0-45°



כוונון עומק של 0-65 מ"מ



פלטת בסיס (13*7.6 ס"מ) עבה, רחבה, חזקה ועמידה לשימוש לאורך זמן



גיר חזק ביותר - מבנה פלדה לקבלת ביצועים אופטימליים בעבודה רציפה לאורך זמן



ידית ארגונומית נוחה לשימוש מונעת החלקה עם מתג בטיחות להגנה על המשתמש



שרוול כבל חשמל מסתובב 360° לעבודה גמישה ונוחה יותר



מנוע עוצמתי 100% נחושת, 5500 סל"ד, ביצועים גבוהים, חיתוך מדויק, חזק ויעיל



מערכת קירור מחזורית 360° המאפשרת עבודה ללא הפסקה


מסור אנכי // דגם M1Q-KD26-135

עוצמה בלתי מתפשרת שפוגשת דיוק מקסימלי - מסור אנכי (ג'יגסאו) 750W מבית KYNKO הוא כלי עבודה עוצמתי ואמין המיועד לחיתוך מדויק ונוח במגוון רחב של חומרים. המנוע החזק מספק ביצועים גבוהים המאפשרים עבודה יעילה גם בעומסים ובשימוש ממושך. המסור פועל באמצעות להב הנע מעלה-מטה במהירות, מה שמאפשר ביצוע חיתוכים ישרים, מעוגלים ומדויקים במגוון יישומים.

- ייעוד: לאנשי מקצוע ושיפוצניקים
- **מגוון יישומים:** חיתוך לוחות עץ, MDF וסנדוויץ', פלסטיק, אלומיניום, מתכות דקות וחומרי בנייה
- **מנוע עוצמתי ועמיד במיוחד, כולל מערכת אנטי-ויברציה מתקדמת** המפחיתה באופן משמעותי את הרעידות המועברות לידיים ובכך מאפשרת עבודה מדויקת ונוחה יותר לאורך זמן
- **4 מצבי פנדל לשליטה** בכוח ובמיקום החיתוך - להשגת חיתוך בגימור מושלם בחומרים עדינים ובחומרים גסים יותר
- **חיתוך מדויק ונקי** באמצעות גלגלת כפולה
- **מבנה חזק ויציב במיוחד** - נוח לשימוש ממושך, המאפשר עבודה רציפה ולא מעייפת
- **מנגנון להחלפת להב מהירה וקלה** ללא צורך בכלים - מאפשר לעבור בין סוגי חיתוך וחומרים בקלות ובמהירות
- **ידית ארגונומית** - בעלת ציפוי גומי המאפשר החזקה נוחה ובטוחה של הכלי, מניעת החלקה ועבודה רציפה לאורך זמן
- **יציאה לחיבור שואב אבק חיצוני** לאיסוף שבבים ואבק - לשמירה על בריאות המשתמש ועל מרחב עבודה נקי ובטוח
- **הכלי מגיע עם:** משורית חיתוך
- עומד בתקנים: ישראלי 62841; אירופאי IEC 62841
- **מק"ט: 128000933**

נתונים טכניים

הספק מנוע	750W וואט
מתח מדורג	220/240V - וולט
תדירות	50/60 הרץ
מהירות ללא עומס	1,000-3,000 סל"ד
אורך מהלך הלהב	26 מ"מ
זווית חיתוך מתכווננת	0 עד 45°
כושר חיתוך בעץ (90°)	עד 135 מ"מ
עומק חיתוך באלומיניום (90°)	עד 20 מ"מ
עומק חיתוך בפלדה (90°)	עד 10 מ"מ
אורך כבל חשמל	2 מטר
מידות	23*7.3*21 ס"מ
משקל	2.75 ק"ג





מנוע עוצמתי ביותר לעומסים גבוהים ולעבודה ממושכת ומאסיבית




חיתוך מדויק ונקי, בקווים ישרים ומעוגלים, באמצעות גלגלת כפולה



מתג הפעלה בלחיצה עם נעילה לעבודה קלה ורציפה לאורך זמן



כפתור בורר מהירויות 0-6 לשליטה קלה ונוחה בעוצמת העבודה



2 נקודות להתקנת סרגל סף לחיתוך אופטימלי, ישר ומבוקר



ידית ארגונומית נוחה לשימוש מונעת החלקה עם מתג בטיחות להגנה על המשתמש



פלטת בסיס עבה, רחבה, חזקה ועמידה לשימוש לאורך זמן



4 מצבי פנדל לשליטה קלה ונוחה במיקום ובזווית הניסור 0°-45°



מנוע עם מערכת קירור מחזורית 360° המאפשרת עבודה ללא הפסקה

מקדחה חשמלית רוטטת 13 מ"מ // דגם Z1J-KD09-13

מקדחה רוטטת מקצועית בעלת עוצמה של 850W, מהמתקדמות בעולם בקטגוריה שלה. המקדחה משלבת עיצוב מרהיב, נוחות עבודה מרבית, ועמידות גבוהה הודות לתיבת הילוכים מתכתית. המקדחה כוללת 2 מצבי עבודה - קידוח וקידוח רטיטה, מה שהופך אותה מתאימה גם לשימוש ביתי וגם לשימוש מקצועי אינטנסיבי.

- ייעוד: עבודות בנייה ושיפוצים
- יישומים: קידוח בבטון, בעץ, בפלדה וביישומים שונים בענף הבנייה
- 2 מצבי עבודה: קידוח, קידוח רטיטה
- מקדחה חזקה מאוד ועוצמתית עם ביצועים גבוהים ביותר ועמידות גבוהה במיוחד לאורך זמן
- עיצוב ארגונומי לנחות שימוש ועבודה אופטימליים
- תיבת הילוכים מתכתית – עמידה יותר בעומסים כבדים
- מתג שליטה כולל אפשרות היפוך כיוון
- גוף נוח לאחיזה – עשוי מחומר איכותי מסוג PA6, המבטיח עמידות גבוהה ונחות בעבודה ממושכת
- ידית אחיזה אנטי ויברציה ארגונומית, בעלת ציפוי גומי מחוספס המאפשר החזקה נוחה של הכלי, מניעת החלקה ועבודה רציפה לאורך זמן. באמצעות סיבוב הידית ניתן לשנות את כיוונה לקבלת נוחות עבודה מיטבית
- הכלי מגיע עם: מזוודה קשיחה לנשיאה, מגביל עומק קידוח, ידית אחיזה ארגונומית קדמית
- עומד בתקנים: ישראלי 62841; אירופאי IEC 62841
- מק"ט: 128000929

הספק מנוע	850W
מתח מדורג	220/240V - וולט
תדירות	50/60 הרץ
מהירות ללא עומס	0-3,000 סל"ד
קצב רטיטה	BPM 0-48,000
2 מצבי עבודה	קידוח, קידוח רטיטה
קוטר קידוח	בטון: 13 מ"מ ברזל: 13 מ"מ עץ: 23 מ"מ
תכסנית מתכתית	עד 13 מ"מ
אורך כבל חשמל	3.5 מטר
מידות	27*8*24 ס"מ
משקל	2.1 ק"ג





ידית אחיזה מאסיבית, ארגונומית, נוחה לשימוש ומונעת החלקה



מגביל עומק קידוח - ננעל באמצעות סיבוב הידית האחיזה



2 מצבי עבודה: קידוח, קידוח רטיטה



עבודה קלה, ללא מאמץ מיותר, ובמקסימום נוחות ויעילות



מתג שליטה - שולט במהירות הקידוח באמצעות ויסות הלחץ והיפוך כיוון



כפתור נעילה לקבלת עבודה רציפה ובטוחה



גוף מסוג PA6, דק ונוח לאחיזה, המבטיח עמידות גבוהה ונוחות בעת עבודה ממושכת

כטישון חשמלי 26 מ"מ // דגם Z1C-KD28-26

זהו אחד הפטישונים החשמליים 26 מ"מ, הקלים והחזקים ביותר בעולם. מוצר איכותי ובטיחותי בעיצוב קלאסי, המתאים לעבודות כבדות ומקצועיות. כולל 4 מצבי עבודה קידוח, הלימה, קידוח+הלימה וסיתות.

- ייעוד: עבודות בנייה ושיפוצים
- **יישומים:** חומרי בטון, פלדה, עץ וכו'
- **4 מצבי עבודה:** קידוח, הלימה, קידוח+הלימה, סיתות
- כטישון קל, חזק מאוד ואיכותי עם **ביצועים גבוהים** ביותר
- עיצוב ארגונומי לנוחות **שימוש ועבודה אופטימליים**
- רכיבים פנימיים עשויים **פלדה** ייחודית לקבלת תוחלת חיים ארוכה
- מערכת רטיטה אופטימלית **למיקסום יעילות הקידוח**
- מתג הפעלה המאפשר **שליטה במהירות הקידוח** באמצעות ויסות הלחץ בעת השימוש
- מתג שליטה על מהירות הסיבוב
- **ידית אחיזה אנטי ויברציה ארגונומית**, בעלת ציפוי גומי מחוספס המאפשר החזקה נוחה של הכלי, מניעת החלקה ועבודה רציפה לאורך זמן. באמצעות סיבוב הידית ניתן לשנות את כיוונה לקבלת נוחות עבודה מיטבית.
- כפתור נעילה לקבלת **עבודה רציפה ובטוחה** ללא צורך בליחצה ממשוכת על מתג ההפעלה
- **הכלי מגיע עם:** מזוודה קשיחה לנשיאה, מקדחים, איזמלים SDS, סרגל מד עומק קידוח, ידית אחיזה ארגונומית למניעת לרטט.
- עומד **תקנים:** ישראלי 60745; אירופאי IEC 60745
- **מק"ט: 128000677**

הספק מנוע	800W
מתח מדורג	220/240V - וולט
תדירות	50/60 הרץ
קצב הלימה	0-4,800 סל"ד
מהירות ללא עומס	0-1,300 סל"ד
4 מצבי עבודה	קידוח, הלימה, קידוח+הלימה, סיתות
עוצמת הלימה (דפיקה)	3.0J ג'אול
קוטר קידוח	בטון: 26 מ"מ ברזל: 13 מ"מ עץ: 30 מ"מ
כניסה	SDS +
אורך כבל חשמל	3.5 מטר
מידות	40*22*9.9 ס"מ
משקל	3.2 ק"ג





מצמד בטיחות למניעת הלימה חוזרת, להגנה על בטיחות המשתמש



סרגל מד עומק קידוח עם כפתור נעילה



מתג הפעלה - שולט במהירות הקידוח באמצעות ויסות הלחץ



ידית אחיזה אנטי ויברציה ארגונומית נוחה לשימוש ומונעת החלקה



4 מצבי עבודה: קידוח, הלימה, קידוח+הלימה, סיתות



כפתור נעילה לקבלת עבודה רציפה ובטוחה



ביצועים גבוהים ביותר כדי שתוכלו לעבוד בצורה קלה, ללא מאמץ מיותר, במקסימום נוחות ויעילות

כטיש חציבה חשמלי // עוצמה 45J ג'אול // דגם Z1G-KD11-170

כטיש חציבה החזק ביותר בקטגוריה שלו, בעל מנוע עוצמתי במיוחד 45J, המאפשר שליטה מלאה ומספק כוח עבודה גבוה במיוחד - בנוי להתמודדות עם עבודות חציבה והריסה מאסיביות וחדירה מהירה גם לבטון הקשה ביותר, ללא כשרות!

הכלי כולל מערכת בולמי זעזועים מתקדמת המפחיתה רעידות ועומס על הידיים, משפרת את הדיוק ומאפשרת עבודה רציפה ובטוחה לאורך זמן - כלי עבודה מקצועי למי שלא מתפשר על עוצמה, יציבות וביצועים בשטח.

- **ייעוד:** עבודות בנייה ושיפוצים
- **יישומים:** הריסת קירות, שיפוצים פנימיים, פירוק בטון
- מנוע עוצמתי 1700W, המספק עוצמת חבטה חזקה במיוחד של עד 45 ג'אול, לקבלת **ביצועים גבוהים** ביותר
- **מערכת חבטות חזקה ועמידה במיוחד**, המבטיחה אורך חיים ממושך ביותר, גם בעבודה מאומצת ורציפה
- עיצוב ארגונומי לנוחות שימוש ועבודה אופטימליים
- **כטיש חציבה עם חיבור SDS Max** – כוח מקסימלי לעבודות הריסה מהירות
- **מערכת בולמי זעזועים קדמית** – מפחיתה רעידות ועומס על הידיים ובכך משפרת את נוחות המשתמש לאורך זמן
- **ידית אחיזה/נשיאה אנטי ויברציה ארגונומית**, בעלת ציפוי גומי מחוספס המאפשר החזקה נוחה של הכלי, מניעת החלקה ועבודה רציפה לאורך זמן. באמצעות סיבוב הידית ניתן לשנות את כיוונה לקבלת נוחות עבודה מיטבית.
- **הכלי מגיע עם:** מזוודה קשיחה לנשיאה, איזמלים SDS חוד ושטוח
- עומד בתקנים: ישראלי 62841; אירופאי IEC 62841
- **מק"ט: 128000930**



נתונים טכניים

1700W	הספק מנוע
220/240V - וולט	מתח מדורג
50/60 הרץ	תדירות
BPM 0-2,100	קצב הלימה
45J ג'אול	עוצמת הלימה (דפיקה)
SDS MAX	כניסה
3.5 מטר	אורך כבל חשמל
65*13*27 ס"מ	מידות
11 ק"ג	משקל



ידיות אחיזה אנטי ויברציה ארגונומיות
נוחות לשימוש ומונעות החלקה



כפתור לסיבוב/קיבוע הידית - ניתן לשנות
את כיוונה לקבלת נוחות עבודה מיטבית




מערכת בולמי זעזועים קדמית -
מפחיתה רעידות ועומס על הידיים



החלפת איזמלים קלה וכפוטה
באמצעות לחיצה על ראש הפטיש



מערכת קירור מנוע אופטימלית
המאריכה את חיי העבודה של המנוע



מתג הפעלה



כפתור שליטה בעוצמה/מהירות
החציבה לעבודה נוחה ובטוחה



פטיש עוצמתי, בעל נוחות נשיאה
ועבודה אופטימלית

מסור שורף 14" (355 מ"מ) עם דיסק // דגם J1G-KD51-355

מסור שורף עוצמתי בקוטר 355 מ"מ (14 אינץ'), המיועד לעבודות חיתוך מתכת מאסיביות במיוחד. המסור מצויד במנוע חזק במיוחד 2700W ובממסר (Armature) גדול יותר בהשוואה לדגמים סטנדרטיים – מה שמבטיח ביצועים מעולים, יציבות ועמידות לאורך זמן. מסור זה הוא אחד החזקים והאמינים ביותר בקטגוריה שלו.

- ייעוד: שימוש מקצועי לעיבוד מתכות באתרי בנייה ובתחזוקה תעשייתית
- **בסיס חזק ויציב במיוחד** – מבטיח יציבות מרבית ודיוק גבוה בזמן החיתוך, מפחית רעידות ומאפשר עבודה בטוחה ומבוקרת
- **מבנה אלומיניום איכותי** – לעמידות יוצאת דופן
- **מנוע מחוזק לעומסים גבוהים** – מתאים לשימוש תעשייתי ממושך ומאסיבי
- **יעילות חיתוך גבוהה במיוחד** הודות למנוע העוצמתי המבטיח סיבוב יציב של דיסק השחיקה
- **מגן איכותי** – עשוי מחומר עמיד שאינו מתעוות, לשמירה על בטיחות מרבית
- **מגן חצי** – מספק הגנה מירבית מפני שבבים וניצוצות, ומשפר את רמת הבטיחות הכוללת בעת העבודה
- **ידית רכה וארגונומית** – מספקת אחיזה נוחה ובטוחה גם במהלך עבודה ממושכת
- **הכלי מגיע עם:** דיסק חיתוך
- **עומד בתקנים:** ישראלי 62841; אירופאי IEC 62841
- **מק"ט: 128000932**

נתונים טכניים

הספק מנוע	2700W
מתח מדורג	220/240V ~ וולט
תדירות	50/60 הרץ
מהירות ללא עומס	4,100 סל"ד
קוטר להב/דיסק	355 מ"מ (14 אינץ')
חור פנימי ללהב	25.4 מ"מ
כוונון זווית	0 - 45°
פתיחת מלחציים מקסימלית	190 מ"מ
כושר חיתוך מקס' - צינור/מוט מתכת	65 מ"מ
כושר חיתוך מקס' - פרופיל מתכת	120x120 מ"מ
כושר חיתוך מקס' - פרופיל מתכת L	120x130 מ"מ
אורך כבל חשמל	2 מטר
מידות מסור	40*46*28 ס"מ
מידות פלטת בסיס	46*28 ס"מ
משקל	15.2 ק"ג







מנוע עוצמתי ביותר לעומסים גבוהים ולעבודה ממושכת ומאסיבית



יעילות חיתוך גבוהה במיוחד הודות למנוע העוצמתי ולסיבוב יציב של הדיסק



פתיחת מלחציים מקסימלית - 190 מ"מ וזווית מובנה לקביעת זווית 0-45°



פלטת בסיס (28*46 ס"מ) עבה, רחבה, חזקה ועמידה לשימוש לאורך זמן



מגן להב להגנה בטיחותית מקסימלית על המשתמש



ידית ארגונומית נוחה לשימוש מונעת החלקה עם מתג בטיחות להגנה על המשתמש



מנגנון נעילה/שחרור מלחציים לעבודה נוחה ובטיחותית



מעצור נעילה להחלפת דיסק - שימוש קל, נוח ומהיר



מנוע עם מערכת קירור מחזורית 360° המאפשרת עבודה ללא הפסקה

ק הקינג של כלי העבודה המקצועיים | בחרו KYNKO



KYNKO®

כלי עבודה נטענים



מברגה/מקדחה רוטטת BL נטענת // 21V // דגם BL POL-KD70-21U

מברגה/מקדחה רוטטת נטענת, חזקה, מהירה, איכותית ובטיחותית בעיצוב ארגונומי, עם מנוע בטכנולוגיה חדשה Brushless 21V (ללא כחמים) המקנה לכלי עמידות מעולה ואורך חיים גבוה, המאפשר כוח עבודה מתפרץ ב-3 מצבי עבודה: קידוח, קידוח ברטיטה, קלאצ'. הכלי פועל באמצעות סוללת ליתיום 18.5V, 2AH.

- ייעוד: חשמלאים, שיפוצניקים, מתקינים, קבלנים ועוד
- **יישומים:** קידוח והברגה במשטחי עץ, ברזל, בטון
- **3 מצבי עבודה:** קידוח, קידוח ברטיטה, קלאצ' ב-20 מצבים
- **מנוע Brushless** (ללא כחמים) בעל כוח מתפרץ לעבודה חזקה ומהירה
- עיצוב ארגונומי קומפקטי, קל משקל לקבלת נוחות שימוש ועבודה אופטימליים
- **ידית אחיזה ארגונומית אנטי ויברציה** המפחיתה את עוצמת הרטט ומאפשרת עבודה נוחה ורציפה לאורך זמן, בעלת ציפוי מחוספס מגומי למניעת החלקה
- מתג ההפעלה – באמצעות הלחיצה, ניתן לווסת את עוצמת הקדיחה וההברגה.
- **מתג כיוון עבודה 3 מצבים** – קדימה, אחורה ומצב ביניים להגנה ובטיחות המשתמש
- מתג הילוכים 2 מצבים High ו-Low **לקביעת דרגת חוזק/מהירות הסיבוב**
- **פוטר מכלדת טונגסטן** במבנה משושה HEX, המאפשר החלפת מקדחים/ביטים במהירות וביד אחת
- מעטפת סוללה בטוחה יותר המגנה פי ארבע על הסוללה
- **תאורת לד** לעבודה נוחה וקלה יותר באזורי עבודה חשוכים. הנורה דולקת למספר שניות, גם לאחר הפסקת העבודה
- **הכלי מגיע עם:** מזוודה קשיחה לנשיאה, סוללת ליתיום 18.5V, 2 אמפר, מטען.
- עומד בתקנים: ישראלי 62841; אירופאי IEC 62841
- **מק"ט: 128000686** - גוף מברגה/מקדחה, סוללה 18.5V ומטען

נתונים טכניים

הספק סוללה	18.5V
סוללת ליתיום	2AH (טעינה מלאה 50 דק')
מטען	2.3A
מנוע	Brushless (ללא כחמים)
מהירות ללא עומס	0-450/1,750 סל"ד
3 מצבי עבודה	קידוח, הלימה, קידוח+הלימה, סיתות
מומנט מקסימלי	50 N.m
קצב הלימה	0-28,000 BPM
קוטר תפסנית	10 מ"מ
קוטר קידוח	בטון: 10 מ"מ ברזל/מתכת: 12 מ"מ עץ: 24 מ"מ
מידות (כולל סוללה)	23.5*12*9 ס"מ
משקל	1.5 ק"ג (כולל סוללה)





ידיות אחיזה אנטי ויברציה ארגונומיות נוחות לשימוש ומונעות החלקה



מתג הילוכים 2 מצבים Low ו-High לקביעת דרגת חוזק/מהירות הסיבוב



מתג הפעלה - שולט במהירות הקידוח באמצעות ויסות הלחץ



תאורת לד לעבודה נוחה וקלה יותר באזורי עבודה חשוכים



3 מצבי העבודה: קידוח, קידוח, קידוח ברטיטה, קלאצ' ב-20 מצבים



מתג כיוון עבודה 3 מצבים: קדימה, אחורה ומצב ביניים לבטיחות



מעטפת סוללה בטוחה יותר המגנה פי ארבע על הסוללה



מערכת קירור מנוע אופטימלית המאריכה את חיי העבודה של המנוע



עבודה קלה, ללא מאמץ מיותר, ובמקסימום נוחות ויעילות


מברגת אימפקט BL נטענת // 21V // דגם BL KD81 21V

מברגת אימפקט נטענת אלחוטית חזקה ביותר, מומנט גדול של 230 N.m, עם טכנולוגיה חדשה brushless (ללא כחמים), המקנה לכלי זה עמידות מעולה ותוחלת חיים ארוכה. המברגה פועלת על סוללת ליתיום 18.5V, 4 אמפר ומאפשרת להבריג באמצעות כוח עבודה מתפרץ, תוך שניות ברגים, אומים ועוגנים בעלי מומנט גבוה.

- ייעוד: חשמלאים, שיפוצניקים, מתקינים, קבלנים ועוד
- **יישומים:** ברגים בעלי מומנט גבוה, אידיאלי עבור צימודים מחורצים, אוגני צינור, זיזי גלגלים, עוגן בטון
- **מהירות משתנה** – קדימה/אחורה הנשלטת באמצעות מתג ההפעלה וכוללת פונקציית עצירה אוטומטית, שמפסיקה את הסיבוב כאשר אין מומנט על הכלי וכדי למנוע הפלה בטעות של ברגים במהלך הפתיחה/הסגירה.
- **מנוע Brushless** (ללא כחמים) בעל כוח מתפרץ לעבודה חזקה ומהירה
- עיצוב **ארגונומי קומפקטי** עם אחיזה רכה, לנוחות הפעלה ושימוש אופטימליים
- **תאורת לד** לעבודה נוחה וקלה יותר באזורי עבודה חשוכים. הנורה דולקת למספר שניות, גם לאחר הפסקת העבודה
- מבנה ראש משושה HEX
- **ידיית אחיזה ארגונומית** בעלת ציפוי מחוספס מגומי לעבודה רציפה ונוחה לאורך זמן
- **טכנולוגיית טעינה מהירה**, יכולה לעבוד יותר מ-1000 פעמים
- מעטפת סוללה בטוחה יותר המגנה פי ארבע על הסוללה
- **הכלי מגיע עם:** מזוודה קשיחה לנשיאה, סוללת ליתיום 18.5V, 4 אמפר, מטען
- עומד **בתקנים:** ישראלי 62841; אירופאי IEC 62841
- **מק"ט: 128000687** - גוף מברגה, סוללה 18.5V ומטען
- **מק"ט: 128000688** - גוף מברגה בלבד

נתונים טכניים

הספק סוללה	18.5V
סוללת ליתיום	4AH (טעינה מלאה 60 דק')
מטען	4.0A
מנוע	Brushless (ללא כחמים)
מהירות ללא עומס	0-1,200/1,900/2,500/3,200 סל"ד
קצב רטיטה (דפיקה)	0-1,400/1,800/3,500/4,000 BPM
מומנט פיתול	60/120/180/230 N.m
סוגי ברגים	סטנדרטים: מ-5 עד M12 חזקים: מ-5 עד M10
מידות (כולל סוללה)	24.5*12*9 ס"מ
מידות גוף בלבד	21*12*8 ס"מ
משקל	1.7 ק"ג (כולל סוללה)





ידיות אחיזה ארגונומיות
נוחות לשימוש ומונעות החלקה



ראש משושה HEX



מתג הפעלה - שולט במהירות ההברגה
והקידוח באמצעות ויסות הלחץ



פלסטיק המגן על המנוע
ומונע את עוצמת המכה בעת נפילה



מערכת קירור מנוע אופטימלית
המאריכה את חיי העבודה של המנוע



מתג הברגה קדימה ואחורה כולל
פונקציית עצירה אוטומטית לבטיחות



מתג בורר לבחירת מהירות עבודה
כולל נוריות חיווי



מעטפת סוללה בטוחה יותר,
המגנה פי ארבע על הסוללה



עבודה קלה, ללא מאמץ מיותר,
ובמקסימום נוחות ויעילות

מפתח רטיטה אימפקט BL נטען // 21V // דגם KD80-4 21V

מפתח רטיטה אימפקט נטען אלחוטי מקצועי ועוצמתי ביותר, מומנט גדול של 850N.m, עם טכנולוגיה חדשה brushless (ללא פחמים), המקנה לכלי זה עמידות מעולה, אורך חיים ממושך וביצועים גבוהים ויציבים לאורך זמן. המפתח כולל פונקציית חכמה Auto-Stop, שעוצרת את הסיבוב כאשר אין מומנט על הכלי – כדי למנוע נפילה מקרית של ברגים ואומים במהלך הפתיחה/הסגירה.

- ייעוד: שיפוצניקים, מתקינים, קבלנים ועוד
- **יישומים** - ברגים, אומים ועוגנים בעלי מומנט גבוה: חיבורים עם חריצים (Grooved Couplings), עוגני צנרת (Pipe Flanges), אומים של גלגלים (Wheel Lugs), עוגני בטון (Concrete Anchors), כל יישום אחר הדורש עוצמה רבה במרחב עבודה קומפקטי.
- **בקרת מהירות משתנה והיפוך כיוון** – כולל פונקציית עצירה אוטומטית (Auto Stop) לשימוש מדויק ובטוח, למניעת נפילה מקרית של ברגים ואומים במהלך הפתיחה/הסגירה.
- **מנוע Brushless** (ללא פחמים) בעל כוח מתפרץ לעבודה חזקה ומהירה, בעל אורך חיים ארוך במיוחד ומבנה מנוע מאלומיניום לעמידות מרבית.
- **עיצוב קומפקטי עם אחיזה רכה** (Soft Grip) – נוח לתפעול ולשליטה מלאה בכל מצב עבודה
- **תאורת לד מובנית** מאירה את סביבת העבודה ומאפשרת עבודה נוחה גם בתנאי תאורה חלשים. הנורה דולקת למספר שניות, גם לאחר הפסקת העבודה.
- **ראש ציר פלדת טונגסטן, כניסה 1/2 אינץ'** – מספק חוזק, דיוק ואמינות גבוהה
- **הדק מהירות משתנה** (Variable Speed Trigger) – לשליטה מושלמת במהירות ובמומנט בזמן עבודה
- **ידיית אחיזה ארגונומית** בעלת ציפוי מחוספס מגומי לעבודה רציפה ונוחה לאורך זמן
- **טכנולוגיית טעינה מהירה**, מאפשרת עבודה ממושכת, עם יותר מ-1000 מחזורי טעינה
- **מערכת הגנה מרובעת לסוללה**, המספקת בטיחות גבוהה והגנה מפני טעינת יתר, חום ועומס
- **הכלי מגיע עם:** מזוודה קשיחה לנשיאה
- עומד בתקנים: ישראלי 62841; אירופאי IEC 62841
- **מק"ט: 128000880 - גוף בלבד**

נתונים טכניים

21V	הספק הכלי
18.5V (רכישה בנפרד)	הספק סוללה
4.0A (רכישה בנפרד)	מטען
Brushless (ללא פחמים)	מנוע
0-1,200/1,400/1,800 סל"ד	מהירות ללא עומס
0-800/1,900/2,400 BPM	קצב רטיטה (דפיקה)
850 N.m	מומנט פיתול
1/2 אינץ'	כניסה
עוגני צנרת ובטון, חיבורים עם חריצים, יישומים נוספים	יישומים
17*8.5*23 ס"מ	מידות גוף בלבד
4.95 ק"ג (ללא סוללה)	משקל





מפתח רטיטה אימפקט - גוף בלבד



ידיות אחיזה ארגונומיות
נוחות לשימוש ומונעות החלקה



ראש ציר פלדת טונסטן, כניסה 1/2"
מספק חוזק, דיוק ואמינות גבוהה



מתג הפעלה - שולט במהירות ההברגה
והקידוח באמצעות ויסות הלחץ



מתג בורר לבחירת מהירות עבודה
כולל נוריות חיווי



פלסטיק המגן על המנוע
ומונע את עוצמת המכה בעת נפילה



מתג הפעלה ימינה/שמאלה, כולל
פונקציית עצירה אוטומטית לבטיחות



מערכת קירור מנוע אופטימלית
המאריכה את חיי העבודה של המנוע



מעטפת סוללה בטוחה יותר,
המגנה פי ארבע על הסוללה


משחזת זווית נטענת BL 4.½" Ø (115 מ"מ) // 21V // דגם KD85-3

משחזת זווית אלחוטית נטענת ליתיום, בעלת מנוע Brushless (ללא פחמים) – טכנולוגיה חדשה עם ביצועים מעולים, כוח עבודה מתפרץ ומהיר המאפשר עבודה נוחה ובטוחה לאורך זמן.

- ייעוד: עבודות בנייה ושיפוץ
- **יישומים:** חיתוך, השחזה, ליטוש, של אבן, אריחים, מתכת, ברזל, אלומיניום והסרת חלודה
- **3 מהירויות עבודה** כולל לוח בקרה עם נוריות חיווי
- **טכנולוגיית Brushless** (ללא פחמים), עמידה יותר מהדור החדש
- לוח בקרה מתקדם עם **נוריות חיווי** לשליטה על עוצמת העבודה, דרגות המהירות ומצב הסוללה
- **עיצוב ארגונומי**, גוף צר, קל לאחיזה ונוח לתפעול
- **ידית אחיזה אנטי ויברציה ארגונומית**, בעלת ציפוי גומי מחוספס המאפשר החזקה נוחה של הכלי, מניעת החלקה ועבודה רציפה לאורך זמן.
- **מתג הפעלה** בהזזה עם **נעילה** לעבודה קלה ורציפה לאורך זמן
- **מגן בטיחות** להגנה על המשתמש מפני ניצוצות
- תפס נעילה לגיר, לביצוע **החלפת דיסק בצורה נוחה, בטוחה ומהירה**
- סוללת ליתיום בעלת טעינה מהירה לעבודה יעילה, יכולת של יותר מ-1,000 טעינות
- מעטפת סוללה בטוחה יותר **המגנה פי ארבע** על הסוללה
- **הכלי מגיע עם:** מזוודה קשיחה, סוללת ליתיום 18.5V, 4 אמפר, מגן דיסק, ידית ארגונומית אנטי-ויברציה, מפתח דו-פיני
- עומד **בתקנים:** ישראלי 62841; אירופאי IEC 62841
- **מק"ט: 128000689** - גוף משחזת, סוללה 18.5V ומטען
- **מק"ט: 128000690** - גוף משחזת בלבד

נתונים טכניים

18.5V	הספק סוללה
4AH (טעינה מלאה 60 דק')	סוללת ליתיום
4.0A	מטען
Brushless (ללא פחמים)	מנוע
0-8,000 סל"ד	מהירות ללא עומס
115 Ø מ"מ / 4.½" אינץ'	קוטר דיסק
M14 מ"מ	גודל ציר
38*13*8 ס"מ	מידות (כולל סוללה)
33*13*8 ס"מ	מידות גוף בלבד
2.0 ק"ג	משקל





ידיית אחיזה אנטי ויברציה ארגונומית נוחה לשימוש ומונעת החלקה



החלפת דיסקים על ידי לחיצה על כפתור בראש המשחזת



מתג הפעלה בהזזה עם נעילה לעבודה קלה ורציפה לאורך זמן



גוף ארגונומי צר, נוח לאחיזה ותפעול



מגן בטיחות מתכוונן להגנה על המשתמש מפני נתזים



לוח בקרה עם נוריות חיווי 3 מהירויות



מערכת איוורור 360° המאפשרת עבודה ללא הפסקה



סוללת ליתיום 4AH בעלת טעינה מהירה לעבודה יעילה ומטען עם נורית חיווי



החלפת דיסק בצורה נוחה, בטוחה ומהירה, הודות לתפס נעילת הגיר

משחזת זווית HD נטענת BL 4.½" Ø (115 מ"מ) // 21V // דגם KD85-1

משחזת זווית אלחוטית HD נטענת ליתיום, בעלת מנוע Brushless (ללא פחמים) – טכנולוגיה חדשה עם ביצועים מעולים, כוח עבודה מתפרץ ומהיר המאפשר עבודה נוחה ובטוחה לאורך זמן.

- ייעוד: עבודות בנייה ושיפוץ
- **יישומים:** חיתוך, השחזה, ליטוש, של אבן, אריחים, מתכת, ברזל, אלומיניום והסרת חלודה
- **3 מהירויות עבודה** כולל לוח בקרה עם נוריות חיווי
- **טכנולוגיית Brushless** (ללא פחמים), עמידה יותר מהדור החדש
- לוח בקרה מתקדם עם **נוריות חיווי** לשליטה על עוצמת העבודה, דרגות המהירות ומצב הסוללה
- **עיצוב ארגונומי**, גוף צר, קל לאחיזה ונוח לתפעול
- **ידית אחיזה אנטי ויברציה ארגונומית**, בעלת ציפוי גומי מחוספס המאפשר החזקה נוחה של הכלי, מניעת החלקה ועבודה רציפה לאורך זמן.
- **מתג הפעלה** בהזזה עם **נעילה** לעבודה קלה ורציפה לאורך זמן
- **מגן בטיחות** להגנה על המשתמש מפני ניצוצות
- תפס נעילה לגיר, לביצוע **החלפת דיסק בצורה נוחה, בטוחה ומהירה**
- מתאים לשימוש עם סוללות ליתיום איכותיות 18.5V – זמן עבודה ממושך וטעינה מהירה
- **הכלי מגיע עם:** מזוודה קשיחה, מגן דיסק, ידית ארגונומית אנטי-ויברציה, מפתח דו-פיני
- עומד **בתקנים:** ישראלי 62841; אירופאי IEC 62841
- **מק"ט: 128000935 - גוף משחזת בלבד**

נתונים טכניים

21V	הספק הכלי
18.5V (רכישה בנפרד)	הספק סוללה
4.0A (רכישה בנפרד)	מטען
Brushless (ללא פחמים)	מנוע
0-8,000 סל"ד	מהירות ללא עומס
Ø 115 מ"מ / 4.½" אינץ'	קוטר דיסק
M14 מ"מ	גודל ציר
38*13*8 ס"מ	מידות (כולל סוללה)
33*13*8 ס"מ	מידות גוף בלבד
2.0 ק"ג	משקל





משחזת זווית HD - גוף בלבד



ידיית אחיזה אנטי ויברציה ארגונומית נוחה לשימוש ומונעת החלקה



החלפת דיסקים על ידי לחיצה על כפתור בראש המשחזת



מתג הפעלה בהזזה עם נעילה לעבודה קלה ורציפה לאורך זמן



גוף ארגונומי צר, נוח לאחיזה ותפעול



מגן בטיחות מתכוונן להגנה על המשתמש מפני נתזים



לוח בקרה עם נוריות חיווי 3 מהירויות



מערכת איורור 360° המאפשרת עבודה ללא הפסקה



סוללת ליתיום 4Ah בעלת טעינה מהירה לעבודה יעילה ומטען עם נורית חיווי



החלפת דיסק בצורה נוחה, בטוחה ומהירה, הודות לתפס נעילת הגיר

פטישון BL נטען // 21V // דגם Z0A-KD77-22

פטישון נטען אלחוטי, עוצמתי ביותר עם מנוע בטכנולוגיה חדשה Brushless 21V (ללא פחמים) המקנה לכלי עמידות מעולה ואורך חיים גבוה. לפטישון 4 מצבי עבודה: קידוח, הלימה, קידוח+הלימה וסיתות (איזמל), והוא פועל באמצעות סוללת ליתיום 18.5V

- ייעוד: חשמלאים, שיפוצניקים, מתקינים, קבלנים ועוד
- יישומים: קידוח עץ, מתכת וקירות בטון
- 4 מצבי עבודה: קידוח, הלימה, קידוח+הלימה, סיתות (איזמל)
- מנוע Brushless (ללא פחמים) בעל כוח מתפרץ לעבודה חזקה ומהירה
- עיצוב ארגונומי לנחות שימוש ועבודה אופטימליים
- מערכת רטיטה מיטבית למיקסום יעילות הקידוח
- מערכת קירור מנוע אופטימלית המאריכה את חיי העבודה של המנוע
- תאורת לד לעבודה נוחה וקלה יותר באזורי עבודה חשוכים. הנורה דולקת למספר שניות, גם לאחר הפסקת העבודה
- מתג כיוון עבודה 3 מצבים: קדימה ואחורה ומצב ביניים להגנה ובטיחות המשתמש
- ידית אחיזה ארגונומית אנטי ויברציה המפחיתה את עוצמת הרטט ומאפשרת עבודה נוחה ורציפה לאורך זמן, בעלת ציפוי מחוספס מגומי למניעת החלקה. כמו-כן, ניתן להתאים את כיוון הידית לקבלת נוחות עבודה אופטימלית – השינוי מתבצעת ע"י הברגת הידית
- סוללה חזקה ביותר - יכולת קידוח מקס' 200 חורים בעומק 40 מ"מ (עם מקדח בקוטר 6 מ"מ כשהסוללה טעונה במלואה)
- מעטפת סוללה בטוחה יותר המגנה פי ארבע על הסוללה
- הכלי מגיע עם: מזוודה קשיחה לנשיאה, סוללת ליתיום 18.5V, 4 אמפר, מטען, סרגל מד עומק קידוח, ידית אחיזה ארגונומית למניעת לרטט
- עומד בתקנים: ישראלי 62841; אירופאי IEC 62841
- מק"ט: 128000684 - גוף פטישון, סוללה ומטען
- מק"ט: 128000685 - גוף פטישון בלבד

נתונים טכניים

הספק סוללה	18.5V
סוללת ליתיום	4AH (טעינה מלאה 60 דק')
מטען	4.0A
מנוע	Brushless (ללא פחמים)
מהירות ללא עומס	0-1,400 סל"ד
קצב הלימה	0- 4,500 BPM
עוצמת הלימה (ג'אול)	2.1J
קוטר קידוח	בטון: 22 מ"מ ברזל/מתכת: 13 מ"מ עץ: 28 מ"מ
מידות (כולל סוללה)	32*23*9 ס"מ
מידות גוף בלבד	32*22*9 ס"מ
משקל	2.3 ק"ג (כולל סוללה)





ידיות אחיזה אנטי ויברציה ארגונומיות
נוחות לשימוש ומונעות החלקה



מערכת קירור מנוע אוכטימלית
המאריכה את חיי העבודה של המנוע



מתג הפעלה - שולט במהירות הקידוח
באמצעות ויסות הלחץ



4 מצבי עבודה: קידוח, הלימה,
קידוח+הלימה, סיתות



מתג כיוון עבודה 3 מצבים:
קדימה, אחורה ומצב ביניים לבטיחות



מצמד בטיחות למניעת הלימה חוזרת,
להגנה על בטיחות המשתמש



מעטפת סוללה בטוחה יותר,
המגנה פי ארבע על הסוללה



עבודה קלה, ללא מאמץ מיותר,
ובמקסימום נוחות ויעילות




מפוח - גוף בלבד

מפוח נטען // 21V // דגם KD12-L

עוצמתי • יעילות אופטימלית • נוחות ואיכות ללא פשרות! ה-KD12-L מבית KYNKO הינו מפוח עוצמתי נטען בעל מנוע פחמים, המציע ביצועים גבוהים במיוחד, צריכת אנרגיה מופחתת וחיי מנוע ארוכים. העיצוב הארגונומי הקומפקטי מאפשר עבודה נוחה ויעילה בכל סביבה - באתרי בנייה ובעבודות ניקוי ותחזוקה תעשייתית.

נתונים טכניים	
הספק הכלי	21V
הספק סוללה	18.5V (רכישה בנפרד)
מטען	4.0A (רכישה בנפרד)
מנוע	פחמים
מהירות ללא עומס	0-9,000/11,000/15,000 סל"ד
מהירות רוח	16.38 מ"ק/דקה
מידות גוף בלבד	51*16*17.3 ס"מ
משקל	990 גרם (ללא סוללה)

- ייעוד: שיפוצניקים, מתקינים, קבלנים ועוד
- שימושים: לניקוי אבק, עלים, נסורת, ולשימושים תעשייתיים
- **מנוע פחמים חזק במיוחד** – פעולה שקטה, יעילה ועמידה לאורך זמן
- מהירות משתנה לשליטה מלאה בעוצמת הרוח לפי סוג העבודה
- **עיצוב קומפקטי עם אחיזה רכה** (Soft Grip) – נוח לתפעול ולשליטה מלאה בכל מצב עבודה
- **ידית אנטי-ויברציה ארגונומית**, בעלת ציפוי מחוספס מגומי לעבודה רציפה ונוחה לאורך זמן לנוחות שימוש מקסימלית
- מתאים לשימוש עם סוללות ליתיום איכותיות 18.5V – זמן עבודה ממושך וטעינה מהירה
- עומד בתקנים: ישראלי 62841; אירופאי IEC 62841
- מק"ט: **128000881** - גוף בלבד





סרקו לצפייה
כלי אמין, מקצועי,
עוצמתי ומדויק!

מכוח סילון - גוף בלבד

מכוח סילון BL // 21V // דגם KD12-2

עוצמת סילון • יעילות אופטימלית • נוחות ואיכות ללא פשרות! ה-KD12-2 מבית KYNKO הינו מכוח סילון עוצמתי נטען בעל מנוע Brushless חדשני, המציע ביצועים גבוהים במיוחד, צריכת אנרגיה מופחתת וחיי מנוע ארוכים. העיצוב הארגונומי הקומפקטי מאפשר עבודה נוחה ויעילה בכל סביבה - באתרי בנייה ובעבודות ניקוי ותחזוקה תעשייתית.

• ייעוד: שיפוצניקים, מתקינים, קבלנים ועוד

• שימושים: לניקוי אבק, עלים, נסורת, ולשימושים תעשייתיים

• **מנוע Brushless** (ללא פחמים) חזק במיוחד – פעולה שקטה, יעילה ועמידה לאורך זמן

• מהירות משתנה לשליטה מלאה בעוצמת הרוח לפי סוג העבודה

• **עיצוב קומפקטי עם אחיזה רכה** (Soft Grip), נוח לתפעול ולשליטה מלאה בכל מצבי העבודה

• **ידית אנטי-ויברציה ארגונומית**, בעלת ציפוי מחוספס מגומי לעבודה רציפה ונוחה לאורך זמן לנוחות שימוש מקסימלית


• מתאים לשימוש עם סוללות ליתיום איכותיות 18.5V – זמן עבודה ממושך וטעינה מהירה

• עומד בתקנים: ישראלי 62841; אירופאי IEC 62841

• מק"ט: 128000939 - גוף בלבד

נתונים טכניים

הספק הכלי	21V
הספק סוללה	18.5V (רכישה בנפרד)
מטען	4.0A (רכישה בנפרד)
מנוע	Brushless (ללא פחמים)
מהירות ללא עומס	0-40,000 סל"ד
מהירות רוח	55 מטר לשנייה
לחץ רוח	1,200 גרם
מידות גוף בלבד	51*16*17.3 ס"מ
משקל	620 גרם (ללא סוללה)





סוללות ליתיום 18.5V // 2 אמפר // 4 אמפר

סוללות ליתיום 18.5V אוניברסליות, בעלות עמידות גבוהה, המתאימות לליין הכלים הנטענים של KYNKO

- סוללות חסכוניות, המספקות לכלי כ-50% יותר כוח ומשך עבודה מהסוללות הרגילות הודות לתאי הליתיום ובכך מצמצמות את זמן הטעינה ומאריכות את זמן העבודה.
- סוללות עם **מנגנון חיבור בקליק** – לחיצה קלה של הכלי על לחצן מחבר והסוללה ננעלת לכלי
- **נוריות חיווי טעינה מובנות**, באמצעותן ניתן לעקוב אחר מצב הסוללה
- הסוללות עמידות ואמינות מאוד, הכוללות **4 מנגנוני הגנה מובנים**:
 הגנה מפני קצר חשמלי, הגנה ממעגל מתח לא יציב, הגנה מפני טעינת יתר, הגנה מפני פריקת יתר
- גוף הסוללה מצופה גומי השומר ומגן בפני נפילות
- עומד **בתקנים**: ישראלי 62133; אירופאי IEC 62133

נתונים טכניים (מק"ט) **128000678** **128000679**

אמפר	2AH	4AH
מתח	18.5V	18.5V
גודל	13*8*5 ס"מ	13*8*7 ס"מ
משקל	0.45 ק"ג	0.725 ק"ג





מטענים לסוללות ליתיום // דגמים: KC2, KC4

מטענים לסוללות ליתיום 18.5V אוניברסליות, בעלות עמידות גבוהה, המתאימות לליין הכלים הנטענים של KYNKO

- נוריות חיווי מובנות באמצעותן ניתן לעקוב אחר מצב הסוללה:
נורית ירוקה - מצב Standby (המתנה) כאשר הסוללה לא מחוברת
נורית ירוקה - טעינה מלאה כאשר הסוללה מחוברת
נורית אדומה - הסוללה מחוברת ונמצאת בתהליך טעינה
- פתחי אוורור בצידי המטען לקירור בזמן ההטענה
- מטענים עמידים ואמינים מאוד, הכוללים 3 מנגנוני הגנה מובנים:
הגנה מפני קצר חשמלי, הגנה ממעגל מתח לא יציב, הגנה מפני התחממות יתר
- מנגנון חיבור מהיר בקליק - מחליקים את הסוללה לתוך המסילה הייעודית במטען עד הישמע קליק נעילה
- חורי תלייה בתחתית המטען לקיבוע למשטחים או לקיר
- עומד בתקנים: ישראלי 900; אירופאי IEC 900

128000680	128000681	נתונים טכניים (מק"ט)
4A	2.3A	אמפר
21V DC	21V DC	פלט
100-240V (-50/60Hz)	100-240V (-50/60Hz)	מתח מדורג (תדירות)
12.8*10.5*7 ס"מ	12.5*9.5*6.5 ס"מ	גודל
0.45 ק"ג	0.3 ק"ג	משקל



KYNKO[®]

הקינג של כלי העבודה המקצועיים



KYNKO®

הקינג של כלי העבודה המקצועיים

כלים חשמליים ונטענים,
בחרו KYNKO!

SINCE 1993

קבוצת
טובול

מוקד הזמנות

tb@tuboul.co.il

08-9555555

רח' הבנאי 7, מרכז עינב, מודיעין

www.tuboul.co.il



אודות הקבוצה

**אבני
סלע**
טא ושיקס חוצרי בנייה בע"מ

ROCKSTONE
הכל לבנייה בבית אחד

טובול
דלתות

טובול
נדל"ן

טובול
קרמיקה

טובול
ציוד וחומרי בניין