










**קטלוג
מקצועי
מגוון סולמות
ופיגומי גישה
לענף
הבנייה**



המוצרים שייקחו אותך צעד קדימה בכל פרויקט

4	סולם עץ תיקני כפול	
5	סולם אלומיניום ביתי CLASSIC	
6	סולם גנבים טלסקופי TELESCOPICA	
7	סולם אלומיניום יחיד נשען ELITE X1	
8	סולם אלומיניום שחיל ELITE X2	
9	סולם אלומיניום ג' מקצועי ELITE X3	
11 - 10	סולם אלומיניום רב תכליתי TELEFLEX טלסקופי	
13 - 12	פיגומי אלומיניום ניידים ונייחים ALUTOWER (במות עבודה)	
14	פיגום מגדל מדרגות/גישה RINGLOCK מודולרי	

אנו גאים להציג את הקטלוג המקצועי מבית רוקסטון:

סולמות וכיגומי גישה מקצועיים לענף הבנייה

המוצרים שלנו נועדו לקחת אתכם צעד קדימה בכל פרויקט עם מבחר עשיר ומקצועי:

- סולמות עץ
 - סולמות אלומיניום ביתיים, טלסקופיים ונשענים
 - סולמות אלומיניום שחילים (2 או 3 חלקים)
 - סולמות אלומיניום ג' מקצועיים
 - כיגומי אלומיניום (במות עבודה) ניידים ונייחים
 - כיגום מגדל מדרגות/גישה מודולרי
- ועוד מגוון פתרונות מתקדמים שמותאמים לעבודה מושלמת בשטח.

ROCKSTONE היא המשווקת הבלעדית בישראל של מיטב החברות האירופיות המובילות בתחום הסולמות.

המוצרים שלנו מיוצרים בהתאם לצרכי השוק המודרניים, תוך הקפדה בלתי מתפשרת על **בטיחות, תפקוד ונוחות שימוש.**

הסולמות עוברים בדיקות מעבדה קפדניות בכל שלבי הפיתוח והייצור, ועומדים בתקני הבטיחות האירופאיים המחמירים ביותר, כולל תקן ישראלי.

המותג ROCKSTONE מרכז את כלל הפתרונות המקצועיים בענף הבנייה, משלבי הבנייה הראשוניים ועד לשלב הפנים והגמר: כלי עבודה חשמליים וממונעים, כלי עבודה ידניים, מסמרים, חוטים וחבלים, שקים, ברגים ועוגנים, רשתות ומוצרי גידור, אביזרי צביעה וצבע, כלים מקצועיים, אריחי קרמיקה וגרניט פורצלן, כלים סניטריים ועוד.

ROCKSTONE הכל לבנייה בבית אחד, הפתרון מקצועי ביותר לכל לקוח:

- מגוון רחב של מוצרים איכותיים
- זמינות מיידית ומלאי רחב
- שירות אמין ומקצועי
- מחירים משתלמים
- פתרונות מותאמים לכל פרויקט

מוצרי **ROCKSTONE** זמינים בחנויות חומרי הבניין ובאלומות התצוגה המובילים בכל רחבי הארץ.

מבטיחים לכם איכות ושירות ברמה הגבוהה ביותר!

ROCKSTONE
הכל לבנייה בבית אחד



מיוצר מחומרי גלם חזקים ואיכותיים ביותר לקבלת מוצר איכותי ועמיד לאורך שנים



שרשרת ביטחון מגולוונת





מק"ט	שטח	רוחב	גובה	משקל
114006027	2x4	0.85 מ'	0.54 מ'	7 ק"ג
114006028	2x5	0.99 מ'	0.58 מ'	8 ק"ג
114006029	2x6	1.14 מ'	0.62 מ'	9 ק"ג
114006030	2x7	1.33 מ'	0.65 מ'	12 ק"ג
114006031	2x8	1.49 מ'	0.70 מ'	14 ק"ג

סולם עץ תיקני כפול - באישור מכון התקנים

- עומס מירבי: עד 150 ק"ג
- סולם עץ תיקני כפול A דו-צדדי
- מגוון אורכים
- מיוצר מעץ אירופאי איכותי. בעל עמידות גבוהה בפני עומסים כבדים, שחיקה ולחות
- מוט חיזוק מפלדה מגולוונת מתחת לכל שלב
- רגליות עם גומי קשיח למניעת החלקה
- שרשרת ביטחון מגולוונת
- עומד בדרישות התקנים: ישראלי 1847





FERRAL®




ק"ג	מ'	מ'	מ'	מ'	מ'	מ'	מ'	מק"ט
3.04 ק"ג	0.12 מ'	1.28 מ'	0.40 מ'	1.17 מ'	2.56 מ'	0.56 מ'	3	114027283
3.62 ק"ג	0.12 מ'	1.51 מ'	0.43 מ'	1.38 מ'	2.77 מ'	0.77 מ'	4	114027284
4.23 ק"ג	0.12 מ'	1.74 מ'	0.45 מ'	1.59 מ'	2.98 מ'	0.98 מ'	5	114027285
4.93 ק"ג	0.12 מ'	1.97 מ'	0.48 מ'	1.80 מ'	3.19 מ'	1.19 מ'	6	114027286
5.84 ק"ג	0.13 מ'	2.20 מ'	0.50 מ'	2.01 מ'	3.40 מ'	1.40 מ'	7	114027287
6.51 ק"ג	0.13 מ'	2.43 מ'	0.52 מ'	2.22 מ'	3.61 מ'	1.61 מ'	8	114027288

סולם אלומיניום ביתי CLASSIC

- עומס מירבי: עד 150 ק"ג
- מגוון אורכים
- יציב חזק ובטיחותי
- משטח דריכה מצופה ומעקה ביטחון
- שלבים בעלי שטח פנים מצולע למניעת החלקה
- רגליות עם גומי קשיח למניעת החלקה
- קל לאחסון ולתפעול
- עומד בדרישות התקנים: ישראלי 1847 ואירופאי EN 131
- תוצרת אירופה: פורטוגל





FERRAL®



מק"ט


6.70 ק"ג	77x49x9 ס"מ	0.07 מ'	0.74 מ'	0.45 מ'	3.65 מ'	2.52 מ'	2.61 מ'	9	132000439
10.70 ק"ג	89x52x10 ס"מ	0.09 מ'	0.86 מ'	0.47 מ'	4.81 מ'	3.68 מ'	3.81 מ'	13	132000440

סולם גנבים טלסקופי TELESCOPICA

- עומס מירבי: עד 150 ק"ג
- מצב עבודה: ישר (פתוח)
- יציב וחזק: מיוצר מאלומיניום תעופתי קל וחזק, עם מנגנוני נעילה כפולים בשלבים המבטיחים יציבות ובטיחות מקסימלית בכל שימוש.
- בטיחות: רגליות עם גומי קשיח למניעת החלקה
- שלבים: כרופיל 40x40 מ"מ בעלי שטח פנים מצולע למניעת החלקה
- אחסון וניוד קלים: סולם טלסקופי מתקפל, המאפשר להקטין את גודלו באופן משמעותי ולאחסן אותו בקלות ברכב, במחסן ובבית.
- עומד בדרישות התקן האירופאי EN 131
- תוצרת אירופה: פורטוגל



תקן אירופאי EN 131




FERRAL

מק"ט	שטח	רוחב	גובה	סל	משקל	ק"ג
132000279	6	1.76 מ'	1.70 מ'	2.89 מ'	0.35 מ'	3.01 ק"ג
114027289	7	2.04 מ'	1.97 מ'	3.16 מ'	0.35 מ'	3.46 ק"ג
132000280	8	2.32 מ'	2.25 מ'	3.43 מ'	0.35 מ'	3.91 ק"ג
114027290	9	2.60 מ'	2.52 מ'	3.70 מ'	0.35 מ'	4.36 ק"ג
114027291	10	2.88 מ'	2.79 מ'	3.97 מ'	0.35 מ'	4.81 ק"ג
114027292	12	3.44 מ'	3.33 מ'	4.52 מ'	0.35 מ'	6.26 ק"ג
114027293	14	4.00 מ'	3.87 מ'	5.06 מ'	0.35 מ'	7.52 ק"ג
132000041	16	4.56 מ'	4.41 מ'	5.60 מ'	0.35 מ'	8.51 ק"ג
132000042	18	5.12 מ'	4.95 מ'	6.14 מ'	0.35 מ'	10.07 ק"ג
132000047	20	5.68 מ'	5.49 מ'	6.68 מ'	0.35 מ'	12.29 ק"ג

סולם אלומיניום יחיד נשען ELITE X1

- עומס מירבי: עד 150 ק"ג
- מגוון אורכים
- יציב חזק ובטיחותי
- שלבים: פרופיל 30x30 מ"מ, רוחב 300 מ"מ
- רגליות עם גומי קשיח למניעת החלקה
- מוט מייצב לסולמות מעל גובה 3 מ'
- קל לאחסון ולתפעול
- עומד בדרישות התקנים: ישראלי 1847 ואירופאי EN 131
- תוצרת אירופה: פורטוגל





פרופיל שלבים מצולע למניעת החלקה



וו ייעודי להפיכת הסולם ממצב הישענות למצב עמידה



מוט ייצוב בתחתית הסולם לעבודה יציבה ובטוחה



FERRAL



מק"ט

7.53 ק"ג	0.12 מ'	0.41 מ'	2.89 מ'	1.70 מ'	1.76 מ'	3.97 מ'	2.79 מ'	2.88 מ'	1.76 מ'	2x6	132000055
8.46 ק"ג	0.12 מ'	0.41 מ'	3.16 מ'	1.97 מ'	2.04 מ'	4.52 מ'	3.33 מ'	3.44 מ'	2.04 מ'	2x7	132000056
9.43 ק"ג	0.12 מ'	0.41 מ'	3.43 מ'	2.25 מ'	2.32 מ'	5.06 מ'	3.87 מ'	4.00 מ'	2.32 מ'	2x8	132000043
10.36 ק"ג	0.12 מ'	0.41 מ'	3.70 מ'	2.52 מ'	2.60 מ'	5.33 מ'	4.14 מ'	4.28 מ'	2.60 מ'	2x9	132000057
11.82 ק"ג	0.13 מ'	0.41 מ'	3.97 מ'	2.79 מ'	2.88 מ'	5.87 מ'	4.68 מ'	4.84 מ'	2.88 מ'	2x10	132000058
15.45 ק"ג	0.14 מ'	0.41 מ'	4.52 מ'	3.33 מ'	3.44 מ'	6.95 מ'	5.76 מ'	5.96 מ'	3.44 מ'	2x12	132000059
18.51 ק"ג	0.14 מ'	0.41 מ'	5.06 מ'	3.87 מ'	4.00 מ'	7.76 מ'	6.57 מ'	6.80 מ'	4.00 מ'	2x14	132000044

סולם אלומיניום שחיל ELITE X2


- עומס מירבי: עד 150 ק"ג
- סולם שחיל שני חלקים המקנה 2 מצבי עבודה: עמידה A דו צדדי (כפול) | ישר (פתוח) 2 חלקים יציב חזק ובטיחותי;
- רגליות עם גומי קשיח למניעת החלקה, מוט ייצוב ברגלי הסולם ורצועות ביטחון.
- וו ייעודי להפיכת הסולם ממצב הישענות למצב עמידה שלבים: בעלי שטח פנים מצולע למניעת החלקה, פרופיל 30x30 מ"מ ברוחב 300 מ"מ
- רוחב סולם חיצוני (לא כולל מוט ייצוב): 410 מ"מ
- עומד בדרישות התקנים: ישראלי 1847 ואירופאי EN 131
- תוצרת אירופה: פורטוגל



תקן אירופאי EN 131



תקן ישראלי 1847



פרופיל שלבים מצולע למניעת החלקה



וו ייעודי להפיכת הסולם למצב הישענות למצב עמידה



מוט ייצוב בתחתית הסולם לעבודה יציבה ובטוחה



FERRAL

מק"ט	3x6	3x7	3x8	3x9	3x10	3x12	1.76 מ'	4.00 מ'	3.87 מ'	5.06 מ'	2.88 מ'	2.78 מ'	3.97 מ'	0.48 מ'	0.16 מ'	11.38 ק"ג
------	-----	-----	-----	-----	------	------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	-----------

132000045	3x6	1.76 מ'	4.00 מ'	3.87 מ'	5.06 מ'	2.88 מ'	2.78 מ'	3.97 מ'	0.48 מ'	0.16 מ'	11.38 ק"ג
132000051	3x7	2.04 מ'	4.56 מ'	4.41 מ'	5.60 מ'	3.16 מ'	3.06 מ'	4.25 מ'	0.48 מ'	0.18 מ'	13.19 ק"ג
132000052	3x8	2.32 מ'	5.12 מ'	4.95 מ'	6.14 מ'	3.72 מ'	3.60 מ'	4.79 מ'	0.48 מ'	0.18 מ'	14.96 ק"ג
132000053	3x9	2.60 מ'	6.52 מ'	6.30 מ'	7.49 מ'	4.28 מ'	4.14 מ'	5.33 מ'	0.48 מ'	0.19 מ'	17.12 ק"ג
132000054	3x10	2.88 מ'	6.80 מ'	6.57 מ'	7.76 מ'	4.84 מ'	4.68 מ'	5.87 מ'	0.48 מ'	0.19 מ'	19.31 ק"ג
132000046	3x12	3.44 מ'	7.64 מ'	7.38 מ'	8.57 מ'	5.68 מ'	5.49 מ'	6.68 מ'	0.48 מ'	0.20 מ'	23.32 ק"ג

סולם ג' מקצועי מאלומיניום ELITE X3

- עומס מירבי: עד 150 ק"ג
- סולם שחיל שלושה חלקים המקנה 3 מצבי עבודה:
- עמידה A דו צדדי | עמידה A דו צדדי (כפול) + הארכה | ישר (פתוח) 3 חלקים
- יציב חזק ובטיחותי:
- רגליות עם גומי קשיח למניעת החלקה, מוט ייצוב ברגלי הסולם ורצועות ביטחון.
- וו ייעודי להפיכת הסולם ממצב הישענות למצב עמידה
- שלבים: בעלי שטח פנים מצולע למניעת החלקה,
- פרופיל 30x30 מ"מ ברוחב 300 מ"מ
- רוחב סולם חיצוני (לא כולל מוט ייצוב): 480 מ"מ
- עומד בדרישות התקנים: ישראלי 1847 ואירופאי EN 131
- תוצרת אירופה: פורטוגל





סולם אלומיניום רב תכליתי מקצועי טלסקופי TELEFLEX

- עומס מירבי: עד 150 ק"ג
- 3 מצבי עבודה: ישר (פתוח) | עמידה A דו צדדי | עמידה על קרקע לא ישרה
- יציב חזק ובטיחותי:
 - רגליות עם גומי קשיח למניעת החלקה
 - מוט רגלי חיזוק
 - מייצבים מאלומיניום ליציבות מירבית גם למשטחים לא ישרים
- שלבים: בעלי שטח פנים מצולע למניעת החלקה, פרופיל 30x30 מ"מ ברוחב 300 מ"מ
- רוחב סולם חיצוני (לא כולל מוט ייצוב): 560 מ"מ
- עומד בדרישות התקנים: ישראלי 1847 ואירופאי EN 131
- תוצרת אירופה: פורטוגל




תקן אירופאי EN 131



תקן ישראלי 1847

- סולם טלסקופי 3 מצבי עבודה:
 • ישר (פתוח)
 • עמידה A דו צדדי
 • עמידה על קרקע לא ישרה



FERRAL

מק"ט	סולם	רוחב שלבים	רוחב שלבים	רוחב שלבים	רוחב שלבים	רוחב שלבים	רוחב שלבים	רוחב שלבים	רוחב שלבים	רוחב שלבים	רוחב שלבים	מק"ט
132000039	4+4	1.22 מ'	4.03 מ'	3.89 מ'	5.08 מ'	2.05 מ'	1.98 מ'	3.17 מ'	0.56 מ'	0.22 מ'	12.61 ק"ג	
132000049	5+5	1.50 מ'	5.15 מ'	4.97 מ'	6.16 מ'	2.61 מ'	2.52 מ'	3.71 מ'	0.56 מ'	0.22 מ'	17.69 ק"ג	
132000050	6+6	1.78 מ'	6.27 מ'	6.06 מ'	7.24 מ'	3.17 מ'	3.06 מ'	4.25 מ'	0.56 מ'	0.22 מ'	20.36 ק"ג	

מידע טכני




רגליות ייצוב
 וחיזוק מאלומיניום לעבודה
 יציבה ובטוחה




ג'מבו נעילה



ידית נעילה
 לקיבוע הסולם בהתאם
 לגובה העבודה הנדרש



רוחב שלבים:
 300 מ"מ



כרופיל שלבים מצולע
 למניעת החלקה

פיגומים ניידים ונייחים (במות עבודה) מאלומיניום



פיגום אלומיניום נייד מתקפל ALUTOWER

מידע כללי

- גודל: 1.80x0.80 מ' (רוחב X אורך)
 - גובה משטח העבודה: 1.00 מ'
 - גובה כולל של הפיגום: 2.20 מ'
 - גובה עבודה מירבי: 3.00 מ'
 - עומס עבודה בטוח: 165 ק"ג
- (כאשר העומס מפוזר באופן אחיד על כל משטח העבודה)
- * אין לרכז יותר מ-150 ק"ג על שטח של עד 1 מ"ר מהמשטח.
אין לרכז יותר מ-100 ק"ג על שטח של עד 20*20 ס"מ מהמשטח.

**פנו לסוכן
לפרטים נוספים
ולרכישת המוצר**

יתרונות ומאפיינים

- פיגום קל משקל ופשוט להרכבה, פירוק, ושינוע
- עמיד בפני קורוזיה וחלודה
- ריתוכי האלומיניום מבוצעים באמצעות מכשור איכותי בטכנולוגיית Tig
- פרופילי אלומיניום חזקים, איכותיים ועמידים
- רכיבי נעילה עצמית באיכות גבוהה
- גלגלים איכותיים ועמידים בקוטר 6 אינץ' עם סוליית גומי נגד החלקה ובלם דו-צדדי (הגלגלים מסופקים בנפרד)
- ניתן אף לרכוש גלגלים איכותיים בקוטר 8 אינץ', בעלי מגבה מתברג המאפשר כונון גובה בטווח של 30 ס"מ לטובת פילוס ואו הגבהת הפיגום (הגלגלים מסופקים בנפרד)
- משטח עבודה איכותי ועמיד, עם ציפוי ייעודי למניעת החלקה
- ניתן לרכוש לוח רגל היקפי להגברת בטיחות העובדים ומניעת נפילת כלי עבודה וציוד (לוחות הרגל מסופקים בנפרד)



פיגום מגדל אלומיניום נייד/נייד ALUTOWER

מידע כללי

פיגומי מגדל אלומיניום ALUTOWER מיוצרים ומתוכננים בהתאם לדרישות התקן הישראלי 1139 חלק 3 והתקן האירופאי EN 1004:2020, שעניינו פיגומי מגדל ניידים ונייחים העשויים רכיבים טרומיים ומיועדים לעבודה בגובה בגבהים שונים.


הפיגומים הניידים משמשים בעיקר לעבודות צביעה, שיקום, שימור ושיפוץ של מעטפת חוץ במבנים פרטיים או מבנים משותפים וכן לעבודות בתוך חללי פנים מוגבהים, בהם עבודה עם סולם מסוכנת או לא יעילה.

יתרונות ומאפיינים

- עומדים בדרישות התקן הישראלי והאירופאי
- קלים להרכבה ופירוק
- מאפשרים עבודה נוחה, יציבה ובטוחה
- קונסטרוקציה חזקה מאוד ויציבה, הודות לשילוב בין מוטות אלכסוניים ואנכיים
- משטח עבודה נפתח, נוח ובטיחותי
- סולם לטיפוס מותקן לאורך הפיגום
- גלגלים המאפשרים לנייד את הפיגום ממקום למקום במרחב בו הוא מותקן
- הגלגלים כוללים נעילה כפולה, לצורך קיבוע הפיגום למקומו
- מגוון מידות גובה ורוחב לבחירה

מגדלי ALUTOWER מהווים פתרון יעיל ונוח לעבודה בטוחה ויציבה בגובה. אצלנו תוכלו לקבל חבילת שירות הכוללת ייעוץ והדרכה.

**פנו לסוכן
לפרטים נוספים
ולרכישת המוצר**





פיגום מגדל מדרגות/גישה מודולרי RINGLOCK

מידע כללי

פיגום מגדל מדרגות/גישה - מערכת חדשנית, יציבה, בטוחה, תוצרת אירופה. המערכת מבוססת על שלד פיגומי RINGLOCK, כולל מדרגות עם מעקות בטיחות. מגדל המדרגות מאפשר לעלות ולרדת בצורה נוחה באתרי בנייה, בהם אין גישה או מדרגות קבועות, כגון כניסה נפרדת לקומות, בורות וכד'.

יתרונות המערכת ומאפייניה

- תקנים אירופאיים EN-12810-1/2 ו-EN-12811-1/2/3
- מערכת מודולרית - ניתן לפרק ולהרכיב בהתאם לגובה הנדרש
- מגוון מידות וגבהים
- כל רכיבי הפיגום העיקריים עשויים פלדה בגלון חם
- ניתן להזמין עם גרמי מדרגות קלי משקל עשויים אלומיניום (הזמנה מראש)
- מותאמת לשטח - מערכת יציבה ובטוחה
- הקמה מהירה וקלה
- מתאימה גם לגבהים ניכרים
- עומס עבודה: 200-300 ק"ג/מ"ר (2-3 קילו ניוטון למ"ר)
- ניתנת לקנייה ולהשכרה

לרשותכם צוות מקצועי ומיומן המלווה אתכם, מייעץ ומתאים את הפתרונות לפי דרישותיכם.

**פנו לסוכן
לפרטים נוספים
ולרכישת המוצר**



מוצרי בטיחות מקצועיים - כי אצלנו בטיחות היא מעל הכל!!!

מידע כללי

מגוון מוצרי בטיחות מקצועיים מבית ROCKSTONE, לשמירה על סביבת עבודה בטוחה באתרי הבנייה ולהגנה אופטימלית על העובדים.

**פנו לסוכן
לפרטים נוספים
ולרכישת
המוצרים**

מגוון רחב של מוצרי בטיחות:

- מוצרי בטיחות לעבודה בגובה: בולמי נפילה (יויו), רתמות גוף מלאות, חבלי אבטחה ועבודה בגובה, רצועות הרמה למגוון משקלים, חבלים דו-זרועיים, קו חיים, קו חיים זמני, קרבינות, ועוד.
- אפודים זוהרים: תיקניים, מנהלים, רצועות
- נעלי עבודה בטיחותיות ומגני ברכיים
- מוצרי הגנה על השמיעה: אטמים, אוזניות
- מוצרי הגנה לראש ולפנים: קסדות מגן/מנהלים, מגן עורף, מגן פנים, משקפי מגן, נשמיות
- כפפות הגנה לידיים - מגוון רחב של סוגים בהתאם לסוג העבודה



מהדורה: 05/2026

אבני סלע ייבוא ושיווק מוצרי בנייה בע"מ
משוקת את המותג **ROCKSTONE** בישראל

08-9555666 ☎

www.rockstone.co.il 🌐