




[illegible]


|                                                                                               |  |  |  |  |                                                                                                                |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| FireArt Milano W40 EI-30 + FireArt Milano W40 EW-120                                          |  |  |  |  | מיקום בבניין<br>שם הדגם                                                                                        |  |
| <div></div> |  |  |  |  | <div>חזית</div> <div></div> |  |
| דלת עם חד כנפית זכוכית 30 דקות מדגם FireArt Milano W40 EI-30 מתוצרת חברת מסלפרס דלתות או ש"ע. |  |  |  |  | תיאור                                                                                                          |  |
| קבוע עם זכוכית 120 דקות מדגם FireArt Milano W40 EW-120 מתוצרת חברת מסלפרס דלתות או ש"ע.       |  |  |  |  | משקוף                                                                                                          |  |
| משקוף מפרופילים דקים ואלגנטים בשכניקת HOT ROLLED המקורית וההיסטורית                           |  |  |  |  | כנף                                                                                                            |  |
| כנף מפרופילים דקים ואלגנטים                                                                   |  |  |  |  | חלוקות אופקיות                                                                                                 |  |
| לבחירת האדריכל                                                                                |  |  |  |  | פרזול                                                                                                          |  |
| זיגוג: זיגוג לדלת: זכוכית חסינת עם מסוג EI 30                                                 |  |  |  |  |                                                                                                                |  |
| זיגוג לקבוע: זכוכית חסינת עם מסוג EW 120 (מחייב מתז וילון)                                    |  |  |  |  |                                                                                                                |  |
| ידידות: ידית מנוף דו צדדית (ספנדרט)                                                           |  |  |  |  |                                                                                                                |  |
| אפשרות לידית בהלה, אפשרות לידית דחיפה/משיכה לדלת מבוקרת                                       |  |  |  |  |                                                                                                                |  |
| מנעול: מנעול ספנדרט מכאני                                                                     |  |  |  |  |                                                                                                                |  |
| אפשרות לנעילה מבוקרת על פי דרישה                                                              |  |  |  |  |                                                                                                                |  |
| צירים: ציר מרוחק                                                                              |  |  |  |  |                                                                                                                |  |
| משאבת שמן: משאבת שמן חיצונית                                                                  |  |  |  |  |                                                                                                                |  |
|                                                                                               |  |  |  |  |                                                                                                                |  |
| צבע קלוי בתנור לפי מניפת RAL                                                                  |  |  |  |  | גמר                                                                                                            |  |
| דלת: 1212/1 תקן ישראלי רישמי                                                                  |  |  |  |  | תקן                                                                                                            |  |
| קבוע: 931 תקן ישראלי רישמי                                                                    |  |  |  |  |                                                                                                                |  |
|                                                                                               |  |  |  |  |                                                                                                                |  |
|                                                                                               |  |  |  |  | קומות                                                                                                          |  |
|                                                                                               |  |  |  |  | כמות                                                                                                           |  |
| שם הפרוייקט:                                                                                  |  |  |  |  | אדריכל                                                                                                         |  |
| כתובת:                                                                                        |  |  |  |  |                                                                                                                |  |
| קנה מידה:                                                                                     |  |  |  |  |                                                                                                                |  |
|                                                                                               |  |  |  |  |                                                                                                                |  |

|  |                       |                       |                       |                       |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|  |                       |                       |                       |                       |                       |
|  | ק.מ.                  | לעיון                 | למכרז                 | לביצוע                | ביצוע אחרון           |
|  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

|                                                                                               |  |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------|
| מיקום בבניין                                                                                  |  | שם הדגם                    |
| FireArt Milano W40 EI-30                                                                      |  |                            |
|             |  | חזית                       |
|                                                                                               |  | פתוחה שמאלית   פתוחה ימנית |
| דלת אש דו כנפית זכוכית 30 דקות מדגם FireArt Milano W40 EI-30 מתוצרת חברת מסלפרס דלתות או ש"ע. |  | תיאור                      |
| משקוף מפרופילים דקים ואלגנטים בסכניקת HOT ROLLED המקורית וההיסטורית                           |  | משקוף                      |
| כנף מפרופילים דקים ואלגנטים                                                                   |  | כנף                        |
| לבחירת האדריכל                                                                                |  | חלוקות                     |
| זיגוג: זכוכית חסינת אש מסוג EI 30                                                             |  | פרזול                      |
| ידיות: ידית מנוף דו צדדית (סטנדרט)                                                            |  |                            |
| אפשרות לידיית בהלה, אפשרות לידיית דחיפה/משיכה לדלת מבוקרת                                     |  |                            |
| מנעול: מנעול סטנדרט מכאני                                                                     |  |                            |
| אפשרות לנעילה מבוקרת על פי דרישה                                                              |  |                            |
| צירים: ציר מרוחק                                                                              |  |                            |
| משאבת שמן: משאבת שמן חיצונית                                                                  |  |                            |
|                                                                                               |  |                            |
| צבע קלוי בתנור לפי מניפת RAL                                                                  |  | גמר                        |
| 1212/1 תקן ישראלי רישמי                                                                       |  | תקן                        |
|                                                                                               |  |                            |
|                                                                                               |  |                            |
|                                                                                               |  | קומות                      |
|                                                                                               |  | כמות                       |
| שם הפרוייקט:                                                                                  |  | אדריכל                     |
| כתובת:                                                                                        |  |                            |
| קנה מידה:                                                                                     |  |                            |
|                                                                                               |  |                            |





|                                  |                                                                                                  |                                                                                   |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| מיקום בבניין<br>שם הדגם          |                                                                                                  | FireArt Milano W40 EI-30/90                                                       |
| חזית<br>פתיחה שמאלית פתיחה ימנית |                                                                                                  |  |
|                                  |                                                                                                  |                                                                                   |
| תיאור                            | דלת אם חד כנפית זכוכית 90 דקות מדגם FireArt Milano W40 EI-30/90 מתוצרת חברת מטלפרס דלתות או ע"ע. |                                                                                   |
| משקוף                            | משקוף מפרופילים דקים ואלגנטים בשכניקת HOT ROLLED המקורית וההיסטורית                              |                                                                                   |
| כנף                              | כנף מפרופילים דקים ואלגנטים                                                                      |                                                                                   |
| חלוקות                           | לבחירת האדריכל                                                                                   |                                                                                   |
| פרזול                            | זיגוג: זכוכית חסינת אם מסוג EI 30.90                                                             |                                                                                   |
|                                  | ידיות: ידית מנוף דו צדדית (ססנדרם)                                                               |                                                                                   |
|                                  | אפשרות לידית בהלה, אפשרות לידית דחיפה/משיכה לדלת מבוקרת                                          |                                                                                   |
|                                  | מנעול: מנעול ססנדרם מכאני                                                                        |                                                                                   |
|                                  | אפשרות לנעילה מבוקרת על פי דרישה                                                                 |                                                                                   |
|                                  | צירים: ציר מרותך                                                                                 |                                                                                   |
|                                  |                                                                                                  |                                                                                   |
| גמר                              | משאבת שמן:משאבת שמן חיצונית                                                                      |                                                                                   |
|                                  |                                                                                                  |                                                                                   |
|                                  | צבע קלוי בתנור לפי מניפת RAL                                                                     |                                                                                   |
|                                  | 1212/1 תקן ישראלי רישמי                                                                          |                                                                                   |
| תקן                              |                                                                                                  |                                                                                   |
|                                  |                                                                                                  |                                                                                   |
|                                  |                                                                                                  |                                                                                   |
| קומות                            |                                                                                                  |                                                                                   |
| כמות                             |                                                                                                  |                                                                                   |
| אדריכל                           | שם הפרוייקט:                                                                                     |                                                                                   |
|                                  | כתובת:                                                                                           |                                                                                   |
|                                  | קנה מידה:                                                                                        |                                                                                   |
|                                  |                                                                                                  |                                                                                   |

|                                                                                     |  |      |                       |                       |                       |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|  |  |      |                       |                       |                       |                       |
|                                                                                     |  | ק.מ. | לעיון                 | למכרז                 | לביצוע                | ביצוע אחרון           |
|                                                                                     |  |      | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

| <b>מיקום בבניין</b><br><b>שם הדגם</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                       |                       |             |   |      |       |       |        |             |   |  |                       |                       |                       |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|---|------|-------|-------|--------|-------------|---|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|--|
| <div style="text-align: center;"> <p>Max 3 Sqm<br/>max 2600<br/>max 1250</p> </div>                                                                                                                                                                                                                        |                       |                       |                       |             |   |      |       |       |        |             |   |  |                       |                       |                       |  |  |
| <b>חזית</b><br>פתיחה שמאלית   פתיחה ימנית                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                       |                       |             |   |      |       |       |        |             |   |  |                       |                       |                       |  |  |
| דלת עם חד כנפית זכוכית 90 דקות מדגם FireArt Milano W40 EI-30/90 מתוצרת חברת מטלפרס דלתות או ע"ע.                                                                                                                                                                                                           |                       |                       |                       |             |   |      |       |       |        |             |   |  |                       |                       |                       |  |  |
| קבוע עם זכוכית 120 דקות מדגם FireArt Milano W40 EW-120 מתוצרת חברת מטלפרס דלתות או ע"ע.                                                                                                                                                                                                                    |                       |                       |                       |             |   |      |       |       |        |             |   |  |                       |                       |                       |  |  |
| משקוף מפרופילים דקים ואלגנטים בסכניקת HOT ROLLED המקורית וההיסטורית                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                       |                       |             |   |      |       |       |        |             |   |  |                       |                       |                       |  |  |
| כנף מפרופילים דקים ואלגנטים                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                       |                       |             |   |      |       |       |        |             |   |  |                       |                       |                       |  |  |
| לבחירת האדריכל                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                       |                       |             |   |      |       |       |        |             |   |  |                       |                       |                       |  |  |
| <b>חלוקות אופקיות</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                       |                       |             |   |      |       |       |        |             |   |  |                       |                       |                       |  |  |
| <b>טיאור</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                       |                       |             |   |      |       |       |        |             |   |  |                       |                       |                       |  |  |
| <b>משקוף</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                       |                       |             |   |      |       |       |        |             |   |  |                       |                       |                       |  |  |
| <b>כנף</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                       |                       |             |   |      |       |       |        |             |   |  |                       |                       |                       |  |  |
| <b>פרזול</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                       |                       |             |   |      |       |       |        |             |   |  |                       |                       |                       |  |  |
| <b>ציגוג:</b> זיגוג לדלת: זכוכית חסינת אנן מסוג EI 30.90                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                       |                       |             |   |      |       |       |        |             |   |  |                       |                       |                       |  |  |
| זיגוג לקבוע: זכוכית חסינת אנן מסוג EW 120 (מחייב מתז וילון)                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                       |                       |             |   |      |       |       |        |             |   |  |                       |                       |                       |  |  |
| <b>ידיות:</b> ידית מנוף דו צדדית (סטנדרט)                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                       |                       |             |   |      |       |       |        |             |   |  |                       |                       |                       |  |  |
| אפשרות לידית בהלה אפשרות לידית דחיפה/מעשיכה לדלת מבוקרת                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                       |                       |             |   |      |       |       |        |             |   |  |                       |                       |                       |  |  |
| <b>מנעול:</b> מנעול סטנדרט מכאני                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                       |                       |             |   |      |       |       |        |             |   |  |                       |                       |                       |  |  |
| אפשרות לנעילה מבוקרת על פי דרישה                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                       |                       |             |   |      |       |       |        |             |   |  |                       |                       |                       |  |  |
| <b>צירים:</b> ציר מרותך                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                       |                       |             |   |      |       |       |        |             |   |  |                       |                       |                       |  |  |
| <b>משאבת שמן:</b> משאבת שמן חיזורית                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                       |                       |             |   |      |       |       |        |             |   |  |                       |                       |                       |  |  |
| <b>גמר</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                       |                       |             |   |      |       |       |        |             |   |  |                       |                       |                       |  |  |
| צבע קלוי בתנור לפי מניפת RAL                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                       |                       |             |   |      |       |       |        |             |   |  |                       |                       |                       |  |  |
| <b>תקן</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                       |                       |             |   |      |       |       |        |             |   |  |                       |                       |                       |  |  |
| דלת: 1212/1 תקן ישראלי רישמי                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                       |                       |             |   |      |       |       |        |             |   |  |                       |                       |                       |  |  |
| קבוע: 931 תקן ישראלי רישמי                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                       |                       |             |   |      |       |       |        |             |   |  |                       |                       |                       |  |  |
| <b>קומות</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                       |                       |             |   |      |       |       |        |             |   |  |                       |                       |                       |  |  |
| <b>כמות</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                       |                       |             |   |      |       |       |        |             |   |  |                       |                       |                       |  |  |
| <b>שם הפרוייקט:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                       |                       |             |   |      |       |       |        |             |   |  |                       |                       |                       |  |  |
| <b>כתובת:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                       |                       |             |   |      |       |       |        |             |   |  |                       |                       |                       |  |  |
| <b>קנה מידה:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                       |                       |             |   |      |       |       |        |             |   |  |                       |                       |                       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                       |                       |             |   |      |       |       |        |             |   |  |                       |                       |                       |  |  |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>ק.מ.</th> <th>לעיון</th> <th>למכרז</th> <th>לביצוע</th> <th>ביצוע אחרון</th> <th>1</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> |                       |                       |                       |             |   | ק.מ. | לעיון | למכרז | לביצוע | ביצוע אחרון | 1 |  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |  |  |
| ק.מ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | לעיון                 | למכרז                 | לביצוע                | ביצוע אחרון | 1 |      |       |       |        |             |   |  |                       |                       |                       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |             |   |      |       |       |        |             |   |  |                       |                       |                       |  |  |

[illegible]



|                                                                                                  |  |  |  |  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                       |                       |                                                                   |      |       |       |        |             |   |  |                       |                       |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|--------|-------------|---|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| מיקום בבניין                                                                                     |  |  |  |  | שם הדגם |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                       |                       |                                                                   |      |       |       |        |             |   |  |                       |                       |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <div>FireArt Milano W40 EI-30/90 + FireArt Milano W40 EW-120</div> <div></div>                   |  |  |  |  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                       |                       | <div>חזית</div> <div>פתיחה שמאלית   פתיחה ימנית</div> <div></div> |      |       |       |        |             |   |  |                       |                       |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| דלת עם דו כנפית זכוכית 90 דקות מדגם FireArt Milano W40 EI-30/90 מתוצרת חברת מפלפרס דלתות או ע"ע. |  |  |  |  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                       |                       | תיאור                                                             |      |       |       |        |             |   |  |                       |                       |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| קבוע עם זכוכית 120 דקות מדגם FireArt Milano W40 EW-120 מתוצרת חברת מפלפרס דלתות או ע"ע.          |  |  |  |  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                       |                       |                                                                   |      |       |       |        |             |   |  |                       |                       |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| משקוף מפרופילים דקים ואלגנטים במכניקת HOT ROLLED המקורית וההיסטורית                              |  |  |  |  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                       |                       | משקוף                                                             |      |       |       |        |             |   |  |                       |                       |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| כנף מפרופילים דקים ואלגנטים                                                                      |  |  |  |  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                       |                       | כנף                                                               |      |       |       |        |             |   |  |                       |                       |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| לבחירת האדריכל                                                                                   |  |  |  |  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                       |                       | חלוקות אופקיות                                                    |      |       |       |        |             |   |  |                       |                       |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| זיגוג: זיגוג לדלת: זכוכית חסינת אש מסוג EI 30.90                                                 |  |  |  |  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                       |                       | פרזול                                                             |      |       |       |        |             |   |  |                       |                       |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| זיגוג לקבוע: זכוכית חסינת אש מסוג EW 120 (מחייב מתז וילון)                                       |  |  |  |  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                       |                       |                                                                   |      |       |       |        |             |   |  |                       |                       |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ידיות: ידית מנוף דו צדדית (סטנדרט)                                                               |  |  |  |  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                       |                       |                                                                   |      |       |       |        |             |   |  |                       |                       |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| אפשרות לידית בהלה אפשרות לידית דחיפה/משיכה לדלת מבוקרת                                           |  |  |  |  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                       |                       |                                                                   |      |       |       |        |             |   |  |                       |                       |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| מנעול: מנעול סטנדרט מכאני                                                                        |  |  |  |  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                       |                       |                                                                   |      |       |       |        |             |   |  |                       |                       |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| אפשרות לנעילה מבוקרת על פי דרישה                                                                 |  |  |  |  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                       |                       |                                                                   |      |       |       |        |             |   |  |                       |                       |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| צירים: ציר מרוחק                                                                                 |  |  |  |  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                       |                       |                                                                   |      |       |       |        |             |   |  |                       |                       |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| משאבת שמן: משאבת שמן חיצונית                                                                     |  |  |  |  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                       |                       |                                                                   |      |       |       |        |             |   |  |                       |                       |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| צבע קלוי בתנור לפי מניפת RAL                                                                     |  |  |  |  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                       |                       | גמר                                                               |      |       |       |        |             |   |  |                       |                       |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| דלת: 1212/1 תקן ישראלי רישמי                                                                     |  |  |  |  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                       |                       | תקן                                                               |      |       |       |        |             |   |  |                       |                       |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| קבוע: 931 תקן ישראלי רישמי                                                                       |  |  |  |  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                       |                       |                                                                   |      |       |       |        |             |   |  |                       |                       |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                  |  |  |  |  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                       |                       | קומות כמות                                                        |      |       |       |        |             |   |  |                       |                       |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| שם הפרוייקט:                                                                                     |  |  |  |  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                       |                       | אדריכל                                                            |      |       |       |        |             |   |  |                       |                       |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| כתובת:                                                                                           |  |  |  |  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                       |                       |                                                                   |      |       |       |        |             |   |  |                       |                       |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| קנה מידה:                                                                                        |  |  |  |  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                       |                       |                                                                   |      |       |       |        |             |   |  |                       |                       |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                  |  |  |  |  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                       |                       |                                                                   |      |       |       |        |             |   |  |                       |                       |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                  |  |  |  |  |         | <table><tr><td>ק.מ.</td><td>לעיון</td><td>למכרז</td><td>לביצוע</td><td>ביצוע אחרון</td><td>1</td></tr><tr><td></td><td><input type="radio"/></td><td><input type="radio"/></td><td><input type="radio"/></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> |                       |                       |                       |                                                                   | ק.מ. | לעיון | למכרז | לביצוע | ביצוע אחרון | 1 |  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                  |  |  |  |  |         | ק.מ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | לעיון                 | למכרז                 | לביצוע                | ביצוע אחרון                                                       | 1    |       |       |        |             |   |  |                       |                       |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                  |  |  |  |  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |                                                                   |      |       |       |        |             |   |  |                       |                       |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                  |  |  |  |  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                       |                       |                                                                   |      |       |       |        |             |   |  |                       |                       |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                  |  |  |  |  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                       |                       |                                                                   |      |       |       |        |             |   |  |                       |                       |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |

[illegible]