



MetalUniq					מיקום בבניין שם הדגם	
					חזית פתיחה שמאלית פתיחה ימנית	
דלת אג' חד כנפית זכוכית 30 או 90 דקות מחופה בעץ קשה מדגם MetalUniq מתוצרת חברת מטלפרס דלתות או ש"ע. משקוף מפרופילי פלדה מגולוונת עם עובי דופן של 2 מ"מ צבוע בגוון RAL מצופה עץ לבחירת האדריכל כנף מפרופילי פלדה מגולוונת עם עובי דופן של 2 מ"מ צבוע בגוון RAL מצופה עץ לבחירת האדריכל אפשרי כתוספת חיצונית					תיאור משקוף כנף חלוקות אופקיות	
זיגוג: זיגוג לדלת: זכוכית חסינת אש מסוג EI 30 - EI 30/90 ידיות: ידית מנוף דו צדדית (סנדרס) אפשרות לידית בהלה, אפשרות לידית דחיפה/משיכה לדלת מבוקרת מנעול: מנעול סנדרס מכאני אפשרות למנעול אלקטרו מכני של ASSA ABLOY צירים: ציר מרוחק אפשרות לצירים סמויים (זווית פתיחה מקס' 130 מעלות) משאבת שמן: משאבת שמן חיצונית אפשרות למשאבת שמן סמויה					פרזול	
פורנר לבחירת המזמין, HPL 1212/1 תקן ישראלי רישמי					גמר תקן	
					קומות כמות	
שם הפרוייקט: כתובת: קנה מידה:					אדריכל	
				ק.מ. לעיון למכרז לביצוע ביצוע אחרון		
				1		

MetalUniq 	מיקום בבניין שם הדגם
	חזית פתיחה שמאלית פתיחה ימנית
דלת אנע חד כנפית זכוכית 30 או 90 דקות מחופה בעץ קנשה מדגם MetalUniq מתוצרת חברת מסלפרס דלתות או ע"ע. קבוע אנע זכוכית 120 דקות מחופה בעץ קנשה מדגם MetalUniq מתוצרת חברת מסלפרס דלתות או ע"ע.	תיאור
משקוף מפרופילי פלדה מגולוונת עם עובי דופן של 2 מ"מ צבוע בגוון RAL מצופה עץ לבחירת האדריכל	משקוף
כנף כנף מפרופילי פלדה מגולוונת עם עובי דופן של 2 מ"מ צבוע בגוון RAL מצופה עץ לבחירת האדריכל	כנף
חלוקות אופקיות אפשרי כתוספת חיצונית	חלוקות אופקיות
זיגוג: זיגוג לדלת: זכוכית חסינת אנע מסוג EI 30 - EI 30/90	פרזול
זיגוג לקבוע: זכוכית חסינת אנע מסוג EW 120 (מחייב מתז וילון)	
ידיות: ידית מנוף דו צדדית (סטנדרט)	
אפשרות לידית בהלה, אפשרות לידית דחיפה/משיכה לדלת מבוקרת	
מנעול: מנעול סטנדרט מכאני	
אפשרות למנעול אלקטרו מכני של ASSA ABLOY	
צירים: ציר מרוחק	
אפשרות לצירים סמויים (זווית פתיחה מקס' 130 מעלות)	
משאבת שמן: משאבת שמן חיצונית	
אפשרות למשאבת שמן סמויה	
פורניר לבחירת המזמין, HPL	גמר
דלת: 1212/1 תקן ישראלי רישמי	תקן
קבוע: 931 תקן ישראלי רישמי	
קומות	קומות
כמות	כמות
שם הפרוייקט: כתובת: קנה מידה:	אדריכל

 METALPRESS MAKE THE DIFFERENCE		ק.מ. לעיון למכרז לביצוע ביצוע אחרון 1
		○ ○ ○ ○

מיקום בבניין		שם הדגם	
MetalUniq			

מיקום בבניין		שם הדגם	
MetalUniq			
		חזית פתיחה שמאלית פתיחה ימנית	
דלת אם חד כנפית זכוכית 30 או 90 דקות מחופה בעץ קשה מדגם MetalUniq מתוצרת חברת מטלפרס דלתות או ע"ע.		תיאור	
קבוע אם זכוכית 120 דקות מחופה בעץ קשה מדגם MetalUniq מתוצרת חברת מטלפרס דלתות או ע"ע.		משקוף	
משקוף מפרופילי פלדה מגולוונת עם עובי דופן של 2 מ"מ צבוע בגוון RAL מצופה עץ לבחירת האדריכל		כנף	
כנף מפרופילי פלדה מגולוונת עם עובי דופן של 2 מ"מ צבוע בגוון RAL מצופה עץ לבחירת האדריכל		חלוקות אופקיות	
אפשרי כתוספת חיצונית		פרזול	
זיגוג: זיגוג לדלת: זכוכית חסינת אם מסוג EI 30/90 – EI 30			
זיגוג לקבוע: זכוכית חסינת אם מסוג EW 120 (מחייב מתז וילון)			
ידידות: ידית מנוף דו צדדית (ספנדרם)			
אפשרות לידיית בהלה, אפשרות לידיית דחיפה/משיכה לדלת מבוקרת			
מנעול: מנעול ספנדרם מכאני			
אפשרות למנעול אלקטרו מכני של ASSA ABLOY			
צירים: ציר מרותך			
אפשרות לצירים סמויים (זווית פתיחה מקסי 130 מעלות)			
משאבת שמן: משאבת שמן חיצונית			
אפשרות למשאבת שמן סמויה			
פורנר לבחירת המזמין, HPL		גמר	
דלת: 1212/1 תקן ישראלי רישמי		תקן	
קבוע: 931 תקן ישראלי רישמי			
		קומות	
		כמות	
שם הפרוייקט:		אדריכל	
כתובת:			
קנה מידה:			

