





מיקום בבניין שם הדגם					MetalGuard S8				
חזית									
תיאור					דלת ענן חד כנפית זכוכית ענן מדגם MetalGuard S8 מתוצרת חברת משלפרס דלתות או ע"ע.				
משקוף					משקוף מפרופילי פלדה מגולוונת עם עובי דופן של 2 מ"מ				
כנף					כנף מפרופילי פלדה מגולוונת עם עובי דופן של 2 מ"מ				
חלוקות אופקיות					אפשרי כתוספת חיצונית				
פרזול					זיגוג: זכוכית ענן של משלפרס 8 מ"מ מחוסמת				
					ידיות: ידית מנוף דו צדדית (ספנדרט)				
					אפשרות לידית בהלה, אפשרות לידית דחיפה/משיכה לדלת מבוקרת				
					מנעול: מנעול ספנדרט מכאני				
					אפשרות למנעול אלקטרו מכני של ASSA ABLOY				
					צירים: צירי צד (זווית פתיחה מקסימלית 180 מעלות),				
					אפשרות לצירים סמויים (זווית פתיחה מקס' 130 מעלות) או צירים מרוחקים				
					משאבת שמן: משאבת שמן חיצונית				
					אפשרות למשאבת שמן סמויה				
					גומי: גומי איטום ייחודי לדלת ענן				
גמר					אטם דינמי: אטם דינמי בחלקה התחתון של הדלת				
תקן					צבע קלוי בתנור לפי מניפת RAL				
קומות כמות					1212/3 תקן ישראלי רישמי				
אדריכל					שם הפרוייקט:				
					כתובת:				
					קנה מידה:				


מיקום בבניין שם הדגם		MetalGuard S8 + MetalGuard SP	
חזית			
חזית		פתחה שמאלית פתחה ימנית 	
תיאור		דלת ענשן חד כנפית זכוכית ענשן מדגם MetalGuard S8 מתוצרת חברת מפלפרס דלתות או ע"ע. קבוע ענשן זכוכית ענשן מדגם MetalGuard SP מתוצרת חברת מפלפרס דלתות או ע"ע.	
משקוף		משקוף מפרופילי פלדה מגולוונת עם עובי דופן של 2 מ"מ	
כנף		כנף מפרופילי פלדה מגולוונת עם עובי דופן של 2 מ"מ	
חלוקות אופקיות		אפשרי בתוספת חיצונית	
פרזול		זיגוג: זכוכית ענשן של מפלפרס 8 מ"מ מחוסמת	
		ידיות: ידית מנוף דו צדדית (ספנדרס)	
		אפשרות לידית בהלה, אפשרות לידית דחיפה/משיכה לדלת מבוקרת	
		מנעול: מנעול ספנדרס מכאני	
		אפשרות למנעול אלקטרו מכני של ASSA ABLOY	
		צירים: צירי צד (זווית פתיחה מקסימלית 180 מעלות),	
		אפשרות לצירים סמויים (זווית פתיחה מקס' 130 מעלות) או צירים מרותכים	
		משאבת שמן: משאבת שמן חיצונית	
		אפשרות למשאבת שמן סמויה	
		גומי: גומי איטום ייחודי לדלת ענשן	
גמר		אטם דינמי: אטם דינמי בחלקה התחתון של הדלת	
תקן		צבע קלוי בתנור לפי מניפת RAL	
קומות כמות		1212/3 תקן ישראלי רישמי	
אדריכל		שם הפרוייקט:	
		כתובת:	
		קנה מידה:	

מיקום בבניין				
שם הדגם				
MetalGuard S8 + MetalGuard SP				
Max 3 Sqm Max 3 Sqm Max 3 Sqm max 2600 max 1250 חזית פתיחה שמאלית פתיחה ימנית				
דלת ענשן חד כנפית זכוכית ענשן מדגם MetalGuard S8 מתוצרת חברת מסלפרס דלתות או ע"ע.				
קבוע ענשן זכוכית ענשן מדגם MetalGuard SP מתוצרת חברת מסלפרס דלתות או ע"ע.				
משקוף מפרופילי פלדה מגולוונת עם עובי דופן של 2 מ"מ				
כנף מפרופילי פלדה מגולוונת עם עובי דופן של 2 מ"מ				
אפשרי כתוספת חיצונית				
חלוקות אופקיות				
זיגוג: זכוכית ענשן של מסלפרס 8 מ"מ מחוסמת				
ידידות: ידית מנוף דו צדדית (ספנדרם)				
אפשרות לידית בהלה, אפשרות לידית דחיפה/משיכה לדלת מבוקרת				
מנעול: מנעול ספנדרם מכאני				
אפשרות למנעול אלקטרו מכני של ASSA ABLOY				
צירים: צירי צד (זווית פתיחה מקסימלית 180 מעלות),				
אפשרות לצירים סמויים (זווית פתיחה מקס' 130 מעלות) או צירים מרותכים				
משאבת שמן: משאבת שמן חיצונית				
אפשרות למשאבת שמן סמויה				
גומי: גומי איטום ייחודי לדלת ענשן				
אטם דינמי: אטם דינמי בחלקה התחתון של הדלת				
צבע קלוי בתנור לפי מניפת RAL				
גמר				
1212/3 תקן ישראלי רישמי				
תקן				
קומות				
כמות				
שם הפרוייקט:				
כתובת:				
קנה מידה:				
אדריכל				

מיקום בבניין					
שם הדגם					
MetalGuard S8					
					
חזית					
					
דלת עשן דו כנפית זכוכית עשן מדגם MetalGuard S8 מתוצרת חברת מסלפרס דלתות או ש"ע.					
מסקוף מפרופילי פלדה מגולוונת עם עובי דופן של 2 מ"מ					
כנף מפרופילי פלדה מגולוונת עם עובי דופן של 2 מ"מ					
אפשרי כתוספת חיצונית					
זיגוג: זכוכית עשן של מסלפרס 8 מ"מ מחוסמת					
ידיות: ידית מנוף דו צדדית (ספנדרם)					
אפשרות לידית בהלה, אפשרות לידית דחיפה/משיכה לדלת מבוקרת					
מנעול: מנעול ספנדרם מכאני					
אפשרות למנעול אלקטרו מכני של ASSA ABLOY					
צירים: צירי צד (זווית פתיחה מקסימלית 180 מעלות),					
אפשרות לצירים סמויים (זווית פתיחה מקס' 130 מעלות) או צירים מרותכים					
משאבת שמן: משאבת שמן חיצונית					
אפשרות למשאבת שמן סמויה					
גומי: גומי איסום ייחודי לדלת עשן					
אטם דינמי: אטם דינמי בחלקה התחתון של הדלת					
צבע קלוי בתנור לפי מניפת RAL					
1212/3 תקן ישראלי רישמי					
גמר					
תקן					
קומות					
כמות					
שם הפרוייקט:					
כתובת:					
קנה מידה:					

פרזול

מיקום בבניין					
שם הדגם					
MetalGuard S8 + MetalGuard SP					
חזית פתיחה שמאלית פתיחה ימנית					
דלת עשן דו כנפית זכוכית עשן מדגם MetalGuard S8 מתוצרת חברת מטלפרס דלתות או ע"ע. קבוע עשן זכוכית עשן מדגם MetalGuard SP מתוצרת חברת מטלפרס דלתות או ע"ע.					
משקוף מפרופילי פלדה מגולוונת עם עובי דופן של 2 מ"מ					
כנף מפרופילי פלדה מגולוונת עם עובי דופן של 2 מ"מ					
אפשרי כתוספת חיצונית					
זיגוג: זכוכית עשן על מטלפרס 8 מ"מ מחוסמת					
ידידות: ידיית מנוף דו צדדית (סטנדרט)					
אפשרות לידיית בהלה, אפשרות לידיית דחיפה/משכיכה לדלת מבוקרת					
מנעול: מנעול סטנדרט מכאני					
אפשרות למנעול אלקטרו מכני של ASSA ABLOY					
צירים: צירי צד (זווית פתיחה מקסימלית 180 מעלות),					
אפשרות לצירים סמויים (זווית פתיחה מקס 130 מעלות) או צירים מרוחקים					
משאבת שמן: משאבת שמן חיצונית					
אפשרות למשאבת שמן סמויה					
גומי: גומי איטום ייחודי לדלת עשן					
אטם דינמי: אטם דינמי בחלקה התחתון של הדלת					
צבע קלוי בתנור לפי מניפת RAL					
1212/3 תקן ישראלי רישמי					
גמר					
תקן					
קומות					
כמות					
שם הפרוייקט:					
כתובת:					
קנה מידה:					
אדריכל					
ק.מ.					
לעיון					
למכרז					
לביצוע					
ביצוע אחרון					
1					
METALPRESS					
MAKE THE DIFFERENCE					

מיקום בבניין שם הדגם		MetalGuard S8 Extra Slim	
חזית פתיחה שמאלית פתיחה ימנית			
תיאור		דלת אגזז זכוכית מדגם MetalGuard S8 Extra Slim מתוצרת חברת מטלפרס דלתות או ש"ע. קבוע ענן זכוכית ענן מדגם MetalGuard SP Extra Slim מתוצרת חברת מטלפרס דלתות או ש"ע.	
משקוף		משקוף צר מפרופילי פלדה מגולוונת עם עובי דופן של 2 מ"מ	
כנף		כנף מפרופילי פלדה מגולוונת עם עובי דופן של 2 מ"מ	
חלוקות אופקיות		אפשרי כתוספת חיצונית	
פרזול		זיגוג: זכוכית ענן של מטלפרס 8 מ"מ מחוסמת	
		ידיות: ידית מנוף דו צדדית (סנדרס)	
		אפשרות לידית בהלה, אפשרות לידית דחיפה/משיכה לדלת מבוקרת	
		מנעול: מנעול סנדרס מכאני	
		אפשרות למנעול אלקטרו מכני של ASSA ABLOY	
		צירים: צירי צד (זווית פתיחה מקסימלית 180 מעלות),	
		אפשרות לצירים סמויים (זווית פתיחה מקס' 130 מעלות) או צירים מרותכים	
		משאבת שמן: משאבת שמן חיצונית	
		אפשרות למשאבת שמן סמויה	
		גומי: גומי איסום ייחודי לדלת ענן	
		אטם דינמי: אטם דינמי בחלקה התחתון של הדלת	
		גמר	
תקן		1212/3 תקן ישראלי רישמי	
קומות כמות			
אדריכל		שם הפרוייקט:	
		כתובת:	
		קנה מידה:	

						
		1	ביצוע אחרון	לביצוע	למכרז	לעיון