



מיקום בבניין שם הדגם		MetalGuard Double Exit 16	
חזית			
		פתיחה שמאלית פתיחה ימנית	
תיאור		דלת אגם זכוכית 30 דקות מדגם MetalGuard Double Exit 16 מתוצרת חברת משלפרס דלתות או ש"ע.	
משקוף		משקוף מפרופילי פלדה מגולוונת עם עובי דופן של 2 מ"מ	
כנף		כנף מפרופילי פלדה מגולוונת עם עובי דופן של 2 מ"מ	
חלוקות אופקיות		אפשרי כתוספת חיצונית	
פרזול		זיגוג: זכוכית חסינת אגם מסוג EI 30	
		ידיות: 2 ידיות בהלה מצד פנים ידית מנוף צד חוץ (ספנדרם)	
		אפשרות לידית דחיפה/משיכה לדלת מבוקרת	
		מנעול: מנעול ספנדרם מכאני	
		אפשרות למנעול אלקטרו מכני של ASSA ABLOY	
		צירים: צירי צד (זווית פתיחה מקסימלית 180 מעלות).	
		אפשרות לצירים סמויים (זווית פתיחה מקס' 130 מעלות) או צירים מרותכים	
		משאבת שמן: משאבת שמן חיצונית	
		אפשרות למשאבת שמן סמויה	
		גמר	
הערות			
קומות			
כמות			
אדריכל		שם הפרוייקט:	
		כתובת:	
		קנה מידה:	

מיקום בבניין שם הדגם		MetalGuard Double Exit 16 + MetalPartition 16 EW-120		
חזית פתיחה שמאלית פתיחה ימנית				
תיאור		דלת עם זכוכית 30 דקות מדגם MetalGuard Double Exit 16 מתוצרת חברת מסלפרס דלתות או ש"ע. קבוע עם זכוכית 120 דקות מדגם MetalPartition 16 EW-120 מתוצרת חברת מסלפרס דלתות או ש"ע.		
משקוף		משקוף מפרופילי פלדה מגולוונת עם עובי דופן של 2 מ"מ		
כנף		כנף מפרופילי פלדה מגולוונת עם עובי דופן של 2 מ"מ		
חלוקות אופקיות		אפשרי כתוספת חיצונית		
פרזול		זיגוג: זיגוג לדלת: זכוכית חסינת אש מסוג EI 30 זיגוג לקבוע: זכוכית חסינת אש מסוג EI 120 (מחייב מתז וילון)		
		ידידות: 2 ידידות בהלה מצד פנים ידית מנוף צד חוץ (סטנדרט) אפשרות לידידת דחיפה/משיכה לדלת מבוקרת		
		מנעול: מנעול סטנדרט מכאני אפשרות למנעול אלקטרו מכני של ASSA ABLOY		
		צירים: צירי צד (זווית פתיחה מקסימלית 180 מעלות), אפשרות לצירים סמויים (זווית פתיחה מקס' 130 מעלות) או צירים מרוחקים		
		משאבת שמן: משאבת שמן חיצונית אפשרות למשאבת שמן סמויה		
		גמר		צבע קלוי בתנור לפי מניפת RAL
		הערות		
		קומות		
		כמות		
		אדריכל		שם הפרוייקט:
כתובת:				
קנה מידה:				

