


**קטלוג
מוצרי עץ
לענף הבנייה**

דיקטים ליציקה
קורות צהובות
לבידים
קרשים
לוחות



המוצרים שייקחו אותך צעד קדימה בכל פרויקט



קטלוג מוצרי עץ לענף הבנייה

דיקטים ליציקה
קורות צהובות
לבידים
קרשים
לוחות

המוצרים שייקחו אותך צעד קדימה בכל פרויקט

אנו גאים להציג את הקטלוג המקצועי מבית רוקסטון:

מוצרי עץ לענף הבנייה

המוצרים שלנו נועדו לקחת אתכם צעד קדימה בכל פרויקט עם מבחר עשיר ומקצועי:



- דיקטים ליציקות: LANA, SEGESHA, ומגוון לבידי טגו
- קורות צהובות: LANA, רוסיות
- לבידים לבנייה: OSB, MDF
- לוחות עץ: פיני, לבן, אירופאי
- קרשים: אדום, פיני, לבן, לבן אירופאי, לבן רחב

ROCKSTONE משווקת ומספקת פתרונות מקיפים בתחום מוצרי העץ לבנייה, באיכות ובסטנדרט אירופאי והינה המשווקת הבלעדית של קורות צהובות ודיקט תלת-שכבתי מחברת LANA.

מוצרי העץ מיובאים ממיטב הספקים באירופה (פינלנד, ספרד, גרמניה, שוודיה, בלארוס, רוסיה, אוסטרליה וכו').

המוצרים שלנו מיוצרים בהתאם לצרכי השוק המודרניים, תוך הקפדה בלתי מתפשרת על **איכות ונוחות שימוש.**

המותג ROCKSTONE מרכז את כלל הפתרונות המקצועיים בענף הבנייה, משלבי הבנייה הראשוניים ועד לשלב הפנים והגמר: כלי עבודה חשמליים וממונעים, כלי עבודה ידניים, מסמרים, עצים, חוטים וחבלים, שקים, ברגים ועוגנים, רשתות ומוצרי גידור, אביזרי צביעה וצבע, כלים מקצועיים, אריחי קרמיקה וגרניט פורצלן, כלים סניטריים ועוד.

ROCKSTONE הכל לבנייה בבית אחד, הפתרון מקצועי ביותר לכל לקוח:

- מגוון רחב של מוצרים איכותיים
- זמינות מיידית ומלאי רחב
- שירות אמין ומקצועי
- מחירים משתלמים
- פתרונות מותאמים לכל פרויקט

מוצרי **ROCKSTONE** זמינים בחנויות חומרי הבניין ובאולמות התצוגה המובילים בכל רחבי הארץ.

מבטיחים לכם איכות ושירות ברמה הגבוהה ביותר!



תוכן עניינים

נושא	עמוד
דיקטים ליציקה:	6
דיקט תלת שכבתי LANA	8
דיקט בירץ' רוסי SEGEZHA	10
לבידי טגו: חותמת EU, בירץ', פרימיום	12
קורות צהובות:	16
קורות צהובות LANA H-20	18
קורות צהובות רוסיות	20
לבידים לבנייה: OSB, MDF (מזונית)	21
לוחות עץ:	22
לוח פני EU	22
לוח לבן אירופאי	22
קרשים:	23
קרש אדום	23
קרש פני EU	24
קרש לבן	24
קרש לבן אירופאי	25
קרש לבן רחב	25



תבניות תלת שכבתיות ליציקה - איכות ללא כשרות באתר הבנייה שלך!

הפתרון המוביל כיום בענף הבנייה והתשתיות. בזכות מבנה הנדסי חכם ושילוב חומרים באיכות גבוהה, לוחות העץ מספקים גימור בטון אחיד, עמידות לעשרות מחזורי שימוש, וחסכון משמעותי בזמן העבודה ובעלויות הפרויקט. התבניות מותאמות ליציקות בטון: לתקרות, קירות, עמודים, גשרים, מנהרות, קירות תמך ומתקנים תעשייתיים והן משמשות כמוצר משלים לקורות הצהובות.

יתרונות ומאפיינים

- תבניות בעלות **מבנה הנדסי של 3 שכבות מוצלבות**: שומר על מתיחות מאוזנת, מונע התפשטות, עקמומיות או כיפוף של הלוח, גם בתנאי לחץ גבוהים ועומסים כבדים.
- **עמידות מקסימלית בפני לחות ולחות, כימיקלים ומזיקים**: הלוחות מצופים בשרף באיכות גבוהה ועוברים כבישה בחום גבוה, המגינים על העץ מפני חדירת מים, ספיגת בטון, שחיקה כימית, מזיקי עץ וקרנת UV.
- **פני שטח חלקים**: הציפוי הייחודי מבטיח **פירוק קל ומהיר של הלוח ומותיר משטח בטון חלק, נקי ומדויק** – ללא צורך בעבודות טיח או תיקונים יקרים לאחר היציקה.
- **חסכון בעלויות**: הודות לעמידות הפיזית והכימית, הלוחות **מיועדים לעשרות מחזורי שימוש חוזר**, מה שמוריד דרמטית את העלות למטר רבוע לאורך זמן.
- **קלות משקל ועבודה נוחה**: קלות המשקל של העץ מאפשרת שינוע קל לאתר הבנייה, חיתוך קל ופשוט לפי מידה, ועבודה מהירה גם באזורים שאינם נגישים לעגורן.


התאמה מושלמת לכל תקציב ופרויקט

כדי לספק מענה מדויק לצרכים השונים בשטח, אנו מציעים מגוון סוגים ורמות איכות של תבניות, כך שתוכלו לבחור את האיזון המושלם בין מחיר לביצועים.



מק"ט	מידות (בס"מ)	כמות (בחבילה)
112000476	300*50*2.1	110 יחידות





100% עמידות במפני לחות



דיקט תלת שכבתי LANA

מאפיינים טכניים - לוחות בעובי 21 מ"מ

- דיקט תלת שכבתי מקצועי ואיכותי ביותר ליציקת קורות ותקרות
- 3 שכבות עץ יציבות, חזקות ורחבות, בעובי 7 מ"מ כ"א
- העץ מיובש בתנור ועמיד ביותר לתנאי חוץ - עובר טיפולים מיוחדים למניעת ריקבון, מזיקי עץ וקרנית UV
- **הדבקה** - באמצעות דבק (MUF) בתנאי לחץ וטמפרטורה מבוקרים, המבוססת על לתנאי חוץ SWP/3 לפי תקן UNE CEN/TS 13353
- **לחות** - מערכות בקרת לחות אוטומטיות 100%
- **סימון** - כל הלוחות מסומנים להבטחת עקביות
- **חוזק מרבי עמידות גבוהה בפני כיפוף** - ממוצע - 40N/mm^2 (מחושב לפי Ö-Norm B3023)
- **אלסטיות** - ממוצע - $10,000\text{N/mm}^2$ (מחושב לפי Ö-Norm B3023)
- **משקל** ממוצע - 11kg/mm^2
- הלוחות עוברים בקרת איכות ייצור ובדיקת חוזק מדגמיות
- מוצר משלים לקורות צהובות


עמידות בתקן EN13377

תקן המבטיח שהקורה
תוכננה ויוצרה לעמידה
בעומסים כבדים ובתנאי
השטח התובעניים
של אתרי הבנייה.

מק"ט	מידות (בס"מ)	כמות (בחבילה)
112000186	300*50*2.1	100 יחידות

כיצד מומלץ להגן ולשמור על הלוחות - לקבלת אורך חיים מקסימלי

- למרוח חומר הסרת טפסות לפני ואחרי השימוש על פני הלוח והקצוות
- לנקות שאריות בטון על הלוח לאחר השימוש
- לערום ולקשור את הלוחות לאחר השימוש, ועד לשימוש חוזר
- לאחסן במקום/מבנה מוגן
- לשימוש במגוון יישומי טפסנות



כושר נשיאת הלוחות
בהתאם לאורך/כמות
קורות העץ הצהובות





דיקט בירץ' רוסי

מאפיינים טכניים - לוחות בעובי 18 מ"מ

- לוחות בעלי שכבות עץ צפופות וחזקות - פתרון אמין ומקצועי לעבודות בנייה ותשתית
- עמידות גבוהה בתנאי חוץ
- יציבות מבנית
- גימור חלק ואחיד
- מוצר משלים לקורות צהובות

מק"ט	מידות (בס"מ)	כמות (בחב')
112000411	250*61*1.8	100 יחידות
112000481	300*50*1.8	



עמידות בתקנים אירופאים



לבידי טגו - סוס העבודה של ענף הבנייה והתשתיות!

דיקט טגו הוא לוח עץ לבדוד (Plywood) איכותי, המצופה מכל צדדיו בטרמו-פנול (פילם פנולי אוטם). הציפוי הייחודי וההדבקה העמידה במים הופכים אותו לפתרון האידיאלי עבור טפסנות ליציקות בטון - קירות תומכים, תקרות, עמודים, וקורות יסוד, בטון אדריכלי (בטון גלוי ללא צורך בטיח או חיפוי נוסף) ועוד.

דיקט טגו הוא לא עוד חומר גלם – הוא השקעה שמחזירה את עצמה בכל יציקה, חיסכון בזמן עבודה, בטון במראה מושלם ואמינות מקסימלית באתר.

יתרונות ומאפיינים

- **עמידות מוחלטת של הליבה (WBP Glue):** הלוחות מודבקים בדבק פנולי עמיד מים ורתח (Water Boiled Proof), המבטיח שהלוח לא יתנפח, יתקלף או יתפרק גם במגע ממושך עם לחות גבוהה, מים ובטון רטוב.
- **ציפוי פנולי (פילם) חלק ועמיד:** הציפוי החלק מונע הידבקות של הבטון ללוח, מאפשר **פירוק (תבניות) מהיר, קל ונקי** ומעניק לבטון היצוק גימור חלק, אחיד ואסתטי ברמת "בטון אדריכלי".
- **שימוש חוזר מרובה:** המודולריות והחוזק המכני הגבוה של עץ הליבה (לרוב ליבת בוק, בירץ' או איקליפטוס) מאפשרים עשרות מחזורי שימוש חוזרים (בכפוף לאופן הטיפול והשימוש בשטח), מה שמפחית משמעותית את עלויות הטפסנות לכריזקט.
- **איטום היקפי מושלם:** שולי הלוח נאטמים בצבע פנולי ייעודי המונע חדירת נוזלים ואטום לחלוטין לחלחול מים מצדי הלוח.
- **קלות משקל ועבודה נוחה:** קלות המשקל של העץ מאפשרת שינוע קל לאתר הבנייה, חיתוך קל וכשוט לפי מידה, ועבודה מהירה גם באזורים שאינם נגישים לעגורן.

התאמה מושלמת לכל תקציב ופרויקט

כדי לספק מענה מדויק לצרכים השונים בשטח, אנו מציעים מגוון סוגים ורמות איכות של דיקטים, כך שתוכלו לבחור את האיזון המושלם בין מחיר לביצועים.





דיקט טגו פרימיום - ליציקות רבות

מק"ט	מידות (בס"מ)	כמות (בחב')
112000445	250*61*1.8	104 יחידות



דיקט טגו חותמת EU

מק"ט	מידות (בס"מ)	כמות (בחב')
112000475	250*61*1.8	100 יחידות



דיקט טגו בירץ'

מק"ט	מידות (בס"מ)	כמות (בחב')
112000436	250*61*1.8	88 יחידות
112000310	300*50*1.8	88 יחידות



חתך דיקט

אנו מציעים מגוון סוגים ורמות איכות של דיקטים, כך שתוכלו לבחור את האיזון המושלם בין מחיר לבין איכות וביצועים.



קורות עץ צהובות - מוצר באיכות מעולה - חובה בכל אתר בנייה!

הקורות מתוכננות הנדסית כדי להבטיח מפתח מקסימלי, עמידות יוצאת דופן בעומסים כבדים ובטיחות ללא פשרות בעת יציקות באתרי בנייה.

הקורות הצהובות מיועדות לתמיכת תקרות וקורות בטון במערכת הטפסנות ומספקות את השילוב המושלם בין בטיחות מקסימלית ליעילות כלכלית - השקעה קטנה במוצר איכותי שמחזירה את עצמה בכל יציקה מחדש.

יתרונות ומאפיינים

- **עמידות גבוהה לעומסים:** מבנה הנדסי חכם (פרופיל I) המאפשר נשיאת עומסי יציקה כבדים במינימום כיפוף.
- **חיסכון בזמן ובזמן עבודה:** משקל עצמי נמוך המאפשר שינוע, הרכבה ופירוק מהירים וקלים בשטח.
- **אורך חיים ממושך:** עשויות מעץ איכותי שעבר טיפול מיוחד נגד לחות, פגיעות מזג אוויר ושחיקה – לשימוש חוזר בעשרות פרויקטים.
- **הגנה היקפית:** אטומות ומצופות בקצוות (פקקים מוגנים) למניעת חדירת מים, סדקים או בלאי.
- **מוצר משלים:** למגדלי האקרו ולרגליים/תומכות שחילות המשמשים לתמיכה בקורות הצהובות ולדיקטים/לוחות תלת שכבתיים המונחים ע"ג הקורות.



חבילות ארוזות לשינוע קל ונוח



קורות רוסיות



 **קורות**



התאמה מושלמת לכל תקציב ופרויקט


כדי לספק מענה מדויק לצרכים השונים בשטח, אנו מציעים מגוון סוגים ורמות איכות של קורות צהובות, כך שתוכלו לבחור את האיזון המושלם בין מחיר לביצועים.



קורות צהובות LANA H-20


מאפיינים טכניים

- מותאם לעבודות בנייה עם: לוחות תלת שכבתיים, דיקטים וכל סוגי הטפסנות
- **תקן אירופאי EN13377:** מבטיח שהקורה תוכננה ויוצרה לעמידה בעומסים כבדים ובתנאי השטח התובעניים של אתרי הבנייה
- מיוצר בתהליך אוטומטי, הכולל **בקרת איכות ייצור ובדיקות חוזק** מדגמיות
- **חוזק, בטיחות ויציבות** מימדית, הודות למבנה הקורה - מאפשרת **יכולת נשיאה גבוהה לכל אורכה**
- מגיני פלסטיק בקצוות הקורה לקבלת **הגנה מלאה** מפני חדירת מים, סדקים או בלאי
- **עמידות גבוהה ביותר** מפני: מכות, מזיקים, תנאי מזג אוויר ולחות
- **חסכוני** - קורות איכותיות ביותר לשימוש חוזר פעמים רבות **VALUE FOR MONEY**
- **חבילות ארוזות: אחסון ושינוע קלים ונוחים**
- **הרכבה קלה ומהירה**, נוחה ופשוטה
- ניתן למקם תומכים בין הקורות בכל נקודה
- מסופק **במגוון אורכים** 1.95 עד 4.9 מ' להתאמה מושלמת לכל פרויקט



מקרא

- 1 פלטת עליונה
- 2 מרחק בין קורות משניות
- 3 מרחק בין קורות ראשיות
- 4 מרחק בין תומכות שחילות (רגלי תמיכה)




מפרט טכני קורה LANA	
5 kNm	מומנט כיפוף מותר (kNm)
11 kN	כוח גזירה מותר (kN)
4.7 Kg	משקל למטר אורך (ק"ג)



תקן אירופאי EN13377
באתר הבנייה שלך לא מתפשרים
על חוזק, איכות ובטיחות

עמידות בתקנים אירופאים



כמות: 105 יחידות בחבילה




מק"ט	מידות (בס"מ)
112000191	195*20*8
112000169	245*20*8
112000162	265*20*8
112000163	290*20*8
112000164	330*20*8
112000165	360*20*8
112000166	390*20*8
112000170	490*20*8

קורות צהובות רוסיות
מאפיינים טכניים

- קורות העץ משמשות כשלד תומך למערכות טפסנות לתקרות, קירות ועמודים
- מבנה הקורה (תצורת I) מספק יציבות וחוזק נדרשים לעמידה בעומסים של יציקות בטון
- עשויות מעץ איכותי המודבק בשכבות לשמירה על יציבות מרבית ומניעת עיוותים
- הצבע הצהוב הינו חומר דוחה מים ובטון, המגן על הקורות מפני לחות ותנאי מזג אוויר קשים
- קלות משקל: למרות חוזקן, הקורות קלות דין ומאפשרות עבודה נוחה ומהירה באתר הבנייה
- חבילות ארוזות: אחסון ושינוע קלים ונוחים
- הרכבה קלה ומהירה, נוחה ופשוטה

מק"ט	מידות (בס"מ)	כמות (בחב')
112000395	195*20*5	105 יח'
112000396	245*20*5	
112000397	265*20*5	
112000398	290*20*5	
112000399	330*20*5	
112000400	360*20*5	
112000401	390*20*5	
112000402	490*20*5	



לבידים לבנייה

פלטת עץ מהונדסות, העשויות משבבים המונחים בשכבות מצולבות ומודבקים בלחץ וחום גבוהים. הן מספקות חוזק מבני אחיד, כושר נשיאה גבוה ועמידות מוגברת ללחות (תקן OSB/3), ומשמשות כתשתית מצוינת לגגות רעפים, חיפוי קירות בבנייה קלה, רצפות קונסטרוקטיביות וגלריות ומחיצות זמניות.

יתרונות ומאפיינים

- **יציבות מבנית וכושר נשיאה מעולה:** בזכות טכנולוגיית השכבות המצולבות, הלוחות חזקים ביותר ומתאימים לשימוש תחת עומסים כבדים וממושכים
- **עמידות גבוהה בפני לחות (תקן OSB/3):** הלוחות מיוצרים לפי תקן EN 300 המחמיר, ומתאימים ליישומים קונסטרוקטיביים בסביבה יבשה או לחה
- **נוחות עבודה:** הפלטות מסופקות בחיתוך אחיד ומושלם (קו ישר) המאפשר התאמה מדויקת באתר. הן קלות לניסור, קידוח וקיבוע באמצעות מסמרים או ברגים, ללא חשש מפיצול העץ בקצוות
- **ידידותי לסביבה וכלכלי:** שימוש יעיל במשאבי עץ וניצול מקסימלי של חומר הגלם הופכים את הלבידים לחלופה ירוקה יותר ומשתלמת משמעותית מבחינת תקציב הרכש של הפרויקט.
- **אספקה ישירות לאתר:** הפלטות ארוזות בחבילות הדוקות, ומאורגנות היטב, המבטיחות פריקה מהירה ובטוחה באמצעות מנוף או מלגזה, ושמירה על איכות החומר עד לרגע הקיבוע.

לביד MDF (מזונית)

מק"ט	מידות (בס"מ)	כמות (בחב')
112000025	244*122	350 יח'



לביד OSB

מק"ט	מידות (בס"מ)	כמות (בחב')
112000042	244*122*0.9	114 יח'



לוחות עץ כינים/אירופאים

לוחות העץ שלנו לטפסנות בניין (קירות, עמודים, תקרות ויציקות קונסטרוקטיביות) מיוצרים במיוחד כדי לעמוד בעומסים כבדים, ומספקים פתרון אמין, מדויק וכלכלי לכל אתר בנייה. הלוחות מגיעים במגוון גדול של איכויות וגדלים, ממנסרות העץ הטובות בעולם, פינלנד, שווייץ, אסטוניה, גרמניה ורוסיה.

הלוחות מסופקים בחבילות הדקות ומאורגנות היטב, המקלות על השינוע והאחסון באתר ומבטיחות שליפה מהירה ועבודה יעילה ונקייה מהרגע הראשון.

יתרונות ומאפיינים

- **עמידות גבוהה בעומסים:** הלוחות מתוכננים לעמוד בפני הלחץ ההידרוסטטי של הבטון הטרי בעת היציקה
- **חיתוך מדויק ואחיד (קו ישר):** הלוחות מנוסרים ברמת דיוק מקסימלית המאפשרת התאמה מושלמת וחלקה בין לוח ללוח, למניעת זליגת בטון ולקבלת פני שטח ישרים ונקיים.
- **עמידות לתנאי חוץ ולחות:** העץ עובר תהליך ייבוש מבוקר המפחית משמעותית עיוותים, התנפחויות או פיתולים כתוצאה מחשיפה למים, בטון רטוב או שמש ישירה.
- **שימוש חוזר מירבי:** תכונות העץ מעניקות ללוחות אורך חיים ממושך ומאפשרות מספר רב של מחזורי שימוש, מה שמזזיל את העלויות בפרויקט.

לוח לבן אירופאי

מק"ט	גובה (בס"מ)	אורך/רוחב (בס"מ)
112000200	≤ 2	300*10
112000374	≤ 2	330*10
112000376	≤ 2	360*10



לוח כיני EU

מק"ט	מידות (בס"מ)
112000473	300*10*2.2
112000061	330*10*2.2
112000062	360*10*2.2
112000063	390*10*2.2



קרש אדום - מעקות בטיחות וגידור זמני באתרי בנייה

אתרי בנייה בשלב השלד דורשים פתרונות קשיחים ואמינים להגנה על עובדים מפני נפילה מגובה. קורות העץ האדום שלנו מיועדות להקמת מעקות בטיחות זמניים במרפסות, פירים, קצוות תקרה וגגות, בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה.

יתרונות ומאפיינים

- **עמידות מכנית גבוהה** לעומסי אימפקט: העץ האדום מצטיין בחוזק כפיפה וגזירה גבוה. קורות אלו מתוכננות לעמוד בדרישות הלחיצה של תקני הבטיחות, ומספקות חסימה אמינה במקרה של מעידה או הישענות עובדים.
- **עמידות לפגעי מזג אוויר ורטיבות**: בשלב השלד, המעקות חשופים לחלוטין לגשם, לחות ושמש ישירה. הודות לחיטוי בלחץ (אימפרגנציה), העץ מוגן מפני ריקבון, עובש והתרופפות מבנית, ושומר על חוזקו גם בשהייה ממושכת בשטח.
- **יציבות מבנית**: העץ האדום שומר על קורות ישרות ויציבות. תכונה קריטית לשמירה על רציפות המעקה ועל חוזק החיבורים (ברגים/מסמרים) לזקפים לאורך זמן.
- **סימן זיהוי בטיחותי בולט בשטח**: הגוון האדום הבולט של קורות העץ מעניק סימון חזותי ברור של קצוות המבנה, הגגות והמרפסות, ומשפר את נראות אזורי הסכנה עבור העובדים באתר.



כי אצלנו

**בטיחות
מעל הכל!**



מק"ט	אורך (בס"מ)
112000226	300
112000480	330
112000423	360
112000252	400
112000433	420



* ניתן להזמין באורכים נוספים בהתאם לצורך באתר הבנייה

קרשים פינים/אירופאים

העץ הפיני מגיע מהאזור הצפוני הקר של אירופה. הצמיחה האיטית שלו מעניקה לו צפיפות סיבים גבוהה, טבעות שנתיות צפופות וחוזק מבני יוצא דופן.

אצלנו תוכלו למצוא מגוון רחב של קרשי עץ לטפסנות בניין, במידות ובאורכים שונים, המגיעים ממנסרות העץ הטובות בעולם, פינלנד, שווייץ, אסטוניה, גרמניה ורוסיה.

יתרונות ומאפיינים

- **עמידות מוגברת ויציבות מבנית:** בזכות צפיפות הסיבים הגבוהה, העץ הפיני פחות נוטה להתעוות, להתפתל או להתבקע
- **קלות עיבוד ונוחות עבודה:** קל לחיתוך, הקצעה, הברגה וצביעה
- **עמידות לפגעי מזג האוויר** מתאים לשימושי חוץ לאחר תהליך חיטוי (אימפרגנציה) המגן עליו מפני מזיקים, ריקבון ולחות
- **שימושים:** שלדי מבנים וגגות, קורות תמיכה, אגדים ותשתיות לגגות רעפים, תשתיות חוץ כגון קונסטרוקציות נושאות לדקים, פרגולות, גידור ובטיחות: מעקות בטיחות זמניים סביב פירים, מרפסות וקצוות של קומות גבוהות במהלך הבנייה, מחסנים, נגרות תעשייתית ועוד.

קרש לבן

מק"ט	גובה (בס"מ)	אורך/רוחב (בס"מ)
1120000001	≤ 4	300*10
1120000389	≤ 4	330*10
1120000034	≤ 4	360*10
1120000032	≤ 4	390*10
1120000031	≤ 4	400*10



קרש פיני EU

מק"ט	מידות (בס"מ)
112000474	300*10*4.4
1120000095	330*10*4.4
1120000008	360*10*4.4
1120000097	390*10*4.4





קרש לבן רחב (בסיס לרגלי פיגומים)

מק"ט	גובה (בס"מ)	אורך/רוחב (בס"מ)
112000131	≤ 4	300*20
112000083	≤ 4	390*20
112000471	≤ 4	400*20
112000028	≤ 4	420*20



קרש לבן אירופאי

מק"ט	גובה (בס"מ)	אורך/רוחב (בס"מ)
112000199	≤ 4	300*10
112000373	≤ 4	330*10
112000375	≤ 4	360*10
112000442	≤ 4	390*10





**באבני סלע תמצאו את
כל הפתרונות המקיפים
בתחום מוצרי העץ לבנייה,
באיכות ובסטנדרט אירופאי.**

**לא מתפשרים על איכות ובטיחות
באתר הבנייה שלכם!**

**לפתרונות, ייעוץ והצעות מחיר
התקשר לסוכן עוד היום!**



מהדורה: 10/2026

אבני סלע ייבוא ושיווק מוצרי בנייה בע"מ
משווקת את המותג **ROCKSTONE** בישראל

08-9555666 ☎

www.rockstone.co.il 🌐