

**קטלוג
מקצועי
ברגים, עוגנים,
דיבלים ופרזול
לענף
הבנייה**



המוצרים שייקחו אותך צעד קדימה בכל פרויקט

**קטלוג
מקצועי
ברגים, עוגנים,
דיבלים ופרזול
לענף
הבנייה**

המוצרים שייקחו אותך צעד קדימה בכל פרויקט

אנו גאים להציג את הקטלוג המקצועי: ברגים, עוגנים, דיבלים ופרזול לענף הבנייה.

המוצרים שייקחו אותך צעד קדימה בכל פרויקט.

קטלוג זה מרכז את מגוון מוצרי החיבור, העיגון, והפרזול מבית רוקסטון, המיועדים לענפי הבנייה, התשתיות, ההנדסה והתחזוקה. המוצרים נבחרו תוך עמידה בסטנדרטים מחמירים של איכות, חוזק מכני, התאמה לתנאי שטח משתנים ותקינה מקצועית רלוונטית.

צוות רוקסטון עומד לרשותכם לייעוץ מקצועי, התאמה טכנית וליווי בפרויקטים מורכבים.

המותג ROCKSTONE מרכז את כלל הפתרונות המקצועיים בענף הבנייה, משלבי הבנייה הראשוניים ועד לשלב הפנים והגמר: כלי עבודה חשמליים וממונעים, כלי עבודה ידניים, מסמרים, חוטים וחבלים, שקים, ברגים ועוגנים, רשתות ומוצרי גידור, אביזרי צביעה וצבע, כלים מקצועיים, אריחי קרמיקה וגרניט פורצלן, כלים סניטריים ועוד.

הכל לבנייה בבית אחד, ROCKSTONE

הפתרון מקצועי ביותר לכל לקוח:

- מגוון רחב של מוצרים איכותיים
- זמינות מיידית ומלאי רחב
- שירות אמין ומקצועי
- מחירים משתלמים
- פתרונות מותאמים לכל פרויקט

מוצרי **ROCKSTONE** זמינים בחנויות חומרי הבניין ובאולמות התצוגה המובילים בכל רחבי הארץ.

**מבטיחים לכם איכות ושירות
ברמה הגבוהה ביותר!**

ברגי פח לפח:

6

מגולוון (שפיץ, קודח)

7

שחור (שפיץ, קודח)

8

לבן (שפיץ, קודח)



בורג לצמנט בורד

9

בורג למסלול



ברגים ועוגנים לגבס:

10

שחור (שפיץ, קודח)

11

דיבל שבלול + בורג

11

עוגן מתכת לגבס ולעץ + בורג




13 - 12

ברגי סיבית



15 - 14

ברגי איסכורית



ראש שטוח



ראש פיליפס
סוג H



קצה שפיץ



ראש הלן HEX
משושה שקוע



ראש פוזידרייב
סוג Z



קצה קודח



ראש משושה
דיסקית HEX



ראש טורקס



קצה שטוח

מקרא סימולים



יש להכות
בעזרת פטיש



מפתח פתוח

עוגנים וברגים:

- 19 - 16** ברגי הידוק 8.8 + אום משושה + דיסקיות
20 בורג טורקס T40 לעוגן אוניברסלי
21 עוגן אוניברסלי בסיבוב + בורג פלב"מ 316
22 עוגן אוניברסלי בסיבוב לבטון + בורג
23 דיבל דפיקה ניילון
25 - 24 עוגני ג'מבו
26 עוגני חץ



מיוחדים:

- 28** עוגן עד, ניט טבעי
29 ברגים ליישומים מיוחדים



- 31 - 30** מוטות, אומים, דיסקיות



- 33 - 32** דיבלים, עוגנים, מיתדים



- 34** ערכות ברגים



- 38 - 35** אביזרי חיבור וקשירה:
 מהדק ומותח לכבל פלדה,
 קרבינה קפיצית, שאקל ס,
 שרשרת ברזל, אזיקונים



- 39** סטנד ביטים



בורג פח לפח (שפיץ) // מגולוון

- ייעוד: חיבור בין 2 מתכות או חומרים קשיחים
- בבורג קודח אין צורך בקידוח מקדים
- עובי מתכת: מקסימום 3 מ"מ
- לשימוש עם ביט: PH2, מק"ט 114001011



מק"ט	מידה (מ"מ)	סוג (צבע/גימור)	כמות בחב' (יחידות)	כמות בקרטון (חבילות)
115003260	4.2 x 13	מגולוון	100	25
115000800	4.2 x 13	מגולוון	500	32
115000797	4.2 x 16	מגולוון	500	20
115003304	4.2 x 19	מגולוון	500	20
115001172	4.2 x 25	מגולוון	500	16
115003305	4.2 x 32	מגולוון	400	20
115003306	4.2 x 38	מגולוון	300	20
115003307	4.2 x 50	מגולוון	250	20



בורג פח לפח קודח // מגולוון

מק"ט	מידה (מ"מ)	סוג (צבע/גימור)	כמות בחב' (יחידות)	כמות בקרטון (חבילות)
115003259	4.2 x 13	מגולוון	100	25
115000796	4.2 x 13	מגולוון	500	32
115000802	4.2 x 16	מגולוון	500	24
115000798	4.2 x 20	מגולוון	500	20
115001169	4.2 x 25	מגולוון	500	16
115003308	4.2 x 32	מגולוון	400	20
115003309	4.2 x 38	מגולוון	300	20
115003310	4.2 x 50	מגולוון	250	20



בורג פח לפח (שפיץ) // שחור

- ייעוד: חיבור בין 2 מתכות או חומרים קשיחים
- בבורג קודח אין צורך בקידוח מקדים
- עובי מתכת: מקסימום 3 מ"מ
- לשימוש עם ביט: PH2, מק"ט 114001011 

מק"ט	מידה (מ"מ)	סוג (צבע/גימור)	כמות בחב' (יחידות)	כמות בקרטון (חבילות)
115003261	Ø 4.2 x 13	שחור	100	25
115000803	Ø 4.2 x 13	שחור	500	20
115000768	Ø 4.2 x 16	שחור	500	20
115003286	Ø 4.2 x 19	שחור	500	20
115001166	Ø 4.2 x 25	שחור	500	20
115003287	Ø 4.2 x 32	שחור	400	20
115003288	Ø 4.2 x 38	שחור	300	20
115003289	Ø 4.2 x 50	שחור	250	20



בורג פח לפח קודח // שחור

מק"ט	מידה (מ"מ)	סוג (צבע/גימור)	כמות בחב' (יחידות)	כמות בקרטון (חבילות)
115003258	Ø 4.2 x 13	שחור	100	25
115000795	Ø 4.2 x 13	שחור	500	32
115003290	Ø 4.2 x 19	שחור	500	20
115003291	Ø 4.2 x 25	שחור	500	20
115003292	Ø 4.2 x 32	שחור	400	20
115003293	Ø 4.2 x 38	שחור	300	20
115003294	Ø 4.2 x 50	שחור	250	20



בורג פח לפח (שפיץ) // לבן

- ייעוד: חיבור בין 2 מתכות או חומרים קשיחים
- בבורג קודח אין צורך בקידוח מקדים
- עובי מתכת: מקסימום 3 מ"מ
- לשימוש עם ביט: PH2, מק"ט 114001011 

מק"ט	מידה (מ"מ)	סוג (צבע/גימור)	כמות בחב' (יחידות)	כמות בקרטון (חבילות)
115000801	ø 4.2 x 13	לבן 	1,000	16





בורג פח לפח קודח // לבן

מק"ט	מידה (מ"מ)	סוג (צבע/גימור)	כמות בחב' (יחידות)	כמות בקרטון (חבילות)
115000799	ø 4.2 x 13	לבן 	1,000	16
115000775 (לפרופיל Z)	ø 3.5 x 12	לבן 	1,000	16









בורג לצמנט בורד, בורג למסלול

- התקנה בהתאם ליישום
- לשימוש עם ביט: PH2, מק"ט 114027110 

	מק"ט	מידה (מ"מ)	סוג (צבע/גימור)	כמות בחבילה (סטים)	כמות בקרטון (חבילות)	
  	115000772	28	מגולוון 	1,000	120	בורג לצמנט בורד
  	115000804	5*35	מגולוון 	500	12	בורג למסלול

בורג גבס (שפיץ) // שחור

- ייעוד: עבודה עם פרופילים (אין להשתמש בברגים אלה עם פרופילים עם עובי דופן קטן מ-0.8 מ"מ)
- חשוב: אין להשתמש בברגים אלה עם פרופילים עם עובי דופן קטן מ-0.8 מ"מ
- לשימוש עם ביט: PH2, מק"ט 114001011 

מק"ט	מידה (מ"מ)	סוג (צבע/גימור)	כמות בחב' (יחידות)	כמות בקרטון (חבילות)
115003254	Ø 3.5 x 25	שחור	100	25
115000789	Ø 3.5 x 25	שחור	500	20
115003255	Ø 3.5 x 35	שחור	100	25
115000790	Ø 3.5 x 35	שחור	500	24
115000791	Ø 3.5 x 45	שחור	500	20
115000805	Ø 4.2 x 65	שחור	250	20
115000806	Ø 4.2 x 75	שחור	250	12



בורג גבס קודח // שחור

מק"ט	מידה (מ"מ)	סוג (צבע/גימור)	כמות בחב' (יחידות)	כמות בקרטון (חבילות)
115003256	Ø 3.5 x 25	שחור	100	25
115000792	Ø 3.5 x 25	שחור	500	12
115003257	Ø 3.5 x 35	שחור	100	25
115000793	Ø 3.5 x 35	שחור	500	20
115000794	Ø 3.5 x 45	שחור	500	20
115000770	Ø 4.2 x 65	שחור	250	12
115000807	Ø 4.2 x 75	שחור	250	20



דיבל שבלול ממתכת לקיר גבס + בורג

- מתאים לתליית אלמנטים בקירות גבס
- אין צורך בקידוח מקדים
- לשימוש עם ביט פיליפס: PH2, מק"ט 114027110



מק"ט	מידה (מ"מ)	סוג (צבע/גימור)	כמות בחב' (יחידות)	כמות בקרטון (חבילות)
------	---------------	--------------------	-----------------------	-------------------------



115000349 12*30 מתכת 100 20



עוגן מתכת לגבס ולעץ + בורג

- להתקנה בלוחות גבס ועץ עם חלל אחורי, באמצעות מלקחיים או בהברגה
- זרועות המיתד מתרחבות מאחורי הלוח, בלחץ על שטח רחב, לקבלת עיגון בעומס רב
- עוקצי המתכת בראש המיתד, מונעים ממנו להסתובב על ריק במהלך ההתקנה
- ניתן להשתמש כנקודת עיגון לשימושים חוזרים
- לשימוש עם ביט: PH2, מק"ט 114027110



מק"ט	קוטר (אינץ')	סוג (צבע/גימור)	קוטר קדח (במ"מ)	כמות בחב' (יחידות)	כמות בקרטון (חבילות)
------	-----------------	--------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------



115000387 1/4" מתכת 100 8



בורג סיבית מגולוון

- ייעוד: חיבורים חזקים וציבים ומדויקים לסוגי עץ שונים
- לשימוש עם ביט פוזיטרייב: PZ2 מק"ט 114027114 ועם PZ3 מק"ט 114027115

מק"ט	מידה (מ"מ)	סוג (צבע/גימור)	כמות בחב' (יחידות)	כמות בקרטון (חבילות)
115000736	Ø 3.0 x 16	מגולוון	1,000	16
115000738	Ø 3.0 x 20	מגולוון	1,000	12
115000737	Ø 3.5 x 16	מגולוון	1,000	12
115000739	Ø 4.0 x 18	מגולוון	1,000	12
115000740	Ø 4.0 x 20	מגולוון	1,000	12
115000742	Ø 4.0 x 25	מגולוון	1,000	12
115000745	Ø 4.0 x 30	מגולוון	1,000	8
115000748	Ø 4.0 x 35	מגולוון	1,000	8
115000750	Ø 4.0 x 40	מגולוון	500	8
115000621	Ø 4.0 x 45	מגולוון	500	8
115000753	Ø 4.0 x 50	מגולוון	500	8
115001133	Ø 4.5 x 16	מגולוון	1,000	8
115001135	Ø 4.5 x 20	מגולוון	1,000	8
115000743	Ø 4.5 x 25	מגולוון	1,000	8
115000746	Ø 4.5 x 30	מגולוון	500	12
115001136	Ø 4.5 x 35	מגולוון	1,000	8
115000620	Ø 4.5 x 40	מגולוון	500	8
115000752	Ø 4.5 x 45	מגולוון	500	12
115000754	Ø 4.5 x 50	מגולוון	500	8
115000741	Ø 5.0 x 20	מגולוון	1,000	8
115000744	Ø 5.0 x 25	מגולוון	1,000	8
115000747	Ø 5.0 x 30	מגולוון	1,000	8
115000749	Ø 5.0 x 35	מגולוון	1,000	8
115000751	Ø 5.0 x 40	מגולוון	500	12
115001138	Ø 5.0 x 45	מגולוון	500	16
115000755	Ø 5.0 x 50	מגולוון	500	8
115000763	Ø 6.0 x 70	מגולוון	200	8
115001144	Ø 6.0 x 150	מגולוון	1,000	8



בורג סיבית מגולוון // עם צוואר

- ייעוד: חיבורים חזקים, יציבים ומדויקים לסוגי עץ שונים
- צוואר חלק ללא הברגה מתאים להידוק לוחות ללא קידוח מקדים
- לשימוש עם ביט פוזיטיווי: PZ2 מק"ט 114027114 ועם PZ3 מק"ט 114027115

מק"ט	מידה (מ"מ)	סוג (צבע/גימור)	כמות בחב' (יחידות)	כמות בקרטון (חבילות)
115000756	Ø 4.0 x 60	מגולוון	500	12
115000757	Ø 4.0 x 70	מגולוון	450	20
115000758	Ø 5.0 x 60	מגולוון	500	16
115000759	Ø 5.0 x 70	מגולוון	250	8
115000760	Ø 5.0 x 80	מגולוון	250	8
115000761	Ø 5.0 x 90	מגולוון	200	8
115003312	Ø 5.0 x 100	מגולוון	250	8
115000762	Ø 6.0 x 50	מגולוון	250	12
115003313	Ø 6.0 x 60	מגולוון	250	8
115000764	Ø 6.0 x 80	מגולוון	150	8
115000766	Ø 6.0 x 100	מגולוון	150	8
115001643	Ø 6.0 x 100	גליון חם	150	12
115000767	Ø 6.0 x 120	מגולוון	150	8
115001644	Ø 6.0 x 120	גליון חם	150	12



בורג איסכורית (שפיץ) עם אטם

- ייעוד: חיבור לוחות איסכורית/פנלים מבודדים (עד עובי 6 מ"מ) לקורות/תשתית עץ
- מומלץ לבצע קידוח מקדים קוטר 5 מ"מ ורק אח"כ להבריג את הבורג לחור
- כולל אטם למניעת נזילות בנקודת חיבור הבורג לפח/פנל
- גימור אבץ זהוב מגולוון כתוצאה מתהליך פסיבציה, שנועד למנוע את תהליכי היווצרות חלודה
- ראש בורג משושה HEX, לשימוש עם ביט בוקסה "3/8 - מק"ט 114018320

מק"ט	מידה (אינץ')	סוג (צבע/גימור)	כמות בחב' (יחידות)	כמות בקרטון (חבילות)
115001121	ø 1/4 x 3/4	אבץ זהוב מגולוון	450	8
115000722	ø 1/4 x 1	אבץ זהוב מגולוון	350	8
115000723	ø 1/4 x 1.1/4	אבץ זהוב מגולוון	300	8
115000724	ø 1/4 x 1.1/2	אבץ זהוב מגולוון	250	8
115000725	ø 1/4 x 2	אבץ זהוב מגולוון	200	8
115001122	ø 1/4 x 2.1/2	אבץ זהוב מגולוון	200	8
115001123	ø 1/4 x 3	אבץ זהוב מגולוון	150	8
115000726	ø 1/4 x 4	אבץ זהוב מגולוון	100	8



בורג איסכורית קודח עם אטם

- ייעוד: חיבור לוחות איסכורית/פנלים מבודדים (עד עובי 6 מ"מ) לקורות מתכת, ללא צורך בקידוח מקדים
- כולל אטם למניעת נזילות בנקודת חיבור הבורג לפח/פנל
- גימור אבץ זהוב מתהליך פסיבציה, שנועד למנוע את תהליכי היווצרות חלודה
- ראש בורג משושה HEX, לשימוש עם ביט בוקסה 3/8" - מק"ט 114018320

מק"ט	מידה (אינץ')	סוג (צבע/גימור)	כמות בחב' (יחידות)	כמות בקרטון (חבילות)
115000727	ø 1/4 x 3/4	אבץ זהוב מגולוון	450	8
115000728	ø 1/4 x 1	אבץ זהוב מגולוון	350	8
115000729	ø 1/4 x 1.1/4	אבץ זהוב מגולוון	300	10
115000730	ø 1/4 x 1.1/2	אבץ זהוב מגולוון	250	8
115000731	ø 1/4 x 2	אבץ זהוב מגולוון	200	8
115000732	ø 1/4 x 2.1/2	אבץ זהוב מגולוון	200	8
115000733	ø 1/4 x 3	אבץ זהוב מגולוון	150	8
115000734	ø 1/4 x 4	אבץ זהוב מגולוון	100	8
115000735	ø 1/4 x 5	אבץ זהוב מגולוון	100	8



בורג הידוק 8.8 מגולוון // תקן בינלאומי DIN 933

בורג הידוק מגולוון בעל ראש משושה מפלדה, תקן DIN 933 - איכות מעולה בדרגת חוזק 8.8. הבורג מיועד לעיגון, חיבור והידוק של קונסטרוקציות ומכלולים כבדים, מגיע עם הברגה מלאה לכל אורכו ומספק גמישות מקסימלית בחיבור ואחידה חזקה ועמידה בפני עומסי גזירה ומתיחה גבוהים.

- **יישומים:** - חיבור קונסטרוקציות פלדה, פרופילים ומבני מתכת
- התקנת מכונות, ציוד תעשייתי ותשתיות כבדות
- עבודות בנין, מסגרות כללית ופרויקטים הנדסיים
- **דרגת חוזק 8.8 (High Tensile):** כושר נשיאה ועמידות מוגברת בעומסים מכניים כבדים ובמאמצים דינמיים
- **הברגה מלאה:** התאמה מושלמת למגוון עוביים של חומרים, גמישות מלאה מיקום ההידוק ונעילה בטוחה
- **ציפוי אבץ מגולוון:** הגנה מעולה מפני חלודה וקורוזיה ליישומים פנימיים וסביבות עבודה יבשות/מוגנות.
- **ראש משושה תקני (Hex Head):** מאפשר הידוק קל, מדויק ומהיר באמצעות מפתחות ברגים, בוקסות או כלי עבודה חשמליים
- **מוצרים משלימים** במגוון מידות: אום משושה, דיסקית שטוחה/קפיצית (ראו עמודים 18-19)
- **תקנים בינלאומיים:** - בורג הידוק 8.8 מגולוון, תקן DIN 933
- אום משושה מגולוון, תקן DIN 934
- דיסקית שטוחה מגולוונת, תקן DIN 125A
- דיסקית קפיצית מגולוונת, תקן DIN 127B

מק"ט	מידה (במ"מ)	גודל בוקסה (במ"מ)	סוג (צבע/גימור)	כמות בחב' (יחידות)	כמות בקרטון (חבילות)
1300000143	M8X60			100	8
1300000144	M8X80	13	מגולוון	75	8
1300000145	M8X100			50	8
1300000146	M10X60			50	8
1300000147	M10X75			50	8
1300000148	M10X110	17	מגולוון	25	8
1300000149	M10X120			25	8
1300000150	M10X200			20	8
1300000151	M12X70			25	8
1300000152	M12X120	19	מגולוון	25	8
1300000153	M12X150			20	8
1300000154	M12X180			15	8



(המשך טבלת ברגי הידוק 8.8 מגולונים)

מק"ט	מידה (במ"מ)	גודל בוקסה (במ"מ)	סוג (צבע/גימור)	כמות בחב' כמות בקרטון (יחידות) (חבילות)	
1300000155	M14X80			20	8
1300000156	M14X120	22	מגולון	15	8
1300000157	M14X140			15	8
1300000158	M16X80			15	8
1300000159	M16X90			15	8
1300000160	M16X100	24	מגולון	15	8
1300000161	M16X130			10	8
1300000162	M16X150			10	8
1300000163	M16X200			10	8
1300000164	M18X70	27	מגולון	15	8
1300000165	M18X90			10	8
1300000166	M20X70			10	8
1300000167	M20X100			10	8
1300000168	M20X120	30	מגולון	10	8
1300000169	M20X150			10	4
1300000170	M20X200			10	4
1300000171	M22X80	32	מגולון	10	4
1300000172	M22X130			10	4
1300000173	M24X80			10	4
1300000174	M24X100			10	4
1300000175	M24X140	36	מגולון	10	4
1300000176	M24X150			10	4
1300000177	M24X190			10	4

בורג הידוק
מגולון
הברגה מלאה
DIN 933
GRADE 8.8





אום משושה 8.8 מגולוון // תקן בינלאומי DIN 934

- מוצר משלים לברגי הידוק 8.8 (ראו עמ' 16-17)
- דרגת חוזק 8.8, ציפוי אבץ מגולוון, עמיד בעומסים כבדים
- תקן בינלאומי DIN 934

מק"ט	מידה (במ"מ)	סוג (צבע/גימור)	כמות בחב' (יחידות)	כמות בקרטון (חבילות)	
130000116	M8	מגולוון	500	8	אום משושה מגולוון DIN 934 GRADE 8.8 
130000117	M10		200	8	
130000118	M12		200	8	
130000119	M14		100	8	
130000120	M16		100	8	
130000121	M18		50	8	
130000122	M20		50	8	
130000123	M22		25	8	
130000124	M24		25	8	

דיסקית שטוחה מגלוונת // תקן בינלאומי DIN 125A

- מוצר משלים לברגי הידוק 8.8 (ראו עמ' 16-17)
- דרגת חוזק, ציפוי אבץ מגולוון, עמיד בעומסים כבדים
- תקן בינלאומי DIN 125A

מק"ט	מידה (במ"מ)	סוג (צבע/גימור)	כמות בחב' (יחידות)	כמות בקרטון (חבילות)
130000125	M8	מגולוון	1,000	12
130000126	M10		500	12
130000127	M12		300	12
130000128	M14		200	12
130000129	M16		200	8
130000130	M18		200	8
130000131	M20		100	12
130000132	M22		100	12
130000133	M24		50	12

דיסקית שטוחה
מגלוונת
DIN 125A



דיסקית קפיצית מגלוונת // תקן בינלאומי DIN 127B

- מוצר משלים לברגי הידוק 8.8 (ראו עמ' 16-17)
- דרגת חוזק, ציפוי אבץ מגולוון, עמיד בעומסים כבדים
- תקן בינלאומי DIN 127B

מק"ט	מידה (במ"מ)	סוג (צבע/גימור)	כמות בחב' (יחידות)	כמות בקרטון (חבילות)
130000134	M8	מגולוון	1,000	12
130000135	M10		1,000	8
130000136	M12		600	8
130000137	M14		400	8
130000138	M16		400	8
130000139	M18		300	8
130000140	M20		200	8
130000141	M22		200	8
130000142	M24		100	8

דיסקית קפיצית
מגלוונת
DIN 127B




בורג טורקס T40 לעוגן אוניברסלי (ללא עוגן)

- מתאים לבטון, לבלוק, לאיטונג
- גימורים: נירוסטה פלב"ם 316, גליון חם
- לשימוש עם ביט טורקס T40 - מק"ט 114002917

מק"ט	בורג (במ"מ)	ביט טורקס	סוג (צבע/גימור)	כמות בחב' (סט)	כמות בקרטון (חבילות)
130000010	M7*60	T40	פלב"ם 316	100	8
115001944	M7*105	T40	פלב"ם 316	100	8
115001945	M7*125	T40	פלב"ם 316	100	8
115001946	M7*145	T40	פלב"ם 316	50	12
115001947	M7*165	T40	פלב"ם 316	50	9
115001961	M7*205	T40	פלב"ם 316	50	9
115001989	M7*105	T40	גליון חם	100	8
115002996	M7*125	T40	גליון חם	100	8



עוגן אוניברסלי בסיבוב + בורג פלב"מ 316 TECFI



- מתאים לכל סוגי החומרים: בטון, בלוק, איטונג
- לחיזוק אבנים
- עומד בכל דרישות התקן הישראלי 2378 ובעל תקן אירופאי ETA-CE
- שימוש בברגים הנ"ל, מתבצע רק בסיבוב, ע"י מברגה ולא בדפיקה
- לשימוש עם ביט טורקס T40 - מק"ט 114002917

מק"ט	עוגן (במ"מ)	בורג (במ"מ)	קידוח (במ"מ)	ביט טורקס	סוג (צבע/גימור)	כמות בחב' (סט)	כמות בקרטון (חבילות)
115003045	10 x 80	M7*85	ø 10	T40	פלב"מ 316	50	10
115002583	10 x 100	M7*105	ø 10	T40	פלב"מ 316	50	10
115002986	10 x 120	M7*125	ø 10	T40	פלב"מ 316	25	10
115002774	10 x 140	M7*145	ø 10	T40	פלב"מ 316	25	10
115002987	10 x 160	M7*165	ø 10	T40	פלב"מ 316	25	10
115002691	10 x 200	M7*205	ø 10	T40	פלב"מ 316	25	10
130000008	10 x 230	M7*235	ø 10	T40	פלב"מ 316	25	10



European Technical Assessment
Use Category: a,b,c,d
ETAG 020



עוגן אוניברסלי בסיבוב לבטון + בורג בגיליון חם

- מתאים לשימוש עם בטון
- שימוש בברגים הנ"ל, מתבצע רק בסיבוב, ע"י מברגה ולא בדפיקה

מק"ט	עוגן (במ"מ)	בורג (במ"מ)	קידוח (במ"מ)	סוג ביט	סוג (צבע/גימור)	עומק עיגון מיני' (במ"מ)	עומס שליפה בטון (ק"ג)	כמות בחבילות (סט)	כמות בקרטון (חבילות)
115001966	AR 10 x 80	משושה 7*85	Ø 10	בוקסה	גליון חם	\	500	50	16
  									
115001646	10 x 100	טורקס 7*105	Ø 10	T40	גליון חם	100	350	50	8
  									

דיבל דפיקה ניילון + בורג בגליון חם



- לעומסים קלים ולעיגון מהיר בבטון
- ההתקנה מתבצעת ע"י דפיקת הדיבל לבטון, באמצעות כטיש

מק"ט	דיבל (במ"מ)	קוטר קדח (במ"מ)	עומק קדח מיני' (במ"מ)	סוג (צבע/גימור)	כמות בחב' כמות בקרטון (יחידות) (חבילות)	
115000333	8 x 80	ø 8	80	גליון חם	100	18
115000334	8 x 100	ø 8	100	גליון חם	100	18
115001939	8 x 120	ø 8	120	גליון חם	50	18
115000335	10 x 100	ø 10	100	גליון חם	50	18
115000041	10 x 120	ø 10	120	גליון חם	50	18
115000337	10 x 160	ø 10	160	גליון חם	50	18

דיבל דפיקה ניילון + בורג מגליון



- לעומסים קלים ולעיגון מהיר בבטון
- ההתקנה מתבצעת ע"י דפיקת הדיבל לבטון, באמצעות כטיש

מק"ט	דיבל (במ"מ)	קוטר קדח (במ"מ)	עומק קדח מיני' (במ"מ)	סוג (צבע/גימור)	כמות בחב' כמות בקרטון (יחידות) (חבילות)	
115000324	6 x 40	ø 6	40	מגליון	200	8
115000325	6 x 60	ø 6	60	מגליון	200	12
115000326	6 x 80	ø 6	80	מגליון	200	12
115000327	6 x 60	ø 8	60	מגליון	100	18
115000328	6 x 80	ø 8	80	מגליון	100	18
115000329	8 x 100	ø 8	100	מגליון	100	18
115000330	8 x 120	ø 8	120	מגליון	50	18
115000331	10 x 100	ø 10	100	מגליון	50	18
115000050	10 x 120	ø 10	120	מגליון	50	18
115000332	10 x 160	ø 10	160	מגליון	50	18

עוגן ג'מבו (שרוול) מגולוון

- לעומסים בינוניים
- לשימוש בבטון בלבד
- מגולוון עם ציפוי אבץ אלקטרוליטי

	מק"ט	סוג ראש עוגן ג'מבו	קוטר (אינץ')	קוטר קידוח (במ"מ)	בוקסה (במ"מ)	כמות בחב' (יחידות)	כמות בקרטון (חבילות)
	115000367	בורג אקסטרה פיליפס	3/16"	7	/	50	20
	115000364	בורג	1/4"	9	11	100	8
	115000365	בורג	5/16"	11	13	50	8
	115000366	בורג	3/8"	13	14	50	8
	115000368	בורג	1/2"	16	19	25	8
	115000370	אום	5/16"	11	13	50	8
	115000371	אום	3/8"	13	14	50	8

עוגן ג'מבו (שרוול) מגולוון

- לעומסים בינוניים
- לשימוש בבטון בלבד
- מגולוון עם ציפוי אבץ אלקטרוליטי

מק"ט	סוג ראש עוגן ג'מבו	קוטר (אינץ')	קוטר קידוח (במ"מ)	בוקסה (במ"מ)	עומס התקנה (מיני')	כמות בחב' (יחידות)	כמות בקרטון (חב')
115000382	כפול	1/4"	9	11	29	75	8
115000383	כפול	5/16"	11	13	32	50	8
115000384	כפול	3/8"	13	14	40	50	4
115000385	כפול	1/2"	16	16	57	25	4
115000379	וו סגור	1/4"	9	/	29	100	8
115000378	וו סגור	5/16"	11	/	32	50	8
115000380	וו סגור	3/8"	13	/	40	25	8
115000381	וו סגור	1/2"	16	/	57	25	4
115001805	וו סגור כפול	3/8" *160	13	/	/	25	8
115000373	וו פתוח	1/4"	9	/	29	100	8
115000374	וו פתוח	5/16"	11	/	32	50	12
115000375	וו פתוח	3/8"	13	/	40	25	8

עוגן ג'מבו לרשתות גליון קר

מק"ט	סוג ראש עוגן ג'מבו	קוטר (אינץ')	קוטר קידוח (במ"מ)	בוקסה (במ"מ)	כמות בחב' (יחידות)	כמות בקרטון (חבילות)
115001899	כפול ראש בורג	1/4"	9	11	50	8
115000386	ראש בורג פיליפס	3/16"	7	/	75	8
115002682	ראש בורג	1/4"	9	11	75	8

עוגן חץ גיליון חם / מגולוון / נירוסטה

- לבטון בעומסים בינוניים עד כבדים
- לעיגון בחומרים קשים כגון: בטון, בלוק מלא, אבן טבעית

מק"ט	עוגן (במ"מ)	קוטר קדח (במ"מ)	עומק קדח מיני' (במ"מ)	סוג (צבע/גימור)	כמות בחב' (יח')	כמות בקרטון (חבילות)
	115000355	12 x 110	ø 12	55	גליון חם	25
	115001647	12 x 150	ø 12	55	גליון חם	20
	115002989	12 x 180	ø 12	85	גליון חם	20
	115000351	8 x 80	ø 8	38	מגולוון	30
	115000352	10 x 120	ø 10	42	מגולוון	25
	115000354	12 x 110	ø 12	55	מגולוון	25
	115001633	12 x 180	ø 12	55	מגולוון	20
	115001649	16 x 160	ø 16	55	מגולוון	15
	115001850	12 x 110	ø 12	55	נירוסטה	25



מוצרי עיגון מקצועיים, איכותיים ובטוחים

לחברת אבני סלע **מגוון נוסף של מוצרי עיגון מקצועיים, איכותיים ובטוחים** לעיגון אבן ופיגומים בענף הבנייה. מוצרי העיגון המיוצרים/מיובאים ומופצים על ידינו הינם בכפוף לתקנים הישראליים והאירופאיים. אבני סלע מפיצה את מוצרי TECFI בישראל. **מוצרי העיגון מבית TECFI איטליה**, הינם המוצרים החדשים והאיכותיים ביותר בתחום העיגון, בתקינה אירופאית קפדנית ומחמירה. אנו משקיעים משאבים רבים בתקינה, תהליכי ייצור וטכנולוגיה. מוצריה נמצאים בסטנדרט איכותי גבוה, בהתאם למפרט תקן מכון התקנים 2378.

מגוון מוצרי העיגון

- ברגי נירוסטה 316 • ברגים בגליון חם • מיתדים במגוון מידות ליישומים שונים
- סיכות וחוטי נירוסטה בכל מידה, קוטר וצורה • ברזלי זווית • רשתות בגליון חם • שומרי מרחק

לאבני סלע **צוות מקצועי ומיומן** בתחום העיגון, העומד לרשותכם בכל שלב ומספק מענה מידי הכולל **ייעוץ והתאמת הפתרון לצרכים, הדרכות מקצועיות, מידע ותמיכה.**

לפרטים נוספים, יש לפנות לסוכן או ליוני ג'הסי - מנהל תחום עיגון מקצועי 054-5655593

עוגן עד פלדה/פליז

- עוגן עם הברזה (הברגה פנימית), לעיגון בבטון, אבן, סלע, לבנים מלאות
- משמש כבסיס עיגון עבור מוטות הברגה

מק"ט	מידה (אינץ')	סוג (צבע/גימור)	כמות בחב' (יחידות)	כמות בקרטון (חבילות)	
115000362	3/8"	פלדה	100	10	
115000363	1/2"	פלדה	50	10	
115000356	1/4"	פליז	200	8	
115000357	5/16"	פליז	200	5	
115000358	3/8"	פליז	100	12	

ניט טבעי

- לחיבור שני אלמנטים ממתכת, ללא ברגים
- סוג: אלומיניום

מק"ט	מידה (מ"מ)	סוג (צבע/גימור)	כמות בחב' (יחידות)	כמות בקרטון (חבילות)	
115000960	4*10	אלומיניום	1,000	8	
115000962	4*20	אלומיניום	500	8	
115001698	5*30	אלומיניום	250	8	

ברגים ליישומים מיוחדים - סטים

- הסטים מיועדים לכיור, לאסלה והם כוללים: בורג, דיבל, תותב, שייבה
- התקנה בהתאם ליישום

מק"ט	מידה (מ"מ)	סוג (צבע/גימור)	כמות בחבילה (סטים)	כמות בקרטון (חבילות)
סט לכיור 115000976	10*140	מגולוון	100	/
סט לאסלה 115000977	6*72	מגולוון	100	/

מוט הברגה אורך 1 מטר UNC // מגולוון

מק"ט	קוטר הברגה (אינץ')	סוג (צבע/גימור)	כמות בחב' (יחידות)	
115000709	1/4"	מגולוון UNC	10	
115000710	5/16"	מגולוון UNC	10	
115000711	3/8"	מגולוון UNC	10	
115000712	1/2"	מגולוון UNC	10	
115000713	5/8"	מגולוון UNC	10	
115000714	3/4"	מגולוון UNC	10	

אום הברגה UNC // מגולוון

מק"ט	קוטר פנים (אינץ')	סוג (צבע/גימור)	כמות בחב' (יחידות)	כמות בקרטון (חבילות)	
115000687	1/4"	מגולוון UNC	1,000	8	
115000688	5/16"	מגולוון UNC	500	8	
115000689	3/8"	מגולוון UNC	500	8	
115000690	1/2"	מגולוון UNC	200	8	
115000691	5/8"	מגולוון UNC	100	6	
115000692	3/4"	מגולוון UNC	100	4	

// דיסקית מגולוונת //

מק"ט	עובי (במ"מ)	קוטר פנים (אינץ')	קוטר חוץ (במ"מ)	סוג (צבע/גימור)	כמות בחב' (יח')	כמות בקרטון (חבילות)
115000693	2	1/4"	16	מגולוון	1,000	8
115000694	2	5/16"	17	מגולוון	1,000	8
115000695	2	3/8"	21	מגולוון	500	8
115000696	2	1/2"	27	מגולוון	500	8
115000697	2	5/8"	32	מגולוון	200	8
115000698	3	1/4"	16	מגולוון	500	8
115000699	3	5/16"	17	מגולוון	1,000	8



// דיסקית לדיבל דפיקה //

- לעיגון רשתות
- גיליון אלקטרווליטי, גיליון חם

מק"ט	עובי (במ"מ)	קוטר פנים (במ"מ)	קוטר חוץ (במ"מ)	סוג (צבע/גימור)	כמות בחב' (יח')	כמות בקרטון (חבילות)
115000708	1.85	8.5	40	נירוסטה	200	8
115000958	1.50	8	40	מגולוון	200	8
115001653	2.0	8	40	גיליון חם	200	8
115002042	2.0	10	40	גיליון חם	200	8



דיבל / עוגן / מיתד ניילון (ללא בורג)

תיאור	מידה (במ"מ)	מק"ט	כמות בחב' כמות בקרטון (יחידות) (חבילות)	
 מיתד מתרחב ניילון TECFI	10 x 50	1300000050	50	30
	10 x 80	1300000041	50	8
	10 x 100	1300000042	50	8
	10 x 120	1300000043	50	8
 מיתד ניילון בסיבוב KLIMAS	10 x 140	1300000103	50	8
	10 x 160	1300000104	25	10
	10 x 200	1300000105	25	12
 עוגן ניילון אוניברסלי בסיבוב ROCKSTONE	8 x 50	1150000044	100	8
 עוגן ניילון אוניברסלי בסיבוב ROCKSTONE	10 x 100	115001648	50	24

דיבל פלסטיק (ללא בורג)

תיאור	מידה (במ"מ)	מק"ט	כמות בחב' (יח')	כמות בקרטון (חבילות)
 דיבל פלסטיק לבן	6	115000344	100	300
	8	115000346	100	150
 דיבל פלסטיק אדום	7	115000345	100	162
	10	115000347	100	100
 דיבל ניילון לגבס	8 x 50	115000048	50	12
	10 x 60	115000049	50	12
 דיבל לגבס פרפר פלסטיק לבן	6	115000348	100	8

ערכת דבש סט 100 יח'

סט תיקני לעיגון תקרות גבס ותקרות אקוסטיות
הסט כולל 100 יחידות מכל סוג:

- בורג סיבית 6*50 מ"מ
- דיבל אוניברסלי 8*40 מ"מ
- דיסקית שטוחה 1/4x16 מ"מ

• כמות ערכות בקרטון: 20 יח'

מק"ט: 115001983



ערכת עדש סט 200 יח'

הסט כולל 200 יחידות מכל סוג:

- בורג למסלול 35 * 5 מ"מ
- דיבל פלסטיק אדום 7 מ"מ
- כמות ערכות בקרטון: 10 יח'

מק"ט: 115003253



מהדק לכבל פלדה

- ייעוד: הידוק כבלים בעוביים שונים, בהתאם לנדרש
- הידוק הכבל מתבצע באמצעות 2 אומים - מומלץ להדק את 2 האומים במידה שווה לקבלת הידוק אופטימלי

מק"ט	לכבל בעובי (מ"מ)	סוג (צבע/גימור)	כמות בחב' (יחידות)
115000405	3	פלדה	100
115000406	5	פלדה	100
115000407	6	פלדה	50
115000408	8	פלדה	50
115000409	10	פלדה	50
115000410	12	פלדה	25
115002654	13	פלדה	25



מותח כבל פלדה

- למתיחת כבלים מחומרים שונים: פלדה, בד, מצנח, רשת הצללה ועוד
- המתיחה מתבצעת ע"י סיבוב ידני של המותחן, עד לנקודה הרצויה
- * המידה מתחייסת לעובי ההברגה שני חלקי ההברגה המבצעים את מתיחת הכבל

מק"ט	מידה (מ"מ)	סוג (צבע/גימור)	כמות בחב' (יחידות)
115000399	5	פלדה	50
115000400	6	פלדה	25
115000401	8	פלדה	25
115000402	10	פלדה	15
115000403	12	פלדה	10
115000404	16	פלדה	25



קרבינה קפיצית // ברזל מגולוון

- ייעוד: כיתרון קל, נוח ובדגש על בטיחות, בכל מה שצריך לעגן, להרים, לקשור, לגרור, עבודה בגובה וכו'
- * המידה מתחייסת לעובי וגובה הקרבינה

מק"ט	מידה (מ"מ)	סוג (צבע/גימור)	כמות בחב' (יחידות)
115000411	4*40	ברזל מגולוון	100
115000412	5*50	ברזל מגולוון	50
115000413	6*60	ברזל מגולוון	50
115000414	7*70	ברזל מגולוון	50
115000415	8*80	ברזל מגולוון	50
115000416	9*90	ברזל מגולוון	50
115000417	10*100	ברזל מגולוון	25
115000418	12*140	ברזל מגולוון	10



שאקל D // ברזל מגולוון

- ייעוד: חיבור בין אלמנטים שונים, כגון חבלים, שרשראות, רצועות, עבודה בגובה וכד'
- עשוי מברזל מגולוון
- * המידה מתחייסת לקוטר הבורג

מק"ט	מידה (מ"מ)	מידה (צול)	סוג (צבע/גימור)	כמות בחב' (יחידות)
115000419	5	3/16"	ברזל מגולוון	100
115000420	6	1/4"	ברזל מגולוון	50
115000421	8	5/16"	ברזל מגולוון	25
115000422	10	3/8"	ברזל מגולוון	10
115000425	18	3/4"	ברזל מגולוון	5



שרשרת ברזל מגולוון

- ייעוד: מגוון שימושים
- עשויה מברזל שעבר תהליך גליון, ציפוי המגן על הברזל מפני קורוזיה (חלודה)
- חוליה מגולוונת מאורכת DIN763

מק"ט	קוטר טבעת (מ"מ)	סוג (צבע/גימור)	כמות בדלי (מטר אורך)
115000392	3 Ø	ברזל מגולוון	166.7
115000393	4 Ø	ברזל מגולוון	92.6
115000394	5 Ø	ברזל מגולוון	58.1
115000395	6 Ø	ברזל מגולוון	39.7
115000396	8 Ø	ברזל מגולוון	22.7
115000397	10 Ø	ברזל מגולוון	14.3
115000398	12 Ø	ברזל מגולוון	9.8



אזיקונים

- ייעוד: מגוון שימושים
- עשויים מ-PVC

מק"ט	אורך (מ"מ)	רוחב (מ"מ)	סוג (צבע/גימור)	כמות בחב' (יח')	כמות בקרטון (חבילות)
115000874	200	2.5	PVC לבן	100	100
115000875	200	3.6	PVC לבן	100	60
115000876	250	3.6	PVC לבן	100	125
115000879	250	4.8	PVC לבן	100	50
115000877	300	3.6	PVC לבן	100	100
115000880	300	4.8	PVC לבן	100	60
115000881	350	4.8	PVC לבן	100	100
115000884	350	7.2	PVC לבן	100	50
115000878	370	3.6	PVC לבן	100	100
115000882	400	4.8	PVC לבן	100	50
115000885	400	7.2	PVC לבן	100	50
115000883	500	4.8	PVC לבן	100	50
115000886	500	7.2	PVC לבן	100	25
115000887	600	9.0	PVC לבן	100	10
115001651	750	9.0	PVC לבן	100	10
115000888	1,200	9.0	PVC לבן	100	10



סטנד ביטים

- כלי רב שימושי לנוחות שימוש ומכירה
- 47 סוגים של ביטים, מתאמים ואביזרי ביטים
- תאים משולטים לשמירה על סדר וארגון - כשמוצר מסתיים, קל ונוח להזמין
- מק"ט: 114027327



מהדורה: 10/2026

אבני סלע ייבוא ושיווק מוצרי בנייה בע"מ
משווקת את המותג **ROCKSTONE** בישראל

08-9555666 ☎

www.rockstone.co.il 🌐